


K2- OKNA CHODBY EVAKUAČNÍHO SCHODIŠTĚ - POHLED



POZNÁMKA:

Stávající podklad zateplovaných ploch bude vyrovnán, nesoudržné povrchy budou odstraněny a vyspraveny polymercementovou maltou.  
Pro zateplení bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém z polotuhých desek minerální izolace tl. 100mm. Tenkovrstvá fasádní omítka na siltátové bázi bude ukončena do zacišťovacích APU lišt.

LEGENDA MATERIÁLŮ

Nové plochy zateplení  
ve světle růžové barvě

ZMĚNA Č.1

Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý	Vypracoval: Jana Košťálová	<div><div><div></div><div>Correct BC, s.r.o.</div></div><div><div>E. Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem</div><div>IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88</div></div></div>	
Akce:  Výměna výplní otvorů v části objektu Kolej K2 UJEP Ústí nad Labem		Datum: 06/2015	Arch. č. : 08/2014
		Stupeň: DPS	Měřítko: 1:100
Název výkresu: OKNA CHODBY EVAKUAČNÍHO SCHODIŠTĚ - POHLED			Č.výkresu: D.1.b- 08