



## LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽÁTEHO POTRUBÍ BUDE 2%

ING. DANIEL FLORIÁN					
VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PROJEKTANT VYTÁPENÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVÁ 731/2, 405 02 DEJON 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Háskova 13, 400 96 Ústí nad Labem		DATUM 05/2016	MĚŘÍTKO 1 : 100	STUPEŇ DP
AKCE	Centrum biologických a environmentálních oborů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem		ZAK. ČÍSLO P1357-14	FORMÁT GA4	PAPÉ
PROJESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU	P1357 014 - 14	
NÁZEV	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE				