


REZ "A-A" ...zb rám R1



MATERIÁLY:

ŽELEZOBETON:
BETON ČSN EN 206-1: C25/30-XC1(CZ)-C10.2-D_{max}22-S3
BETONÁRSKÁ OCEL: 10505(R) - (ČSN 731201)

KONSTRUKČNÍ OCEL: PEVN. TR. S 235(11378) DLE ČSN EN 10025+A1
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK MIN.TL. 45 μm

SROUBY: OCEL PEVN. TR. 8.8. DLE ČSN EN 24014
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK MIN. TL. 45 μm

PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Talacko	Ing. Jaroslav Talacko - STATIKA	
VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Talacko	Štefánikova 777/27, 400 01 Ústí n.L.	
KRESLIL:		IČO:16436822	
INVESTOR:	Univerzita Jana Evangelisty	číslo autorizace: 0400308	
Purkyně v Ústí n.L. - Přírodovědecká fakulta, Hoření 3, Ústí n.L.		A4:	8
AKCE		Datum:	VII.17
Výstavba CBE0 PŘF UJEP		Stupeň:	DPS
VÝKRES:		Č. zak.:	ST49/09
VÝKRES TVARU 2.N.P.		Měřítko:	1 : 50
		Č. výkresu:	K - 04