K2H	Název úkolu:	Ústí nad Labem CPTO UJEP		Sonda čís.	N1
	Popsal:	Bc. Michal Koretz	hloubeno v době 7.3.2016 od 9:30 do 10:45	souřadnice	x -761795,89
					y -975553,79
	Vrtmistr:	M.Topinka	Typ soupravy: ADBS/MB Atego		z 172,25
					JTSK / Bpv

	od m - do m	ø mm
hloubení	0 – 15	195
pažení		

	h.p.v.	Dne (hod.)	Hloubka v m pod terénem	Kóta
naražená		7.3.2016 10:30	11	
ustálená		7.3.2016 10:45	11	

poznámka:

Rozmezí v m od	do	Popis	ČSN 731001	Těžitelnost
0	1,8	navážky charakteru hnědé humózní hlíny s úlomky cihel a stavebního odpadu, konzistence tuhá až měkká	Y	2
1,8	4	světlehnědá až okrová sprašová hlína s vysokým počtem vápnitých žilek konzistence tuhá až měkká	F8CH	3
4	7	světlehnědá až okrová sprašová hlína s vysokým počtem vápnitých žilek konzistence tuhá	F8CH	3
7	9	šedý až okrový jíl s rezavými polohami, konzistence tuhá	F8CE	3
9	10	okrový jíl s pískově zbarvenými polohami, konzistence tuhá	F8CE	3
10	12	šedý až okrový jíl, konzistence pevná, vyšší ulehlost	F8CE	3
12	13	šedohnědý jíl s rezavými vložkami, konzistence pevná	F8CE	3
13	14	šedý jíl s růžovým nádechem a občasnými vložkami rozvětralé horniny	F8CE	3
14	15	šedý pevný jíl	F8CE	3

Zvláštní vzorky zemin	Zvláštní vzorky vody	Poznámka
5 m	11 m	v 5 m výměna vrtné korunky
15 m		v 10 m snížený průměr vrtu - uzavírání

pro vlastní soukromé a pracovní účely upravil M. Koretz (2015)

K2H	Název úkolu:	Ústí nad Labem CPTO UJEP		Sonda čís.	N2
	Popsal:	Bc. Michal Koretz	hloubeno v době 7.3.2016 od 11:45 do 12:42	souřadnice	x -761739,51
					y -975551,82
	Vrtmistr:	M.Topinka	Typ soupravy: ADBS/MB Atego		z 168,44
					JTSK / Bpv

	od m	do m	ø mm
hloubení	0	7	195
pažení			

	h.p.v.	Dne (hod.)	Hloubka v m pod terénem	Kóta
naražená				
		x		
ustálená				
		x		

poznámka:

Rozmezí v m od	do	Popis	ČSN 731001	Těžitelnost
0	3	navážky charakteru hnědočerné humózní hlíny s úlomky cihel a stavebního odpadu, konzistence měkká	Y	2
3	4	světlehnědá až okrová sprašová hlína s rezavými proplástky, konzistence měkká	F8CH	2
4	6	světlehnědá až okrová sprašová hlína s rezavými proplástky, konzistence tuhá	F8CH	3
6	7	světlehnědá až okrová sprašová hlína s rezavými proplástky, konzistence tuhá	F8CH	3

Zvláštní vzorky zemin	Zvláštní vzorky vody	Poznámka
3 m		
6 m		

pro vlastní soukromé a pracovní účely upravil M. Koretz (2015)

K2H	Název úkolu:	Ústí nad Labem CPTO UJEP		Sonda čís.	N3
	Popsal:	Bc. Michal Koretz	hloubeno v době 7.3.2016 od 10:45 do 11:45	souřadnice	x -761844,81
					y -975516,85
	Vrtmistr:	M.Topinka	Typ soupravy: ADBS/MB Atego		z 177,13
					JTSK / Bpv

	od m - do m	ø mm
hloubení	0 7	195
pažení		

	h.p.v.	Dne (hod.)	Hloubka v m pod terénem	Kóta
naražená				
		x		
ustálená				
		x		

poznámka:

Rozmezí v m od	do	Popis	ČSN 731001	Těžitelnost
0	1,5	navážky charakteru hnědočerné humózní hlíny s úlomky cihel a stavebního odpadu do velikosti 2 cm, na bázi velký úlomek cihly, konzistence tuhá	Y	2
1,5	5	šedá až okrová sprašová hlína s vápnitými žilkami, konzistence tuhá	F8CH	2
5	6	šedá až okrová sprašová hlína s vápnitými žilkami (50% od 1,5-5), konzistence tuhá	F8CH	3
6	7	hnědošedý jíl s rezavými proplástky, konzistence tuhá	F8CH	3

Zvláštní vzorky zemin	Zvláštní vzorky vody	Poznámka
3 m		
6 m		

pro vlastní soukromé a pracovní účely upravil M. Koretz (2015)