















SEZNAM ZAŘÍZENÍ :

LIST č. 1

| | PŘÍSTROJ | KRYT PŘÍSTROJE | RÁMEČEK |
|--|---|------------------|--------------------------|
|  | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3558 – A01340 | 3558 A – A 651 B | 3901A – B10B KRYTÍ IP 20 |
|  | SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3558 – A05340 | 3558 A – A 652 B | 3901A – B10B KRYTÍ IP 20 |
|  | STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3558 – A25342 | 3558 A – A 652 B | 3901A – B10B KRYTÍ IP 20 |
|  | STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3558 – A52340 | 3558 A – A 652 B | 3901A – B10B KRYTÍ IP 20 |
|  | SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3558 – 05600 B | | KRYTÍ IP 44 |
|  | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM 5518 – 2750 | | KRYTÍ IP 44 |
|  | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A – 2349 B | 3901A – B10B | KRYTÍ IP 20 |
| 230V  | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A – 2349 B | 3901A – B20B | KRYTÍ IP 20 |
| 230V  | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A – 2349 B S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU III. STUPNĚ | 3901A – B30B | KRYTÍ IP 20 |
|  | OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO OSVĚTLENÍ | | |
|  | DATOVÁ ZÁSUVKA 2x RJ45, cat. 6 | | |
|  | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ VODIČEM CYA 6 mm2 ZŽL. | | |
|  | PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | | |
| R1  | PODRUŽNÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČE 600x2000x400 mm | | |