

BOURACÍ PRÁCE

1 -táhlo Ø 16 mm vedené ve výšce +6430 mm
2 -táhlo Ø 16 mm vedené ve výšce +6380 mm a 1210 mm nad podlahou schodišťové podesty
3 - táhlo Ø 16 mm vedené 550 mm nad podlahou schodišťové podesty
4 - táhlo Ø 16 mm vedené ve výšce +2470 mm
5 - táhlo Ø 16 mm vedené ve výšce +2520 mm
6 - nový vnitřní parapet z MDF desky s nosem výšky 30 mm, rozměry 360 x 2 400 mm.
DODAVATEL PRVKŮ PSV JE POVINEN DOMĚŘIT SI SKUTEČNÉ ROZMĚRY
PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY!!
7 - přizdívka táhla z minerální, bezvláknité tepelněizolační desky tl. 50 mm + přesítkovaná malta tl. 5mm
8 - nový sdk podhled - rovinost Q3

Projekt:
Stavební úpravy objektu vily PF UJEP,
v ul. České mládeže 8, Ústí n.L.

Zpracovatel:

Correct BC, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem, 400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz
IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zodp. projektant:	Projektant dílčí části PD:
Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz	Robert Blanda DiS. tel.: +420 724 860 901 e-mail.: blanda@correct-bc.cz
Projektant:	
Robert Blanda DiS. tel.: +420 724 860 901 e-mail.: blanda@correct-bc.cz	

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Kontroloval:
Robert Blanda DiS.	Ing. Petr Dlouhý	Ing. Petr Dlouhý

Část:
D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Název výkresu:
Řez A-A´ - nový stav

Zákazník:	Objekt:	Stupeň:	Měřítko:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96	SO 01	DPS	1:50
	Formát: 4xA4	Datum: 12/2017	Kopie/Copy:
Číslo výkresu: D 1.1.01.- 07	Změna: REV 000	Archivní číslo: -	