





LEGENDA

-  - opravená omítka vnější stěny a římsy štukovou vnější omítkou - 99m² (včetně podlaubí) + nový fasádní nátěr
-  - plocha v kapse fasády - zateplená, přetřezaná vnější štukovou omítkou + nový fasádní nátěr
-  - nový fasádní nátěr

POZNÁMKY

- ① Nově lakované dřevěné obložení šiltových oken.
- Bude proveden nový fasádní nátěr celé budovy respektující původní barevnost.
- ③ Nový svod-pozinkovaný plech s nátěrem dle původní barevnosti - hnědá -celkem 6m, pr. 120 mm
- DODAVATEL PRVKŮ PSV JE POVINEN DOMĚŘIT SI SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRIMO NA MÍSTĚ STAVBY!!
- Nový nátěr plechových parapetů a oplechování mezpatové římsy dle původní barevnosti - hnědá barva.

Projekt: Stavební úpravy objektu vily PF UJEP, v ul. České mládeže 8, Ústí n.L.			
Zpracoval:			
		Correct BC, s.r.o. Elšísky Krasnohorské 1339/15 Ústí nad Labem, 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correctbc.cz IČO: 250 295 88 DIČ: CZ250 295 88	
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correctbc.cz	Projektant dle části PD: Robert Blanda DIS, tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correctbc.cz		
Projektant: Robert Blanda DIS, tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correctbc.cz			
Vypracoval: Robert Blanda DIS.	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý	
Část: D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Název výkresu: Pohled SV - nový stav			
Zakazník: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pastouřova 3544/1 Ústí nad Labem, 400 01	Objekt: SO 01	Stupeň: DPS	Měřítko: 1:50
	Formát: 4x44	Datum: 12/2017	Kopie/Copy:
Číslo výkresu: D 1.1.01.1-16	Změna: REV 000	Archivní číslo: -	