

LEGENDA


OZN.	POPIS
1	Tenkovrstvá omítka - žlutá
2	Tenkovrstvá omítka - světlé šedá
3	Soil kamenný - barva středně šedá
4	Výplň otvorů plastové bílé
5	Výplň otvorů hliníkové šedé
6	Klempířské prvky titanikové
7	Hromosvod
8	Odvětrání kanalizace a VZT
9	Střešní krytina plechová barva červená
10	Střešní krytina asfaltové pásy- barva červená
11	Komínové těleso
12	Zámečnické prvky- světlé šedá
13	Ventilační mřížky nerezové
14	Fasádní prvky- klenák s maskaronem
15	Střešní výlez na střechu

POZNÁMKA:

- Zateplení soklu z desek extrudovaného polystyrenu XPS ($\lambda=0,033\text{W/mK}$) tl. 100mm zapustit cca 800mm pod úroveň terénu
- Římny shodného profilu jako stávající z EPS 150 s požázenou fasádní omítkou
- Zateplení v ploše z minerální izolace ($\lambda=0,036\text{W/mK}$) v tl. 160mm, ostění oken, tloušťka izolace tl.40mm
- Před zahájením stavebních prací bude demontován stávající hromosvod, zateplení štitových stěn a veškeré stávající prvky na fasádě(osvětlení, díla, antény, kabely vedené po povrchu apod.)

±0,000= 166,29

Číslo	Změna	Datum

Projekt: U21- Univerzita bez bariér CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472 VÝSTAVBA PORADENSKÉHO CENTRA UJEP Č.P. 771, UL. PASTEUROV A, ÚSTÍ NAD LABEM			
Zpracoval:  Correct BC, s.r.o. Elšísky Krasnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88			
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Projektant dítě částí PD: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz	
Projektant: Jana Košťálová tel.: +420 602/47305 e-mail: kostalova@correct-bc.cz			
Vyracoval: Jana Košťálová		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	
Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý		Ing. Petr Dlouhý	
Část: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST			
Název výkresu: POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV			
Záznamník: UJEP v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 Ústí nad Labem		Objekt: SO 01	Stupeň: DPS
Formát: 6x44		Datum: 11.2017	Měřítco: 1:50
Kopie/Copy: ---			
Číslo výkresu: D.1.1.b - 15		Změna: REV 000	Archivní číslo: