



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PROVEDENÍ POVRCHŮ	
				STĚNY	STROPY
001	SCHODIŠTĚ+ CHODBA	8,60	2,65	Bet. mazanina ze 100%	Otlučen stávající omítky ze 100%
002	SKLEP	2,60	1,85	Bet. mazanina ze 100%	Otlučen stávající omítky z 30%
003	SKLEP	25,00	2,30-2,55	Bet. mazanina ze 100%	Otlučen stávající omítky z 30%
004	SKLEP	23,20	2,30-2,55	Bet. mazanina ze 100%	Otlučen stávající omítky z 30%
005	SKLEP	3,40	1,56-2,30	Bet. mazanina ze 100%	Otlučen stávající omítky z 30%
006	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	18,40	2,40-2,55	Bet. mazanina ze 100%	Otlučen stávající omítky z 30%
007	SKLAD	13,60	2,16-2,40	Bet. mazanina ze 100%	Otlučen stávající omítky z 30%

LEGENDA BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ:

- Původní technologie výměníkové stanice bude demontována v celém rozsahu po uzavření ventilů dle podmínek správce sítě.
  - Všechné instalace sítí technické infrastruktury se demontují v celém rozsahu.
  - Přípojka spíškové kanalizace a vodovodní přípojka se demontují po napojovací body v ulici Pásteurova a uzavírací ventily v celém rozsahu.
  - Zdivo sušeného zdiva v prostoru budoucí výřahové šachty se oseká v nezbytném rozsahu na úroveň základové desky pro výřahovou šachtu. Po odkrytí sušeného zdiva bude přizván na stavbu projektant a statik a upřesní základání výřahové šachty a průběh hydroizolací.
  - Vybourání stěn, podlah v nezbytném rozsahu max. 30%.
- D1 DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ VČ. RÁMU, NEBO ZARUBNĚ
- D2 VYBOURÁNÍ PODLAH Z 30%
- D3 DEMONTÁŽ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané zdivo
- Stávající zdivo

Číslo	Změna	Datum

Projekt: U21- Univerzita bez bariér  
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002472  
VÝSTAVBA PORADENSKÉHO CENTRA UJEP  
Č.P. 771, UL. PÁSTEUROVA, ÚSTÍ NAD LABEM

Zpracovatel: Correct BC, s.r.o.  
Elšísky Krásnohorské 1339/15  
Ústí nad Labem  
400 01  
tel.: +420 475 200 977  
e-mail: dlounny@correct-bc.cz  
ICO: 250 265 88 DIČ: CZ250 265 88

Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý  
tel.: +420 602 191 690  
e-mail: dlounny@correct-bc.cz

Projektant: Jana Košťálová  
tel.: +420 602747305  
e-mail: j.kostalova@correct-bc.cz

Vypracoval: Jana Košťálová  
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý  
Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý

Část: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Název výkresu: PŮDORYS 1.PP- BOURÁNÍ

Zakazník: UJEP v Ústí nad Labem  
Pásteurova 3544/1  
Ústí nad Labem

Objekt: SO 01  
Stupně: DPS  
Měřítko: 1:50

Formát: 6x A4  
Datum: 1.1.2017  
Kopie/Copy: ---

Číslo výkresu: D.1.1.b - 01  
Změna: REV 000  
Archivní číslo: