

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PROVEDENÍ POVRCHŮ		
				PODLAHA	STĚNY	STROPY
201	SCHODIŠTĚ+ CHODBA	20,70	3,15	Ker. dlažba vč. soklu v=100mm	Omítka váp. štuková	Omítka váp. štuková
202	SKLAD	1,20	3,15	Ker. dlažba vč. soklu v=100mm	Omítka váp. štuková	Omítka váp. štuková
203	CHODBA	12,70	3,15	Ker. dlažba vč. soklu v=100mm	Omítka váp. štuková	SDK podhled z desek RB tl.12,5mm
204	WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ	3,80	3,08	Ker. dlažba	Omítka váp. Štuková+ ker. obklad v=2,0m	SDK podhled z desek RBI tl.12,5mm
205	SOC. ZAŘÍZENÍ MUŽI	5,30	3,08	Ker. dlažba	Omítka váp. Štuková+ ker. obklad v=2,0m	SDK podhled z desek RBI tl.12,5mm
206	SOC. ZAŘÍZENÍ ŽENY	5,30	3,08	Ker. dlažba	Omítka váp. Štuková+ ker. obklad v=2,0m	SDK podhled z desek RBI tl.12,5mm
207	JEDNACÍ MÍSTNOST	46,20	3,08	OSB desky + zátěž. koberec	Omítka váp. štuková	SDK podhled z desek RB tl.12,5mm
208	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10,70	3,08	Ker. dlažba vč. soklu v=100mm	Omítka váp. Štuková+ ker. obklad za linkou	SDK podhled z desek RB tl.12,5mm
209	CHODBA	14,20	3,08	Ker. dlažba vč. soklu v=100mm	Omítka váp. štuková	SDK podhled z desek RB tl.12,5mm
210	ŠATNA MUŽI	4,90	3,08	Ker. dlažba vč. soklu v=100mm	Omítka váp. štuková	SDK podhled z desek RB tl.12,5mm
211	OSOBNÍ VÝTAH	3,30			Omítka váp. hladká	

Číslo	Změna	Datum

Projekt:

U21- Univerzita bez bariér
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472
VÝSTAVBA PORADENSKÉHO CENTRA UJEP
Č.P. 771, UL. PASTEUROVA, ÚSTÍ NAD LABEM

Zpracovatel:



Correct BC, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem
400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz
IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zodp. projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant:
Jana Košťálová
tel.: +420 602747305
e-mail.: kostalova@correct-bc.cz

Projektant dílčí části PD:
Ing.Vladislav Bulis
tel.: +420 731 355 861
e-mail.: bulis_vzi@volny.cz

Vypracoval:
Ing.Vladislav Bulis

Zodpovědný projektant:
Ing.Vladislav Bulis

Kontroloval:
Ing. Petr Dlouhý

Část:

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.b ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Název výkresu:

PŮDORYS 2.N.P. - NOVÝ STAV

Zákazník:
UJEP v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem

Objekt:
SO 01

Stupeň:
DPS

Měřítko:
1:50

Formát:
6xA4

Datum:
10.2017

Kopie/Copy:

Číslo výkresu:
D.1.4.b - 03

Změna:
REV 000

Archivní číslo: