


DETAIL OSAZENÍ VÝPLNĚ DO OBVODOVÉ STĚNY A ZATEPLENÍ OSTĚNÍ



POZNÁMKA:

- veškeré materiály použité pro zateplení fasády musí mít certifikaci pro navrženy systém konkrétního zateplení ETICS
- veškeré požitě prvky musí mít certifikaci pro použití v prostředí do kterého jsou instalovány
- dodavatel je povinen dodržovat montážní postupy jednotlivých prvků stanové výrobcem prvků
- dodavatel je povinen dodržovat technologické přestávky stanovené příslušnými normami a předpisy
- dodavatel výplní otvoru je povinen zpracovat výrobní dokumentaci výplní otvorů, která bude obsahovat detaily osazení výplní otvorů, tuto dokumentaci musí dodavatel před výrobou výplní předložit k odsouhlasení TDI, AD a jmenovanému zástupci investora
- kotvení prvky zateplovacího systému musí být navrženy dle konkrétního situace (dle podkladního materiálu, dle materiálu zateplovacího systému, dle montážních možností, atd..)
- dodavatele je povinen dodat ucelený certifikovaný systém zateplení
- dodavatele je povinen při provádění dodržovat prováděcí předpisy dodavatele systému a výrobou jednotlivých materiálů
- osazení výplní otvorů, včetně návrhu kotvení bude provedeno dle ČSN 74 6077
- tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
—	—	—

Projekt/Project:

Rekonstrukce prostor K1/K2 - sanace balkonů (navárie)

Zpracovatel/koordinátor projektu:		Zodpovědný projektant:	
<b>Correct BC, s.r.o.</b> Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouny@correct-bc.cz		Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: .dlouny@correct-bc.cz	
Projektant/dílčí části PD:		Zodpovědný projektant:	
<b>Correct BC, s.r.o.</b> Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouny@correct-bc.cz		Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: .dlouny@correct-bc.cz	
Vypracoval:		Zodpovědný projektant:	
Jakub Filip	Ing. Petr Dlouhý	Ing. Petr Dlouhý	
Část PD:		Kontroloval:	
<b>D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST</b>			
<b>DETAIL Y</b>			
<b>DETAIL OSAZENÍ VÝPLNĚ DO OBVODOVÉ STĚNY</b>			
<b>A ZATEPLENÍ OSTĚNÍ</b>			
Objednatel:	Objekt:	Stupeň:	Kód částí PD:
<b>Univerzita Jana Evangelisty Purkyně</b> Ústí nad Labem Pastěurova 1 400 96	SO 01	DPS	<b>AS</b>
Číslo výkresu:	Formát:	Měřítko:	Kopie PD:
D.1.1.01.113.a	2xA4	1:5	
Revize:	Arch. číslo:	Datum:	
REV 000	---	04/2017	