



LEGANDA ZNAČEK

X xxx HORNÍ HRANA ZAKLADOVÉHO PASU
x xxx SPODNÍ HRANA ZAKLADOVÉHO PASU

POZNÁMKA:

- po založení musí být dodržena minimální nezámrzná hloubka 850 mm
- základové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30, XC2, XF1
- betonová směs musí být připravena připraveným nepřiznivým klimatickým podmínkám (betonáž v zimním období a pod.)
- před pod zákládovou deskou bude hutěna na hodnoty: Edat 2, mti 80M Pa, Edat 2, Edat 1, <2,5
- před začátkem výkopových prací je odstraňování stávky povolení nechat si vyjádřit všechny sítě technické infrastruktury, během stavebních prací nesmí dojít k jejich poškození

Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
—	—	—

Projekt/Projec:		REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI ČÁSTI BUDOVY T - 2017/0042	
Zpracovatel/koordinátor projektu:		Zodpovědný projektant:	
Correct BC, s.r.o. Elišky Krasnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz	
Projektant/dílčí částí PD:		Zodpovědný projektant:	
Correct BC, s.r.o. Elišky Krasnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz	
Výpracoval:		Projektant:	
Jakub Filip	Zodpovědný projektant:	Jakub Filip tel.: +420 602 747 303 e-mail: filip@correct-bc.cz	
	Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval:	
		Ing. Petr Dlouhý	
Části PD: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
Název výkresu: NOVÁ OPĚRNÁ ZĚď			
Objednatel:	Objekt:	Stupeň:	Kód části PD:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pastelova 3544/1 400 01 Ústí nad Labem	SO 01	DPS	AS
Formát:	Měřítko:	Kopie PD:	
6x44	1:50		
Číslo výkresu:	Revize:	Arch. číslo:	Datum:
SO 01 - AS - 116	REV 000	---	10/2017