

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

VYBAVENÍ

PUDORYS

SP1	Stůl pracovní
SP2L	Stůl pracovní, do tvaru L
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.02	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	26,5 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	1x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
SP6	Stůl pracovní
PU2	Pult- sekretariát
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.03	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

VYBAVENÍ

PUDORYS

Pozn.:

LEGENDA

Pelčák a Partner, s.r.o.

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.05	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	16,9 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.06	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	16,7 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

VYBAVENÍ

PUDORYS

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.08	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	18,6 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKS1	Skříň šatní
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.09	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	18,6 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA


	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.10	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	23,0 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS**LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU**

V1	Věšák stojanový
OK7	Odpadkový koš, náslapný
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.10 10b, 3.10 10e, 3.10 10i, 3.10 10d, 3.10 10h, 3.10 4c, 3.10 8b, 3.10 7b

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.11	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	24,3 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.12	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampy LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampy
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.13	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,3 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKP4	Skříň plná vysoká
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

VYBAVENÍ

☐ AV technika

☐ ostatní

PUDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		světidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.15	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	22,4 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	4x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKP4	Skříň plná vysoká
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		světidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.16	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	2x stolní lampa LS1
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		světla
	silnoproud		AV technika


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.17	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	52,7 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



- LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU
- L3_17 Laboratoř chemie s projekcí
 - NA3 Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
 - V2 Věšák závěsný
 - OK1 Odpadkový koš
 - AO4 Akustická volně zavěšená deska tl. 20
 - AO5s Akustický panel stěnový
 - AO8 Akustická volně ložená deska
 - ZA3 Žaluzie vertikální - zatemňovací
 - IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.17 21b

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------|--|-------------|
| | topení | | slaboproud |
| | VZT | | svítidla |
| | silnoproud | | AV technika |

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.18	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	58,7 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> AV technika	tebule popis fixem, interaktivní displej
<input type="checkbox"/> ostatní	

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KAT5	Přednášková katedra (s AV technikou)
SPO4	Stůl posluchačů, s průchodkou
SPO2C	Stůl posluchačů, s průchodkami, pro imobilní osoby
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS2	Židle stohovatelná, sedák plast, opěrák plast
DR1	Držák PC
V2	Věšák závěsný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
OK6	Odpadkový koš nerez
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		světla
	silnoproud		AV technika


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.19	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	39,3 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- NA3 Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
 OK7 Odpadkový koš, nášlapný
 IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.19 5b, 3.19 5g, 3.19 20a, 3.19 7c, 3.19 15a, 3.19 4a, 3.19 9a, 3.19 8a,
 3.19 11b, 3.19 11a, 3.19 6a, 3.19 10b, 3.19 10i, 3.19 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------|--|-------------|
| | topení | | slaboproud |
| | VZT | | svítidla |
| | silnoproud | | AV technika |


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.20	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	39,8 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
OK7	Odpadkový koš, náslapný
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.20 10b, 3.20 10i, 3.20 10a, 3.20 10h- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.21	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	49,8 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
ZA2	Žaluzie vertikální
OK7	Odpadkový koš, nášlapný
IS3	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.21 4a, 3.21 8a, 3.21 7b, 3.21 21a, 3.21 21b, 3.21 5e, 3.21 5b, 3.21 11c,
3.21 11b, 3.21 2f, 3.21 10b

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.22	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	41,0 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

NA3 Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
 OK7 Odpadkový koš, nášlapný
 IS3 Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.22 10b, 3.22 10i, 3.22 10d, 3.22 10h, 3.22 4a, 3.22 8b, 3.22 7c, 3.22 11a, 3.22 11b, 3.22 11c, 3.22 6a, 3.22 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

VYBAVENÍ

PUDORYS

Pozn.:

LEGENDA

Pelčák a Partner, s.r.o.


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.24	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	30,6 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- OK7 Odpadkový koš, nášlapný
 NA3 Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
 IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.24 6a, 3.24 11b, 3.24 11c, 3.24 4a, 3.24 8b, 3.24 7b, 3.24 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------|--|-------------|
| | topení | | slaboproud |
| | VZT | | svítidla |
| | silnoproud | | AV technika |


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.25	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	50,3 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- OK7 Odpadkový koš, nášlapný
 NA3 Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
 IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.25 4a, 3.25 8b, 3.25 7b, 3.25 6a, 3.25 21a

Pozn.:


- soupis prvků interiéru viz část C.3

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------|--|-------------|
| | topení | | slaboproud |
| | VZT | | svítidla |
| | silnoproud | | AV technika |

Viz. soupis prvků interiéru



OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

	topení
	VZT
	silnoproud

slaboproud
světidla
AV technika

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.27	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	43,3 m ²	světla výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- OK7 Odpadkový koš, náslapný
 NA3 Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
 IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.27 6a, 3.27 11c, 3.27 11b, 3.27 10d, 3.27 10h, 3.27 5e, 3.27 7b

- soupis prvků interiéru viz část C.3

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------|--|-------------|
| | topení | | slaboproud |
| | VZT | | svítidla |
| | silnoproud | | AV technika |

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

PUDORYS



SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

Pozn.:


LEGENDA

Pelčák a Partner, s.r.o.

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.29	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	148,4 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE
TECHNICKÉ VYBAVENÍ					
Viz. soupis prvků interiéru					

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- ZA2 Žaluzie vertikální
- POL2 Polepy skleněných výplní - pásy
- OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný
- NA3 Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
- IS3 Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.29 4a, 3.29 8a, 3.29 7b, 3.29 10b, 3.29 10e, 3.29 10i, 3.29 4d, 3.29 5e, 3.29 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.30	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	22,8 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

ZA2	Žaluzie vertikální
OK7	Odpadkový koš, náslapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
POL2	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.30 6b

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		světidla
	silnoproud		AV technika

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.31	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	83,0 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



- LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU
- ZA2 Žaluzie vertikální
 - OK7 Odpadkový koš, nášlapný
 - NA3 Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
 - IS3 Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.31 5a, 3.31 4c, 3.31 20a, 3.31 20b, 3.31 7b, 3.31 5e, 3.31 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika


KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.32	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	70,0 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



- LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU
- OK7

NÁ3

POL3

IS3
- Odpadkový koš, nášlapný

Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci

Polepy skleněných výplní

Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.32 6a, 3.32 5b, 3.32 7b, 3.32 10d, 3.32 10h, 3.32 4c, 3.32 8b, 3.32 7c, 3.32 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

-
- topení

VZT

silnoproud
-
- slaboproud

světla


AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.34	účel místnosti	SKLAD	podlaží	3.NP
plocha	20,0 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS**LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU**

OK7 Odpadkový koš, náslapný
 IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.34 3a, 3.34 18e

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA


	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.35	účel místnosti	SKLAD	podlaží	3.NP
plocha	16,7 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS**LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU**

OK7 Odpadkový koš, nášlapný
 IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.35 3a, 3.35 18e

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.36	účel místnosti	KUCHYŇKA	podlaží	3.NP
plocha	16,3 m ²	světla výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	dřez

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KU3	Kuchyňka 2.-5.NP
OK2	Odpadkový koš
SB1	Stůl barový - kuchyňka
ZB3	Židle barová kuchyňky
POL2	Polepy skleněných výplní - pásy
IS4	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.37	účel místnosti	HYGIEN. MÍST.	podlaží	3.NP
plocha	26,2 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SS-2	Skříň šatní dvoudvéřová
SS-3	Skříň šatní třídvéřová
H2	Dávkovač bavlněných ručníků
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
V5	Háček na ručník
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností
**Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2,
 D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.**

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ


číslo místnosti	3.38	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍST.	podlaží	3.NP
plocha	39,8 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> AV technika	tabule popis fixem, interaktivní displej
<input type="checkbox"/> ostatní	



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP4Kr	Stůl pracovní se stolovou krabicí
SP5Kr	Stůl pracovní se stolovou krabicí
VKSč	Vertikální kabelový svod
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKAT5	Skříňová sestava atypická - zasedací místnost 3.38 a -1.25
V1	Věšák stojanový
ZA4	Žaluzie hliníková horizontální
POL2	Polepy skleněných výplní - pásy
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA


	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.39	účel místnosti	SKLAD	podlaží	3.NP
plocha	19,5 m ²	světla výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS**LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU**

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností**LEGENDA**


	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.40	účel místnosti	SKLAD	podlaží	3.NP
plocha	19,6 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS**LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU**

OK7 Odpadkový koš, náslapný
 IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.40 10d, 3.40 10h, 3.40 10b, 3.40 10e, 3.40 10i, 3.40 5b, 3.40 5f, 3.40
 20a, 3.40 18d, 3.40 18c

Pozn.:


- soupis prvků interiéru viz část C.3

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

PŮDORYS



KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.41	účel místnosti	ŠATNA	podlaží	3.NP
plocha	52,7 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA FYZIKY

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	umyvadlo

VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> AV technika	tabule popis fixem, promítací plátno
<input type="checkbox"/> ostatní	

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU


KAT5	Přednášková katedra (s AV technikou)
SPO4	Stůl posluchačů, s průchodkou
SPO2C	Stůl posluchačů, s průchodkami, pro imobilní osoby
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS2	Židle stohovatelná, sedák plast, opěrák plast
DR1	Držák PC
V2	Věšák závěsný
OK3	Skříňka s košem pod umyvadlo
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika



KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.42	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	46,5 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	umyvadlo

VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> AV technika	tebule popis fixem, interaktivní displej
<input type="checkbox"/> ostatní	

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KAT5	Přednášková katedra (s AV technikou)
SPO4	Stůl posluchačů, s průchodkou
SPO2C	Stůl posluchačů, s průchodkami, pro imobilní osoby
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS2	Židle stohovatelná, sedák plast, opěrák plast
DR1	Držák PC
V2	Věšák závěsný
OK3	Skříňka s košem pod umyvadlo
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.43	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	46,6 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

☒ slaboproudé sdělovací instalace

☒ EPS

☐ silnoproudé elektro instalace

☐ EZS

☒ osvětlení


☐ sanitární zařízení

VYBAVENÍ

☐ AV technika

☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

POL2 Polepy skleněných výplní - pásy
 PP1 Plastické písmo - označení patra schodiště

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ


číslo místnosti	3.44	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	111,9 m ²	světlá výška	2,300 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> AV technika	informační displej
<input type="checkbox"/> ostatní	



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SB2	Stůl barový - respirium
ZB2	Židle barová plastová
LA1	Lavice respirium
SE1P	Sedací díl 45° – přídavný modul
SE1OP	Sedací díl 45° s opěrákem – přídavný modul
SE1Z	Sedací díl 45° – základní modul
SK2	Stolek konferenční respirium
POL2	Polepy skleněných výplní - pásy
IS3	Označení dveří - velká tabulka

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.46	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	199,7 m ²	světlá výška	2,300 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- ☒ slaboproudé sdělovací instalace
- ☒ EPS
- ☒ silnoproudé elektro instalace
- ☐ EZS
- ☒ osvětlení
- ☐ sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- ☐ AV technika
- ☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- LA5a

LA5e

OK4

POL2

IS2

IEV

IS3

IS4
- Lavice vestavná

Lavice vestavná

Skříňka s košem

Polepy sítňovaných výplní - pásy

Označení pater - navigace

Rámeček pro umístění evakuačního plánu

Označení dveří - velká tabulka

Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- topení

VZT

silnoproud
- slaboproud

svítidla

AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.47	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	3.NP
plocha	28,5 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

☒ slaboproudé sdělovací instalace ☒ EPS

☐ silnoproudé elektro instalace ☐ EZS

☒ osvětlení


☐ sanitární zařízení

VYBAVENÍ

☐ AV technika

☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

POL2 Polepy skleněných výplní - pásy
 IS1b Hlavní tabule
 PP1 Plastické písmo - označení patra schodiště

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

☒ topení
☒ VZT
☒ silnoproud
☒ slaboproud
☒ svítidla
☒ AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ


číslo místnosti	3.48	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	6,0 m ²	světla výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace | <input checked="" type="checkbox"/> EPS |
| <input type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace | <input type="checkbox"/> EZS |
| <hr/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> osvětlení | |
| <hr/> | |
| <input type="checkbox"/> sanitární zařízení | |

VYBAVENÍ

- | |
|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV technika |
| <input type="checkbox"/> ostatní |

PŮDORYS**LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU**

- IS4 ● Označení dveří - malá tabulka
 PIC ● Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------|--|-------------|
| | topení | | slaboproud |
| | VZT | | svítidla |
| | silnoproud | | AV technika |

KNIHA MÍSTNOSTÍ


číslo místnosti	3.49	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	3.NP
plocha	4,0 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS**LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU**

H1	Automatický vysoušeč rukou
H5	Dávkovač mýdla
H6	Zrcadlo invalidé
H7	Závěsný koš
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností
**Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2,
 D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.**

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.50	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	3.NP
plocha	12,2 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H4	Zásobník hygienických sáčků
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
H8	Koš samostatný, nášlapný
H9	Zásobník na papírové ručníky
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností
**Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2,
 D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.**

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

VYBAVENÍ

☐ AV technika

☐ ostatní

PUDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktoqram

Pozn.:

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

**Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2,
D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.**

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.52	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍST	podlaží	3.NP
plocha	2,0 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka
 PIC ● Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

**Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2,
 D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.**

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.53	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	3.NP
plocha	6,4 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace | <input checked="" type="checkbox"/> EPS |
| <input type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace | <input type="checkbox"/> EZS |
| <hr/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> osvětlení | |
| <hr/> | |
| <input type="checkbox"/> sanitární zařízení | |

VYBAVENÍ

- | |
|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV technika |
| <input type="checkbox"/> ostatní |

PŮDORYS



Pozn.:

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------|--|-------------|
| | topení | | slaboproud |
| | VZT | | svítidla |
| | silnoproud | | AV technika |

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.54	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	5,3 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace | <input checked="" type="checkbox"/> EPS |
| <input type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace | <input type="checkbox"/> EZS |
| <hr/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> osvětlení | |
| <hr/> | |
| <input type="checkbox"/> sanitární zařízení | |

VYBAVENÍ

- | |
|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV technika |
| <input type="checkbox"/> ostatní |

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- IS4 ● Označení dveří - malá tabulka
 PIC ● Piktogram

LEGENDA

- | | |
|------------|-------------|
| topení | slaboproud |
| VZT | svítidla |
| silnoproud | AV technika |

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.55	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	3.NP
plocha	7,6 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností
**Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2,
 D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.**

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.56	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	3.NP
plocha	4,0 m ²	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input checked="" type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H4	Zásobník hygienických sáčků
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
H8	Koš samostatný, nášlapný
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
 - tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností
**Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2,
 D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.**

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.57	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍST.	podlaží	3.NP
plocha	2,2 m ²	světla výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

<input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace	<input type="checkbox"/> EPS
<input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace	<input type="checkbox"/> EZS
<input checked="" type="checkbox"/> osvětlení	
<input checked="" type="checkbox"/> sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

<input type="checkbox"/> AV technika
<input type="checkbox"/> ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4	●	Označení dveří - malá tabulka
PIC	●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3

- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

**Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2,
D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.**

LEGENDA

—	topení	—	slaboproud
—	VZT	—	svítidla
—	silnoproud	—	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	3.58	účel místnosti	ŠATNA	podlaží	3.NP
plocha	28,2 m ²	světlná výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> slaboproudé sdělovací instalace | <input checked="" type="checkbox"/> EPS |
| <input checked="" type="checkbox"/> silnoproudé elektro instalace | <input type="checkbox"/> EZS |
| <hr/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> osvětlení | |
| <hr/> | |
| <input type="checkbox"/> sanitární zařízení | |

VYBAVENÍ

- | |
|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV technika |
| <hr/> |
| <input type="checkbox"/> ostatní |

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- | | |
|------|--|
| SS-4 | Skříň šatní čtyřdvéřová |
| SS-3 | Skříň šatní třídvéřová |
| LA2 | Lavice šatní |
| POL3 | Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla |
| IS4 | Označení dveří - malá tabulka |

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------|--|-------------|
| | topení | | slaboproud |
| | VZT | | svítidla |
| | silnoproud | | AV technika |