

- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE !
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ VZORKŮ OHYBŮ, SPOJŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY ATP !
- BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED VÝROBOU/OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽENO K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ !
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ KOMPLETAČNÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL A FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM !
- PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U-PROFILEM

#### NORMY :

- ČSN EN 612 OKAPOVÉ ŽLABY A ODPADNÍ TROUBY NA DEŠŤOVOU VODU Z PLECHU – DEFINICE, KLASIFIKACE A POŽADAVKY
- ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ


#### VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

#### SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: <b>Univerzita Jana Evangelisty Purkyně</b> <b>Pasteurova 3544/1</b> <b>400 96 Ústí nad Labem</b>	<b>UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM</b> 
---	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: <b>Ing. Pavel Burian</b> tel.: +420 296 154 236 Stupeň: <b>DPS</b>	Podpis: 	Název a účel díla: <b>U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor</b>
--	---	--

Zpracovatelský útvar: <b>VMS projekt s.r.o</b> tel.: +420 777 335 361 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Václav Steinhaizl</b>	Název části díla: <b>Budova CEMMTECH - Stavební řešení</b>	<b>D.1.1</b>
---	---	--------------

Odpovědný projektant: <b>Ing. Jan Jedlička</b> Vypracoval: <b>Ing. Eva Miklíková, Ing. Jiří Bulíček</b> Skart. znak: <b>V20/2039</b> Datum: <b>12/2018</b> Počet formátů: <b>10xA4</b> Měřítka: <b>-</b>	Název přílohy: <b>Výpis klempířských výrobků</b> IČD: <b>18 7303 003 03 20 00</b>	Změna: <b>-</b> Číslo příl.: <b>504</b>
---	---	--

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST č.1

OZN.	SPECIFIKACE	
K/01	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN
	ROZMĚR [mm]	RŠ 260
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	1,5 m 23 ks
	POLOHA	JIŽNÍ, VÝCHODNÍ FASÁDA
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHÉMA	–
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY ALU–KRYTKAMI
K/02	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN
	ROZMĚR [mm]	RŠ 300
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	1,5 m 98 ks
	POLOHA	SEVERNÍ, JIŽNÍ, VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ FASÁDA
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHÉMA	–
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.), BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY ALU–KRYTKAMI
K/03	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY
	ROZMĚR [mm]	RŠ 640
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	47 m
	POLOHA	TERASA 2.NP
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHÉMA	VIZ VÝKRES č. 601 – DETAILS
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)
K/04	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY
	ROZMĚR [mm]	RŠ 250
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	165 m
	POLOHA	TERASA 2.NP, STŘECHA 4.NP
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHEMA	VIZ VÝKRES č. 601 – DETAILS
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)
K/05	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY
	ROZMĚR [mm]	RŠ 670
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	133 m
	POLOHA	STŘECHA 4.NP
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHEMA	VIZ VÝKRES č. 601 – DETAILS
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST č.2

OZN.	SPECIFIKACE	
K/06	POPIS	OKAPNICE
	ROZMĚR [mm]	RŠ 150
	MATERIÁL	POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	40 m
	POLOHA	STŘECHA NAD 4.NP
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHEMA	VIZ VÝKRES č. 601 – DETAILS
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)
K/07	POPIS	PODSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU (VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ)
	ROZMĚR [mm]	Ø 130
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	40 m
	POLOHA	STŘECHA NAD 4.NP
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHÉMA	VIZ VÝKRES č. 601 – DETAILS
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY
K/08	POPIS	ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU (VČETNĚ KOLEN, ODSKOKŮ, ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ, KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	Ø 100
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	23 m
	POLOHA	ODVODNĚNÍ STŘECHY NAD 4.NP – ZÁPADNÍ, VÝCHODNÍ FASÁDA
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHEMA	–
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY
K/09	POPIS	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
	ROZMĚR [mm]	RŠ 250
	MATERIÁL	POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	32,5 m
	POLOHA	STŘECHA NAD 4.NP
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHEMA	VIZ VÝKRES č. 601 – DETAILS
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)
K/10	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY U SVĚTLÍKU
	ROZMĚR [mm]	RŠ 500
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	33,5 m
	POLOHA	STŘECHA 4.NP
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHEMA	VIZ VÝKRES č. 601 – DETAILS
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST č.3

OZN.	SPECIFIKACE	
K/11	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ZÍDKY U ZÁSOBOVACÍ RAMPY
	ROZMĚR [mm]	RŠ 250
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRAŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	14,5 m
	POLOHA	ZÁSOBOVACÍ RAMPA 1.PP
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHEMA	–
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)
K/12	POPIS	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY SPOJOVACÍHO KRČKU VE STYKU SE STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM
	ROZMĚR [mm]	RŠ 200
	MATERIÁL	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, LAKOVANÝ PRAŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU
	DÉLKA, PLOCHA, KS	2,9 m
	POLOHA	STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU
	BARVA	DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
	SCHEMA	–
	POZNÁMKA	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY (PŘÍPONKY APOD.)