

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE !
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ VZORKŮ MATERIÁLŮ, SPOJŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY ATP !
- BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED VÝROBOU/OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽENO K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ !
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ KOMPLETAČNÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL A FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM !

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Pasteurova 3544/1

400 96 Ústí nad Labem

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM




METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Pavel Burian**
 Podpis: 
 tel.: **+420 296 154 236**
 Stupeň: **DPS**

Název a účel díla:

U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství
v Kampusu UJEP - CEMMTECH
(Centrum materiálů, mechaniky a technologií)
- Nová výstavba výukových prostor

Zpracovatelský útvar:

VMS projekt s.r.o
 tel.: **+420 777 335 361**

Vedoucí útvaru:

Ing. Václav Steinhazl

Podpis:

Název části díla:

Budova CEMMTECH
- Stavební řešení

D.1.1

Odpovědný projektant:

Ing. Jan Jedlička

Podpis:

Vypracoval:

Ing. Eva Miklíková, Ing. Jiří Bulíček

Podpis:

Název přílohy:

Výpis ostatních výrobků

Změna:

-

Číslo příl.:

507

Skart. znak:	V20/2039	Datum:	12/2018	IČD:	18	7303	003	03	20	00
Počet formátů:	10xA4	Měřítka:	-							

OSTATNÍ VÝROBKY			LIST č.1
OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/01	NÁZEV	KUCHYŇSKÁ LINKA	1
	POPIS	KUCHYŇSKÁ LINKA SE SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI, NEREZ DŘEZEM S ODKAPEM A S PÁKOVOU BATERIÍ A VESTAVNOU LEDNÍČKOU; POD DŘEZEM ZÁSUVKA S ODPADKOVÝMI KOŠI (3x); NAD DESKOU POLICE SOKL V. 100 mm,	
	ROZMĚR	VÝŠKA 0,9 m, CELKOVÁ DÉLKA 3,73 bm, HL. 0,6 m	
	MATERIÁL	KORPUSY DTD LAMINOVANÁ TL. 18 mm, DVÍŘKA HPL, ABS HRANY, PRACOVNÍ DESKA HPL POSTFORMING, POJEZDY ZÁSUVK S PLNOVÝSUVEM A TLUMENÝM DOJEZDEM; MADLA NEREZ HRAZDA DL. 220 MM	
	POVRCH	KORPUS BARVA SV.ŠEDÁ, NAPŘ. EGGER U701 MAT; DVÍŘKA BARVA ORANŽOVÁ, NAPŘ. EGGER U140 MAT; DESKA, POLICE BÍLÁ MAT	
	POLOHA	1.PP – 0.16	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE	
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.1	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, VNITŘNÍ ČLENĚNÍ A ÚCHYTKY DLE ARCHITEKTA	
OST/02	NÁZEV	KUCHYŇSKÁ LINKA	1
	POPIS	KUCHYŇSKÁ LINKA SE SKŘÍŇKAMI, NEREZ DŘEZEM S ODKAPEM A S PÁKOVOU BATERIÍ A VESTAVNOU LEDNÍČKOU; POD DŘEZEM ZÁSUVKA S ODPADKOVÝMI KOŠI (3x); NAD DESKOU HORNÍ SKŘÍŇKY S VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY SOKL V. 100 mm	
	ROZMĚR	VÝŠKA 0,9 m, CELKOVÁ DÉLKA 2,40 bm, HL. 0,6 m	
	MATERIÁL	KORPUSY DTD LAMINOVANÁ TL. 18 mm, DVÍŘKA HPL, ABS HRANY, PRACOVNÍ DESKA HPL POSTFORMING, POJEZDY ZÁSUVK S PLNOVÝSUVEM A TLUMENÝM DOJEZDEM; MADLA NEREZ HRAZDA DL. 220 MM	
	POVRCH	KORPUS BARVA SV.ŠEDÁ, NAPŘ. EGGER U701 MAT, DVÍŘKA BARVA ORANŽOVÁ, NAPŘ. EGGER U140 MAT; DESKA BÍLÁ MAT	
	POLOHA	1.NP – 1.21	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE	
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.1	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, VNITŘNÍ ČLENĚNÍ A ÚCHYTKY DLE ARCHITEKTA	
OST/03	NÁZEV	KUCHYŇSKÁ LINKA	1
	POPIS	KUCHYŇSKÁ LINKA SE SKŘÍŇKAMI, NEREZ DŘEZEM S ODKAPEM A S PÁKOVOU BATERIÍ A VESTAVNOU LEDNÍČKOU; POD DŘEZEM ZÁSUVKA S ODPADKOVÝMI KOŠI (3x); NAD DESKOU HORNÍ SKŘÍŇKY S VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY; VESTAVNÁ MYČKA Š. 45 CM SOKL V. 100 mm	
	ROZMĚR	VÝŠKA 0,9 m A 2,0 m, CELKOVÁ DÉLKA 2,80 bm, HL. 0,6 m	
	MATERIÁL	KORPUSY DTD LAMINOVANÁ TL. 18 mm, DVÍŘKA HPL, ABS HRANY, PRACOVNÍ DESKA HPL POSTFORMING, POJEZDY ZÁSUVK S PLNOVÝSUVEM A TLUMENÝM DOJEZDEM; MADLA NEREZ HRAZDA DL. 220 MM	
	POVRCH	KORPUS BARVA SV.ŠEDÁ, NAPŘ. EGGER U701 MAT, DVÍŘKA BARVA ORANŽOVÁ, NAPŘ. EGGER U140 MAT; DESKA BÍLÁ MAT	
	POLOHA	3.NP – 3.34	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE	
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.2	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, VNITŘNÍ ČLENĚNÍ A ÚCHYTKY DLE ARCHITEKTA	
OST/04	NÁZEV	KUCHYŇSKÁ LINKA	1
	POPIS	KUCHYŇSKÁ LINKA SE SKŘÍŇKAMI, NEREZ DŘEZEM S ODKAPEM A S PÁKOVOU BATERIÍ A VESTAVNOU LEDNÍČKOU; POD DŘEZEM ZÁSUVKA S ODPADKOVÝMI KOŠI (3x); NAD DESKOU HORNÍ SKŘÍŇKY S VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY, VESTAVNÁ MYČKA Š. 60 CM SOKL V. 100 mm	
	ROZMĚR	VÝŠKA 0,9 m A 2,0 m, CELKOVÁ DÉLKA 4,20 bm, HL. 0,6 m	
	MATERIÁL	KORPUSY DTD LAMINOVANÁ TL. 18 mm, DVÍŘKA HPL, ABS HRANY, PRACOVNÍ DESKA HPL POSTFORMING, POJEZDY ZÁSUVK S PLNOVÝSUVEM A TLUMENÝM DOJEZDEM; MADLA NEREZ HRAZDA DL. 220 MM	
	POVRCH	KORPUS BARVA SV.ŠEDÁ, NAPŘ. EGGER U701 MAT, DVÍŘKA BARVA ORANŽOVÁ, NAPŘ. EGGER U140 MAT; DESKA BÍLÁ MAT	
	POLOHA	3.NP – 3.48	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE	
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.2	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, VNITŘNÍ ČLENĚNÍ A ÚCHYTKY DLE ARCHITEKTA	

OSTATNÍ VÝROBKY			LIST č.2
OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/05	NÁZEV	VESTAVNÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ	35
	POPIS	VESTAVNÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ PRO STUDENTY, SE ŠATNÍ TYČÍ A POLIČKAMI NAHOŘE A DOLE, ZAMYKATELNÉ NA ČIP; ODVĚTRÁNÍ V HORNÍ DESCE SOKL V. 100 mm	
	ROZMĚR	VÝŠKA 2,0 m, ŠÍŘKA 0,4 m, HLOUBKA 0,8 m	
	MATERIÁL	KORPUSY DTD LAMINOVANÁ TL. 18 mm, DVÍŘKA HPL, ABS HRANY, MADLA NEREZ HRAZDA 220 MM, ZAMYKÁNÍ NA ČIP	
	POVRCH	KORPUS I DVÍŘKA – DESKY HLADKÉ, BARVA ORANŽOVÁ, NAPŘ. EGGER U140 MAT	
	POLOHA	1.NP – 0.07, 1.09	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE	
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.3	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, VNITŘNÍ ČLENĚNÍ A ÚCHYTKY DLE ARCHITEKTA	
OST/06	NÁZEV	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE SE SKLOPNÝM STOLKEM	78
	POPIS	KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 9006, KOTVENO DO PODLAHY + SVÁZÁNO K OSTATNÍM SEDÁKŮM; SEDÁK A OPĚRADLO ANATOMICKY OHÝBANÁ BUKOVÁ PŘEKLIŽKA MOŘENÁ DO ODSŤINU RAL 1017 ŠAFRÁNOVÁ ŽLUTÁ; PEVNÝ STOLEK V BÍLÉ BARVĚ; SKLÁPĚNÍ SEDÁKŮ S TICHÝM DORAZEM; ČELNÍ PANEL U PRVNÍ ŘADY	
	ROZMĚR	SEDÁK Š. 500 MM, PULTÍK HL. 300 MM	
	MATERIÁL	NOSNÁ KOSTRA OCEL LAKOVANÁ, SEDÁK A OPĚRÁK OHÝBANÁ BUKOVÁ PŘEKLIŽKA MOŘENÁ; STOLEK BUKOVÁ PŘEKLIŽKA	
	POVRCH	SEZENÍ MOŘENO DO RAL 1017; STOLEK BÍLÁ BARVA; KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 9006	
	POLOHA	2.NP – 2.13	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO PODLAHY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/07	NÁZEV	KATEDRA	1
	POPIS	KATEDROVÝ STŮL SE SKŘÍŇKAMI A ZÁSUVKAMI, POLIČKAMI A PLNÝMI ZÁDY, UZPŮSOBENÝ K NAPOJENÍ NA PC; V DESCE STOLU 2X OTOČNÝ ELEMENT S KONEKTORY A ZÁSUVKAMI (HDMI, USB, 230V); V DESCE STOLU 3X OTVOR PRO KABELY	
	ROZMĚR	5,4 x 0,8 m, V. 0,9 m	
	MATERIÁL	MATERIÁL DTD LAMINOVANÁ HPL TL. 18 mm, ABS HRANY, POJEZDY ZÁSUVK S PLNOVÝSUVEM A TLUMENÝM DOJEZDEM, MADLA NEREZ HRAZDA 220 MM, PLNÁ ZÁDOVÁ DESKA (SMĚREM K POSLUCHAČŮM)	
	POVRCH	DESKY HLADKÉ, BARVA SV.ŠEDÁ, NAPŘ. EGGER U701 MAT	
	POLOHA	2.NP – 2.13	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO PODLAHY	
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.3	
	POZNÁMKA	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, VNITŘNÍ ČLENĚNÍ A ÚCHYTKY DLE ARCHITEKTA	
OST/08	NÁZEV	PROJEKČNÍ PLÁTNO	3
	POPIS	STAHOVACÍ PROJEKČNÍ PLÁTNO ZÁVĚSNÉ; 16:9; BÍLÉ MAT; RÁM BÍLÝ HLINÍK; MOTORICKÉ	
	ROZMĚR	Š. 4,0 m; V.2,7 m; 16:9	
	MATERIÁL	DLE VÝROBCE	
	POVRCH	DLE VÝROBCE	
	POLOHA	2.NP – 2.10, 2.13, 3.NP – 3.22	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY / STROPU	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		

OSTATNÍ VÝROBKY			LIST č.3
OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/09	NÁZEV	PROJEKČNÍ PLÁTNO	4
	POPIS	STAHOVACÍ PROJEKČNÍ PLÁTNO ZÁVĚSNÉ; 16:9; BÍLÉ MAT; RÁM BÍLÝ HLINÍK; MOTORICKÉ	
	ROZMĚR	Š. 2,8 m; V. 2,0 m; 16:9	
	MATERIÁL	DLE VÝROBCE	
	POVRCH	DLE VÝROBCE	
	POLOHA	2.NP – 2.11, 2.12, 2.14, 2.16	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY / STROPU	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/10	NÁZEV	RECEPČNÍ PULT PŘEDNÍ	1
	POPIS	ZE STRANY VEŘEJNOSTI TVOŘEN SILNÝM PLÁTEM ZPOLA ZKORODOVANÉHO PLECHU DO KTERÉHO JSOU VÝŘEZÁNY AUTOGENEM ČÁRY VE STYLU LOGA UJEP; PLECH JE ZVNĚJŠKU OPATŘEN BEZBARVÝM NÁTĚREM PROTI OTĚRU; ZA PLECHEM ČERNÁ MALBA STĚNY A PROSVĚTLUJÍCÍ LED DIODY; HORNÍ DESKA BÍLÝ UMĚLÝ KÁMEN	
	ROZMĚR	VÝŠKA 0,9 m, DÉLKA 2,0 bm, HL. 0,375 m	
	MATERIÁL	PROŘEZANÝ PLECH; DESKA PULTU UMĚLÝ KÁMEN	
	POVRCH	PLECH ZPOLA ZKORODOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM NÁTĚREM; HORNÍ DESKA BÍLÝ UMĚLÝ KÁMEN MATNÝ	
	POLOHA	1.NP – 1.23	
	KOTVENÍ		
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.4	
	POZNÁMKA		
OST/11	NÁZEV	RECEPČNÍ PULT ZADNÍ	1
	POPIS	SESTAVA KANCELÁŘSKÝCH STOLŮ SPOJENÝCH S RECEPČNÍM PULTEM PŘEDNÍM; DESKA VYKONZOLOVANÁ ZE STĚNY OCELOVOU KONSTRUKCÍ, V DESCE STOLU 3x OTVOR PRO KABELY; POD DESKOU ORGANIZÉR NA KABELY; 2X KONTEJNER NA KOLEČKÁCH	
	ROZMĚR	VÝŠKA 0,75 m, DÉLKA 4,0 bm, HL. 0,6 m	
	MATERIÁL	OCELOVÉ KONZOLY LAKOVANÉ RAL9006; DESKA STOLU HPL; ABS HRANY; KONTEJNER DTD / KOV SV.ŠEDÁ BARVA	
	POVRCH	KONTEJNER oranžová barva např. EGGER U140 MAT; DESKA BÍLÁ MAT; KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL9006	
	POLOHA	1.NP – 1.23	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.4	
	POZNÁMKA		
OST/12	NÁZEV	VITRÍNA U VSTUPU	1
	POPIS	PROSKLENÁ VITRÍNA U VSTUPU; HLINÍKOVÝ RÁM VÝKLOPNÝ NA VZPĚRÁCH, ZAMYKATELNÝ; BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ; UVNITŘ NASVĚTLENO LED LIŠTOU UMÍSTĚNOU PO OKRAJÍCH VITRÍNY	
	ROZMĚR	Š. 3,0 m; V. 1,5 m; HL. 0,2 m	
	MATERIÁL	RÁM HLINÍK; BEZPEČNOSTNÍ SKLO	
	POVRCH	HLINÍK BARVA RAL 9006; SKLO ČIRÉ	
	POLOHA	1.NP – 1.07	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE	
	SCHÉMA	viz. PŘÍLOHA č.5	
	POZNÁMKA		

OSTATNÍ VÝROBKY

LIST č.4


OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/13	NÁZEV	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR	24
	POPIS	ZÁSOBNÍK NA VELKÉ ROLE, ZAMYKATELNÝ, NÁSTĚNNÝ, NEREZ BROUŠENÝ	
	ROZMĚR	PRŮMĚR 290 MM, HL. 100 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	0.06, 0.08, 1.24b, 1.28, 1.29, 1.30, 1.33, 1.34, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.45, 3.46, 3.52, 3.53	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/14	NÁZEV	ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY	13
	POPIS	ZÁSOBNÍK NA SÁČKY NA DÁMSKÝCH TOALETÁCH	
	ROZMĚR	95 x 136 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	0.08, 1.24b, 1.28, 1.29, 1.30, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 3.43, 3.45, 3.46, 3.53	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/15	NÁZEV	KARTÁČ NA WC	24
	POPIS	KARTÁČ NA WC, NEREZ DRŽÁTKO, NEREZ MISKA, NÁSTĚNNÝ	
	ROZMĚR	PRŮMĚR 90 MM, V. 300 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	0.06, 0.08, 1.24b, 1.28, 1.29, 1.30, 1.33, 1.34, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.45, 3.46, 3.52, 3.53	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		

OSTATNÍ VÝROBKY

LIST č.5


OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/16	NÁZEV	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	36
	POPIS	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, KAPACITA CCA 600 RUČNÍKŮ, ZAMYKATELNÝ, NÁSTĚNNÝ, NEREZ BROUŠENÝ	
	ROZMĚR	340 x 265 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	0.05, 0.07, 0.14, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.24a, 1.26, 1.30, 1.31, 1.34, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.20, 2.22b, 2.23, 2.28, 2.29, 2.34, 3.10, 3.20, 3.21, 3.22, 3.32, 3.37, 3.41, 3.42, 3.43	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/17	NÁZEV	ODPADKOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ	36
	POPIS	ODPADKOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ, 26,5 l, NÁSTĚNNÝ, NEREZ BROUŠENÝ	
	ROZMĚR	360 x 435 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	0.05, 0.07, 0.14, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.24a, 1.26, 1.30, 1.31, 1.34, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.20, 2.22b, 2.23, 2.28, 2.29, 2.34, 3.10, 3.20, 3.21, 3.22, 3.32, 3.37, 3.41, 3.42, 3.43	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/18	NÁZEV	DÁVKOVAČ MÝDLA	36
	POPIS	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO ČI PĚNOVÉHO MÝDLA, ZAMYKATELNÝ, NÁSTĚNNÝ, MECHANICKÝ, NEREZ BROUŠENÝ, OBJEM CCA 1 L	
	ROZMĚR	290 x 120 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	0.05, 0.07, 0.14, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.24a, 1.26, 1.30, 1.31, 1.34, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.20, 2.22b, 2.23, 2.28, 2.29, 2.34, 3.10, 3.20, 3.21, 3.22, 3.32, 3.37, 3.41, 3.42, 3.43	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		

OSTATNÍ VÝROBKY			LIST č.6
OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/19	NÁZEV	VĚŠÁK NA RUČNÍKY	3
	POPIS	HÁČEK NA RUČNÍKY, SE SKRYTÝM KOTVENÍM, NÁSTĚNNÝ, NEREZ BROUŠENÝ	
	ROZMĚR	CCA PRŮMĚR 10 MM, DL. 50 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	1.20b, 2.18b, 2.22b	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/20	NÁZEV	MADLO SKLOPNÉ DLOHÉ	6
	POPIS	SKLOPNÉ MADLO NA INVALIDNÍ WC, NEREZ BROUŠENÝ, H.H. 800 MM, KOTVENO DO ZDI	
	ROZMĚR	DL. 820 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	1.30, 1.34, 2.28, 2.34, 3.41, 3.43	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/21	NÁZEV	MADLO PEVNÉ DLOUHÉ	6
	POPIS	PEVNÉ MADLO VODOROVNÉ NA INVALIDNÍ WC, NEREZ BROUŠENÝ, H.H. 800 MM, KOTVENO DO ZDI	
	ROZMĚR	DL. 900 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	1.30, 1.34, 2.28, 2.34, 3.41, 3.43	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		
OST/22	NÁZEV	MADLO PEVNÉ KRÁTKÉ	18
	POPIS	PEVNÉ MADLO NA INVALIDNÍ WC, NEREZ BROUŠENÝ, VODOROVNĚ NA DVEŘÍCH; 2x SVISLE VEDLE UMYVADLA (TJ. 3x V KAŽDÉ KABINĚ INVALIDNÍHO WC)	
	ROZMĚR	DL. 600 MM	
	MATERIÁL	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POVRCH	NEREZ BROUŠENÝ MAT	
	POLOHA	1.30, 1.34, 2.28, 2.34, 3.41, 3.43	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY / DVEŘÍ	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		


OSTATNÍ VÝROBKY			LIST č.7
OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/23	NÁZEV	ZÁSTĚNA SPRCHOVÉ VANIČKY	1
	POPIS	SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA SPRCHOVÉ VANIČKY, DVOJKŘÍDLÉ KYVNÉ DVEŘE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, BEZRÁMOVÉ – KAŽDÉ KŘÍDLO SAMOSTATNĚ V KOVOVÉM PROFILU KOTVENÉM DO STĚNY	
	ROZMĚR	Š. 900 MM, V. 1950 MM	
	MATERIÁL	KOTEVNÍ ČÁST HLINÍK / NEREZ; VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	
	POVRCH	KOV – MATNÝ, STŘÍBRNÁ BARVA; SKLO ČIRÉ	
	POLOHA	1.20b	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA	PŘED DODÁVKOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ	
OST/24	NÁZEV	ZÁSTĚNA SPRCHOVÉ VANIČKY	2
	POPIS	SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA SPRCHOVÉ VANIČKY, DVOJKŘÍDLÉ KYVNÉ DVEŘE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, BEZRÁMOVÉ – KAŽDÉ KŘÍDLO SAMOSTATNĚ V KOVOVÉM PROFILU KOTVENÉM DO STĚNY	
	ROZMĚR	Š. 1200 MM, V. 1950 MM	
	MATERIÁL	KOTEVNÍ ČÁST HLINÍK / NEREZ; VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	
	POVRCH	KOV – MATNÝ, STŘÍBRNÁ BARVA; SKLO ČIRÉ	
	POLOHA	2.18b, 2.22b	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA	PŘED DODÁVKOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ	
OST/25	NÁZEV	VĚŠÁK NA STĚNU	176
	POPIS	VĚŠÁK NA STĚNU, STŘÍBRNÝ KOV, 2 MENŠÍ HÁČKY + 1 VELKÝ INSTALACE CCA 20 cm OSOVĚ OD SEBE	
	ROZMĚR	Š. 80 mm, V. 125 mm	
	MATERIÁL	DLE VÝROBCE – STŘÍBRNÝ KOV	
	POVRCH	DLE VÝROBCE	
	POLOHA	0.12, 0.14, 1.09, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 3.21, 3.22	
	KOTVENÍ	DLE VÝROBCE DO STĚNY	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA		

Příloha č.1 – OST/01

PŮDORYS / 1:50




POHLED / 1:50




Příloha č.1 – OST/02

PŮDORYS / 1:50



POHLED / 1:50




POZNÁMKA:


- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele
- součástí dodávky je veškerý kompletační a montážní materiál a finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím
- všechny viditelné šroubové spoje budou opatřeny maticí s krytkou

Příloha č.2 – OST/03

PŮDORYS / 1:50




POHLED / 1:50




Příloha č.2 – OST/04

PŮDORYS / 1:50



POHLED / 1:50




POZNÁMKA:


- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele
- součástí dodávky je veškerý kompletační a montážní materiál a finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím
- všechny viditelné šroubové spoje budou opatřeny maticí s krytkou

Příloha č.3 – OST/05

PŮDORYS / 1:50




POHLED / 1:50




Příloha č.3 – OST/07

PŮDORYS / 1:50



POHLED / 1:50




POZNÁMKA:


- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele
- součástí dodávky je veškerý kompletační a montážní materiál a finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím
- všechny viditelné šroubové spoje budou opatřeny maticí s krytkou

Příloha č.4 – OST/10

PŮDORYS / 1:50




POHLED / 1:50




Příloha č.4 – OST/11

PŮDORYS / 1:50



POHLED / 1:50




POZNÁMKA:

- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele
- součástí dodávky je veškerý kompletační a montážní materiál a finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím
- všechny viditelné šroubové spoje budou opatřeny maticí s krytkou

Příloha č.5 – OST/12

POHLED / 1:50



POZNÁMKA:

- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele
- součástí dodávky je veškerý kompletační a montážní materiál a finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím
- všechny viditelné šroubové spoje budou opatřeny maticí s krytkou