

DEXION
 DEXION s.r.o. tel.: 244090411
 Vlastibořská 4 fax: 244090412
 193 00 Praha 9 IČO: 61855472
 Horní Počernice DIČ: CZ61855472
 zapsáno u obchodního soudu v Praze
 pod. sp. zn. C31532 ②

KUPNÍ SMLOUVA

Pevné knihovní regály pro volný výběr 2012/0006

uzavřená podle ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
 pozdějších předpisů

Společnost: DEXION s.r.o.
Sídlo: Vlastibořská 2790/4, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 61855472
DIČ: CZ61855472
Zastoupená: Ing. Richardem Fišerem, jednatelem
Bankovní spojení: Commerzbank, Praha 1
Číslo účtu: 10041834/6200

/dále jen **prodávající** na straně jedné/

a

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Jednající: prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - rektor
 /dále jen **kupující** na straně druhé/

I. Základní ustanovení

1. Proávající prohlašuje, že je způsobilý převést vlastnické právo k **Pevným knihovním regálům pro volný výběr**, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 (nabídka č. ON 08 - 16826) (dále jen zboží).
2. Na základě nabídky předložené v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem **Pevné knihovní regály pro volný výběr 2012/0006** je předmětem smlouvy pořízení a instalace (montáž) pevných knihovnických regálů **specifikovaných v příloze č. 1** do nově budovaného prostoru pro volný výběr v rámci stavby knihovny Multifunkčního vzdělávacího a informačního centra UJEP. Proávající prodává zboží Kupujícímu za cenu uvedenou v čl. II této smlouvy a Kupující toto zboží za tuto cenu kupuje.
3. Vlastnické právo ke zboží včetně dokumentace a nebezpečí škody na věci (zboží včetně dokumentace) přechází na kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
4. Proávající se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické specifikace a normy, zásady archivu a specifikaci nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem **Pevné knihovní regály pro volný výběr 2012/0006**, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vybavení dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.

Detailně viz příloha č. 1 této smlouvy.

2. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují včetně návodů k použití (manuálů), dokumentace k dodanému zboží, vše v českém jazyce a dále doložení dokladu o shodě. Součástí dodávky je dále instalace zboží v prostorách Multifunkčního vzdělávacího a informačního centra UJEP, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zboží musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem faktického předání zboží kupujícímu, a to na základě dodacího listu, který bude za kupujícího podepsán zástupcem kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s přechodem vlastnického práva. Prodávající nesplní svůj závazek spočívající v dodání zboží kupujícímu dříve, než vykoná všechny činnosti, ke kterým se na základě této smlouvy zavázal, a to zejména provedení řádné instalace zboží, uvedení zboží do provozu a zaškolení obsluhy.
4. Prodávající je povinen před zahájením montáže konzultovat se zástupcem kupujícího potřebné úpravy nutné pro instalaci zboží a zároveň v této lhůtě předat kupujícímu potřebnou dokumentaci s technickými požadavky na instalační připravenost míst (dále jen „Dokumentace“) nutnou pro následnou instalaci zboží prodávajícím. Kupující je povinen zajistit instalační připravenost místa po dodání Dokumentace prodávajícím. Dokumentace bude obsahovat minimálně údaje o rozměrech, hmotnosti a nárocích na elektrické rozvody a technická média potřebná pro provoz regálů apod. Dokumentaci předá prodávající kupujícímu na základě písemného protokolu a následně nejpozději do tří pracovních dnů kopii tohoto protokolu zašle elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího, osobu oprávněnou jednat ve věcech technických projektu: Andrej Hroza (andrej.hroza@ujep.cz). Protokol o předání Dokumentace bude obsahovat následující údaje:
 - seznam zboží, pro které je nutné provést instalační připravenost míst, a dokumentace vztahující se ke zboží,
 - datum předání Dokumentace,
 - potvrzení převzetí kupujícím (příp. jím pověřené osoby) a jeho podpis.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou prodávajícího v zadávacím řízení jako cena nejvýše přípustná a činí:

bez DPH Kč	DPH Kč	celkem s DPH Kč
1.393.699	278.740	1.672.439

Podrobná kalkulace kupní ceny ve struktuře

- výrobní dokumentace
- cena celková za jednotlivé typy regálů
- cena za montáž jednotlivých typů regálů
- cena za pomocné práce a pomocný materiál
- cena za dopravu

je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Takto sjednaná kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním závazku prodávajícího dle této smlouvy, zejména balné, dopravné, pojištění, cla a jiné poplatky, náklady na instalaci a školení. Kupní cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků ze smlouvy. Právo vystavit fakturu vzniká prodávajícímu dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
3. Kupní cenu je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
4. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
5. Daňové doklady – faktury musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, která činí 30 dní ode dne jejich doručení, náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta splatnosti může být prodloužena dle možností uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu až o 120 dnů. Za důvod k sankci není považováno pozdní přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, je smluvní strana oprávněna ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění nebo opravě s uvedením důvodu vrácení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Případně-li termín splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den po dni pracovního volna nebo pracovního klidu.
6. Tyto platební podmínky se vztahují i na placení smluvních sankcí (čl. VI. této smlouvy).

IV. Termín a místo plnění

1. Termín plnění:

Dodávka a instalace pevných knihovních regálů pro volný výběr nejpozději do 90 ti dnů od podpisu smlouvy

2. Přesné datum dodávky je prodávající povinen kupujícímu sdělit alespoň 3 pracovní dny před dnem dodání. V případě nesplnění této povinnosti, je kupující oprávněn dodávku přijmout nebo odmítnout, resp. přijmout až po uplynutí 3 pracovních dnů od zjištění, že je dodávka připravena k předání.
3. Místem plnění je Ústí nad Labem, Multifunkční vzdělávací a informační centrum UJEP, Kampus UJEP.
4. Dodávka je splněna předáním zboží a dokumentace potřebné k převzetí a užívání zboží v místě plnění, instalace zboží v místě plnění, odzkoušení zboží, předvedení provozuschopnosti a základních parametrů zboží a zaškolení obsluhy (zaměstnanců kupujícího) v místě plnění.
5. Splnění dodávky bude osvědčeno podpisem předávacího protokolu zástupcem prodávajícího a zástupcem kupujícího. Osobou zmocněnou kupujícím k převzetí dodávky je **Ing. Jana Janáková** – kvestorka UJEP. V případě, že budou při předání zjištěny drobné vady, uvedou se do předávacího protokolu včetně dohodnutého termínu jejich odstranění, jinak není kupující povinen dodávku převzít. Kupující není povinen dodávku převzít, pokud vykazuje vady, které brání užívání zboží, a to až do doby jejich odstranění.
6. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že předmět koupě při předání vykazuje vady, a to až do odstranění vad. Lhůta splatnosti faktury se o tuto dobu prodlužuje.

V. Odpovědnost za vady a záruka

1. Prodávající nese odpovědnost za to, že zboží je dodáno v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy (čl. II odst. 1 a 2, příloha č. 1) a že dodané a nainstalované podle této smlouvy je ke dni dodání kupujícímu plně funkční a splňuje technické parametry uvedené výrobcem.
2. Prodávající odpovídá za to, že dodávka je bez právních vad a že při užívání zboží včetně dokumentace kupujícím nebudou porušena autorská ani průmyslová práva a jiná práva duševního vlastnictví a pokud budou vůči kupujícímu uplatňovány jakékoliv nároky plynoucí z porušení těchto práv, zavazuje se prodávající uhradit jakoukoliv takto vzniklou škodu a uspokojit jakékoliv nároky uplatňované vůči kupujícímu. Příslušná práva pro kupujícího jsou součástí zboží a jsou zahrnuta do kupní ceny
3. Prodávající poskytuje záruku za kvalitu dodávky v délce 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu (čl. IV. odst. 5). Prodávající zaručuje, že dodané zboží bude po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené a jinak obvyklé vlastnosti. Prodávající rovněž přebírá záruku za to, že předaná dokumentace neobsahuje žádné nesrovnalosti a vady.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Tyto vady je prodávající povinen na své náklady odstranit, v souladu příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a s níže uvedenými podmínkami.

5. Kupující se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u prodávajícího bezodkladně, zpravidla do 15 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Proávající se zavazuje zahájit odstranění vady do 72 hodin od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Proávající v této lhůtě písemně oznámí kupujícímu lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 7 dnů od nahlášení vady.
6. Na díly, součástky, zboží vyměňované nebo opravované či jinak měněné v rámci záruky poskytuje prodávající novou záruku, v délce (odstavec 3) a za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
7. Proávající je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění vady v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu prodávající.
8. Proávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu veškeré škody vzniklé z vady a náklady spojené s reklamací.

VI.

Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Proávající se zavazuje uhradit za každý započatý den překročení sjednaného termínu plnění (čl. IV odst. 1) smluvní pokutu 0,1 % z kupní ceny bez DPH.
 - b) Proávající se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý den překročení byť i každé ze lhůt dle čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
 - c) Proávající se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý den překročení lhůty pro odstranění vady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to až do dne odstranění vady.
 - d) Kupující se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení lhůty splatnosti, která činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu dle čl. III. odst. 4 této smlouvy.
2. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na úroky z prodlení ani na dodatečné splnění smlouvy.

VII.

Odstoupení do smlouvy

1. Kupující, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním předmětu plnění déle než 30 dní a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení kupujícího o takovém prodlení a dále v případě neodstranitelné či neopravitelné vady zjištěné v záruční době.
2. Proávající, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s placením

faktury prodávajícího déle než 30 dní a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího o takovém prodloužení.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, jestliže okolnost vyšší moci, kterou smluvní strany rozumějí zejména živelné pohromy nebo společenské a politické události či změny v právních aktech, které strana nemohla předvídat, ani jim zabránit, trvá déle než 2 měsíce a mezi smluvními stranami nedojde k dohodě o odpovídajících změnách smlouvy.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Byla-li prodávajícímu před odstoupením od smlouvy poskytnuta záloha, příp. celá kupní cena, je povinen ji vrátit kupujícímu, a to do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.
5. Odstupující strana má nárok požadovat po druhé smluvní straně úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením, nejde-li o odstoupení z důvodů trvání překážky vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména:
 - a) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy
 - b) války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky
 - c) rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy
 - d) výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení

VIII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 409 a násl. tohoto zákoníku.
2. Zboží musí být dodáno v kvalitě a provedení odpovídající platným technickým normám a právním předpisům České republiky a Evropské unie. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, která bude odpovídat materiálové specifikaci uvedené v nabídce uchazeče výše uvedené VZ, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek její platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řídí zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na jehož použití se smluvní strany v souladu s ustanovením jeho § 262 odst. 1 dohodly, a dalšími právními předpisy České republiky.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla kupujícího.

5. Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé smluvní straně jakékoliv změny jejich adres nebo ostatních identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy a změnu osoby zmocněnou k převzetí dodávky. V případě porušení této povinnosti odpovídá smluvní strana za škodu tím způsobenou.
6. Obchodní korespondence, dokumentace, manuály k dodávanému zboží, doklady kvality, protokol o předání a převzetí týkající se předmětu koupě, budou v českém jazyce.
7. V pochybnostech s doručením se má za to, že písemnost byla doručena čtvrtého dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení.
8. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky čísloványi vzestupnou číselnou řadou odsouhlasenými oběma smluvními stranami na stejné listině.
9. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
10. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva zároveň ruší všechna předchozí písemná i ústní ujednání v této věci.

V Praze dne 30. 5. 2012

V Ústí nad Labem dne-8.-06.-2012.

DEXION
 DEXION s.r.o.
 Vlastibořská 4
 193 00 Praha 9
 Horní Počernice
 tel.: 244090411
 fax: 244090412
 IČO: 61855472
 DIČ: CZ61855472
zapsáno u obchodního soudu v Praze
 pod. sp. zn. C21532

za prodávajícího

Richard Fiser, jednatel

prof. RNDr. René Wokosil CSc.

..... rektor

za kupujícího

Přílohy: příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění
 příloha č. 2 Kalkulace kupní ceny

Nabídka

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vážený pan

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

rektor

Hoření 13

400 96 Ústí nad Labem

Datum: 5. 4. 2012

Nabídka č. **ON 08 – 16826**

Akce: „Pevné knihovní regály pro volný výběr 2012/0006“


Vážený pane rektore,

děkujeme Vám za Váš zájem o výrobky firmy DEXION. Na základě Vašich požadavků, uvedených v zadávací dokumentaci k výše uvedené akci, si Vám dovoluujeme zaslat nabídku na pevné knihovní regály Dexion Sysco.

Specifikace nabídky:


1. Regálový systém Dexion SYSCO®

1.1 Popis regálového systému:



Ilustrační foto: regálový systém Dexion SYSCO®

Policový regál SYSCO® sestává ze svislých rámu s pravidelným děrováním v rastru 20 mm, vyrobených z ocelového plechu, a vodorovných polic ze stejného materiálu. Rámy jsou vyrobeny z jednoho kusu plechu. Všechny svislé rámy jsou vyrobeny jako plné – ne otevřené, čímž je zamezeno případnému propadání knih mezi policemi nebo do sousedního modulu regálu.



Ilustrační foto: regálový systém Dexion SYSCO®

Police jsou několikanásobně profilovány a pro zvýšení tuhosti v rozích difuzně svařeny. Rámy i police jsou oboustranně lakovány práškovou vypalovací barvou se zvýšenou odolností proti otěru.



Oboustranné regály nemají střední dělicí desky, jednostranné regály nemají zadní krycí desky.

V rámech jsou police uchyceny pomocí speciálních háčků, díky čemuž je zajištěna velice snadná výšková přestavitelnost po 20 mm. Háčky jsou zcela zapuštěny do police, takže nemohou poškodit knihy uložené v nižší úrovni.

Police jsou uzpůsobeny pro dodatečné vložení zadní zářezky a instalaci bočních zářezek. Zářezky jsou buď posuvné na spodní polici nebo závěsné na horní polici. Police jsou hloubky 300 mm.


Nosnost police je 90kg.

Stabilita regálů v podélném směru je zajištěna diagonálami.



Ilustrační foto: regálový systém Dexion SYSCO®

Standardní barevné provedení regálů SYSCO® RAL 9002 (světle šedá). V tomto případě jsou regály lakovány v odstínech dle vzorníku RAL uvedených v zadávací dokumentaci resp. ve specifikaci regálů uvedené níže.



Ilustrační foto: regálový systém Dexion SYSCO®

Z čelní strany regálů mohou být instalovány identifikační štítky pro umístění identifikačních údajů pod průhledný plastový kryt štítku.


Tento regálový systém odpovídá všem evropským normám, které se vztahují na tento typ skladového zařízení, certifikát ISO 9001 je samozřejmostí. Samozřejmě vyhovuje také normám pro ochranu životního prostředí, což dokládá certifikát ISO 14100.



Specifikace nabízených sestav regálů:

INT 08 "Pevné regály na časopisy
regály oboustranné, výška 1214 mm, hloubka: 2 x 300 mm, celková délka regálu 5030 mm"


Technická specifikace: obsahuje 3 časopisecké boxy v poli, ve 3 řadách (tedy jeden regál pro 90 titulů časopisů); (na víku boxu bude umístěno poslední číslo časopisu, ostatní v boxu) rozměr 5030x600x1194 mm, délka 5 x 1000 výška: 1214 hloubka: 2 x 300. Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových (ocelových) rámců regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7012. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované! RAL 7012.



INT 09 "Pevné regály na časopisy
regály oboustranné, výška 1214 mm, hloubka: 2 x 300 mm, celková délka regálu 4030 mm"


Technická specifikace: obsahuje 3 časopisecké boxy v poli, ve 3 řadách (tedy jeden regál pro 72 titulů časopisů); (na víku boxu bude umístěno poslední číslo časopisu, ostatní v boxu) rozměr 4030x600x1194 mm, délka 4 x 1000 výška: 1214 hloubka: 2 x 300

Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových (ocelových) rámců regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7012. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované! RAL 7012.




INT 27 "Pevné regály
regály oboustranné 3030x600x2114 mm, hloubka:2 x 300 mm, celková délka regálu 3030 mm
počet polic:7+1
obsahuje 1 sklopný stolek na boční stěně regálu"

Technická specifikace: oboustranný regál 3030x600x2114 mm, délka 3 x 1000 mm, výška: 2116 mm, hloubka:2 x 300 mm, počet polic:7+1 horní krycí; obsahuje 1 sklopný stolek (poličku) na boční stěně regálu, na obou bočních stěnách pouzdro pro tabulku s popisem regálu; pro každou polici: zadní zarážka, 2 boční zarážky,



1 posuvná drátěná zarážka pro aretaci knih.




Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámu regálu a kovových polic. Police je možné výškově nastavit po 20 mm dle požadavků a potřeb knihovny. Stabilita systému je zabezpečena příčnými vzpěrami. Povrchová úprava veškerých částí (police,rámy,výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7012. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované! RAL 7012. Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.

INT 28 "Pevné regály
regály oboustranné 3030x600x2114 mm, hloubka:2 x 300 mm, celková délka regálu 3030 mm
počet polic:7+1
obsahuje 1 sklopný stolek na boční stěně regálu"

Technická specifikace: oboustranný regál 3030x600x2114 mm, délka 3 x 1000 mm, výška: 2116 mm, hloubka:2 x 300 mm, počet polic:7+1 horní krycí; obsahuje 1 sklopný stolek (poličku) na boční stěně regálu, na obou bočních stěnách pouzdro pro tabulku s popisem regálu; pro každou polici: zadní zarážka, 2 boční zarážky,



1 posuvná drátěná zarážka pro aretaci knih.



Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámu regálu a kovových polic. Police je možné výškově nastavit po 20 mm dle požadavků a potřeb knihovny. Stabilita systému je zabezpečena příčnými vzpěrami. Povrchová úprava veškerých částí (police,rámy,výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7012. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované! RAL 7012. Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.

INT 97 Knihovní regály - plechové, vel. 2514x3730x300mm

Technická specifikace: Systém je bezšroubový regálový systém. Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámů regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 9002. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované, na přání možno dodat jako perforované!

Plechové (v x d x h) 2514x3730x300mm.
Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.



INT 100 Knihovní regály - plechové, vel. 2514x5030x300mm

Technická specifikace: Systém je bezšroubový regálový systém. Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámů regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 9002. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované, na přání možno dodat jako perforované!

Plechové (v x d x h) 2514x5030x300mm.
Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.



INT 101 Knihovní regály - plechové, vel. 2514x4530x300mm

Technická specifikace: Systém je bezšroubový regálový systém. Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámů regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 9002. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované, na přání možno dodat jako perforované!

Plechové (v x d x h) 2514x4530x300mm.
Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.



INT 107a Šatní boxy – plechové - celkem 72 ks skříněk.

Technická specifikace:

8 ks skříň šatní devítiboxová na soklu


Rozměry: 1800 x 900 x 400 mm

Popis: skříň s devíti uzamykatelnými boxy,
sokl v = 40 mm,
dvouplášťové dveře,

Uzamykání: numerický zámek se čtyřmístným,
uživatelsky nastavitelným kódem.
Možnost nouzového odemčení servisním
klíčem a následného nového nastavení
uživatelského kódu.

Barevné provedení: lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7022

Grafický design: označení čísla boxu



Kódový zámek - KELK



INT 107b Šatní boxy – plechové - celkem 78 ks skříněk.

Technická specifikace:

6 ks skříň šatní devítiboxová na soklu


Rozměry: 1800 x 900 x 400 mm

Popis: skříň s devíti uzamykatelnými boxy,
sokl v = 40 mm,
dvouplášťové dveře,

Uzamykání: numerický zámek se čtyřmístným,
uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost
nouzového odemčení servisním klíčem a
následného nového nastavení uživatelského kódu.

Barevné provedení: lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7022

Grafický design: označení čísla boxu



Kódový zámek - KELK




4 ks skříň šatní šestiboxová na soklu

Rozměry: 1800 x 600 x 400 mm
skříň s šesti uzamykatelnými boxy,
sokl v = 40 mm,
dvouplášťové dveře,

Uzamykání: numerický zámek se čtyřmístným,
uživatelsky nastavitelným kódem.
Možnost nouzového odemčení servisním
klíčem a následného nového nastavení
uživatelského kódu.

Barevné provedení: lakování práškovou barvou v odstínu RAL
7022

Grafický design: označení čísla boxu




Kódový zámek - KELK



INT 122 "Regály knihy (obchod) kovové - vel. 2430 x1994x 600mm (d x v x š), RAL 7047"

Technická specifikace: vel.2430 x1914x 600mm (d x v x š), RAL 7047
Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámu
regálu a kovových polic. Police je možné výškově nastavit po 20 mm dle
požadavků a potřeb knihovny. Stabilita systému je zabezpečena příčnými
vzpěrami. Povrchová úprava veškerých částí (police,rámy,výztuže) jsou
dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7047.

Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.





INT 123 "Regály knihy (obchod) kovové - vel. 4330 x1994x 600mm (d x v x š), RAL 7047, s otvorem pro průchod"

Technická specifikace: vel.4330 x1994x 600mm (d x v x š), RAL 7047, s otvorem pro průchod

Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámu regálu a kovových polic. Police je možné výškově nastavit po 20 mm dle požadavků a potřeb knihovny. Stabilita systému je zabezpečena příčnými vzpěrami. Povrchová úprava veškerých částí (police,rámy,výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7047.

Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.



Cena a dodací podmínky:

Celková cena (nejvýše přípustná“): 1.393.699,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: kompletní materiál, doprava na místo určení (Ústí nad Labem), vykládka, kompletní montáž, likvidace odpadů.

V ceně není zahrnuto: DPH.

Platba: 100% faktura po dokončení montáže a předání díla.
Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Dodací lhůta: cca 5 týdnů od uzavření smlouvy a vyjasnění všech technických detailů.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.


Platnost nabídky: Tato nabídka je platná 3 měsíce.

Cena je kalkulována na základě aktuálního kurzu EUR ze dne 5. 4. 2012.

Naše nabídka zůstává otevřená. Doufáme, že odpovídá Vaším požadavkům a budeme potěšeni, pokud Vám budeme moci toto zařízení dodat.


V případě dotazů nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S přátelským pozdravem



Ing. Petr Beneš
obchodní zástupce
odborný poradce

Ing. Richard Fišer
jednatel



Přílohy: Podrobná kalkulace kupní ceny
Položkový rozpočet ceny (výkaz výměr)


DEXION s.r.o. tel.: 244090411
Vlastibofská 4 fax: 244090412
193 00 Praha 9 IČO: 61855472
Horní Počernice DIČ: CZ61855472
zapsáno u obchodního soudu v Praze
příj. list. 021532 ②

Doplnění přílohy č.1 na základě výzvy k dodatečnému doložení dokladů
prokazující splnění kvalifikace



Specifikace regálů

Doplněná specifikace regálů včetně popisu a fotografií regálů ve všech kategoriích předmětu plnění dle výkazu výměr v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách:

Zadávací řízení: Pevné knihovní regály pro volný výběr 2012/0006

Specifikace regálového systému z nabídky č. ON 08 - 16826:

Regálový systém Dexion SYSCO®

Popis regálového systému:

Policový regál SYSCO® sestává ze svislých ráků s pravidelným děrováním v rastru 20 mm, vyrobených z ocelového plechu, a vodorovných polic ze stejného materiálu. Ráky jsou vyrobeny z jednoho kusu plechu. Všechny svislé ráky jsou vyrobeny jako plné – ne otevřené, čímž je zamezeno případnému propadání knih mezi policemi nebo do sousedního modulu regálu.


Police jsou několikanásobně profilovány a pro zvýšení tuhosti v rozích difuzně svařeny. Ráky i police jsou oboustranně lakovány práškovou vypalovací barvou se zvýšenou odolností proti otěru.

Oboustranné regály nemají střední dělicí desky, jednostranné regály nemají zadní krycí desky.

V rámech jsou police uchyceny pomocí speciálních háčků, díky čemuž je zajištěna velice snadná výšková přestavitelnost po 20 mm. Háčky jsou zcela zapuštěny do police, takže nemohou poškodit knihy uložené v nižší úrovni.


Police jsou uzpůsobeny pro dodatečné vložení zadní zárážky a instalaci bočních zárážek. Zárážky jsou buď posuvné na spodní polici nebo závěsné na horní polici. Police jsou hloubky 300 mm.

Nosnost police je 90kg.




Stabilita regálů v podélném směru je zajištěna diagonálami v některých polích.

Standardní barevné provedení regálů SYSCO® RAL 9002 (světle šedá). V tomto případě jsou regály lakovány v odstínech dle vzorníku RAL uvedených v zadávací dokumentaci resp. ve specifikaci regálů uvedené níže.



Ilustrační foto: regálový systém Dexion SYSCO®




Ilustrační foto: regálový systém Dexion SYSCO®


Z čelní strany regálů mohou být instalovány identifikační štítky pro umístění identifikačních údajů pod průhledný plastový kryt štítku.



Do regálů INT 27 a INT 28 budou dodány posuvné drátěné zarážky pro aretaci knih



Na bocích regálů INT 27 a INT 28 budou namontovány sklopné stolky (poličky)




Tento regálový systém odpovídá všem evropským normám, které se vztahují na tento typ skladového zařízení, certifikát ISO 9001 je samozřejmostí. Samozřejmě vyhovuje také normám pro ochranu životního prostředí, což dokládá certifikát ISO 14100.

Specifikace nabízených sestav regálů:

INT 08 "Pevné regály na časopisy

regály oboustranné, výška 1214 mm, hloubka: 2 x 300 mm, celková délka regálu 5030 mm"

Technická specifikace: obsahuje 3 časopisecké boxy v poli, ve 3 řadách (tedy jeden regál pro 90 titulů časopisů); (na víku boxu bude umístěno poslední číslo časopisu, ostatní v boxu) rozměr 5030x600x1194 mm, délka 5 x 1000 výška: 1214 hloubka: 2 x 300. Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových (ocelových) rámu regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7012. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované! RAL 7012.




INT 09 "Pevné regály na časopisy

regály oboustranné, výška 1214 mm, hloubka: 2 x 300 mm, celková délka regálu 4030 mm"

Technická specifikace: obsahuje 3 časopisecké boxy v poli, ve 3 řadách (tedy jeden regál pro 72 titulů časopisů); (na víku boxu bude umístěno poslední číslo časopisu, ostatní v boxu) rozměr 4030x600x1194 mm, délka 4 x 1000 výška: 1214 hloubka: 2 x 300


Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových (ocelových) rámu regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7012. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované! RAL 7012.




INT 27 "Pevné regály

regály oboustranné 3030x600x2114 mm, hloubka:2 x 300 mm, celková délka regálu 3030 mm
počet polic:7+1
obsahuje 1 sklopný stolek na boční stěně regálu"

Technická specifikace: oboustranný regál 3030x600x2114 mm, délka 3 x 1000 mm, výška: 2116 mm, hloubka:2 x 300 mm, počet polic:7+1 horní krycí; obsahuje 1 sklopný stolek (poličku) na boční stěně regálu, na obou bočních stěnách pouzdro pro tabulku s popisem regálu; pro každou polici: zadní zarážka, 2 boční zarážky,



1 posuvná drátěná zarážka pro aretaci knih.



Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámců regálu a kovových polic. Police je možné výškově nastavit po 20 mm dle požadavků a potřeb knihovny. Stabilita systému je zabezpečena příčnými vzpěrami. Povrchová úprava veškerých částí (police,rámy,výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7012. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované! RAL 7012. Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.

INT 28 "Pevné regály

regály oboustranné 3030x600x2114 mm, hloubka:2 x 300 mm, celková délka regálu 3030 mm
počet polic:7+1
obsahuje 1 sklopný stolek na boční stěně regálu"

Technická specifikace: oboustranný regál 3030x600x2114 mm, délka 3 x 1000 mm, výška: 2116 mm, hloubka:2 x 300 mm, počet polic:7+1 horní krycí; obsahuje 1 sklopný stolek (poličku) na boční stěně regálu, na obou bočních stěnách pouzdro pro tabulku s popisem regálu; pro každou polici: zadní zarážka, 2 boční zarážky,



1 posuvná drátěná zarážka pro aretaci knih.



Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámců regálu a kovových polic. Police je možné výškově nastavit po 20 mm dle požadavků a potřeb knihovny. Stabilita systému je zabezpečena příčnými vzpěrami. Povrchová úprava veškerých částí (police,rámy,výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7012. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované! RAL 7012. Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.

INT 97 Knihovní regály - plechové, vel. 2514x3730x300mm

Technická specifikace: Systém je bezšroubový regálový systém. Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámů regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 9002. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované, na přání možno dodat jako perforované!

Plechové (v x d x h) 2514x3730x300mm.

Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.



INT 100 Knihovní regály - plechové, vel. 2514x5030x300mm

Technická specifikace: Systém je bezšroubový regálový systém. Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámů regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 9002. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované, na přání možno dodat jako perforované!

Plechové (v x d x h) 2514x5030x300mm.

Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.



INT 101 Knihovní regály - plechové, vel. 2514x4530x300mm

Technická specifikace: Systém je bezšroubový regálový systém. Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámů regálu a kovových polic. Povrchová úprava veškerých částí (polic, rámy, výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 9002. Boční stěny jsou provedené jako plné ocelové- neperforované, na přání možno dodat jako perforované!

Plechové (v x d x h) 2514x4530x300mm.

Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.



INT 107a Šatní boxy – plechové - celkem 72 ks skříněk.

Technická specifikace:

8 ks skřín šatní devítiboxová na soklu


Rozměry: 1800 x 900 x 400 mm

Popis: skřín s devíti uzamykatelnými boxy,
sokl v = 40 mm,
dvouplášťové dveře,

Uzamykání: numerický zámek se čtyřmístným,
uživatelsky nastavitelným kódem.
Možnost nouzového odemčení servisním
klíčem a následného nového nastavení
uživatelského kódu.

Barevné provedení: lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7022

Grafický design: označení čísla boxu



Kódový zámek - RELK



INT 107b Šatní boxy – plechové - celkem 78 ks skříněk.

Technická specifikace:

6 ks skřín šatní devítiboxová na soklu


Rozměry: 1800 x 900 x 400 mm

Popis: skřín s devíti uzamykatelnými boxy,
sokl v = 40 mm,
dvouplášťové dveře,

Uzamykání: numerický zámek se čtyřmístným,
uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost
nouzového odemčení servisním klíčem a
následného nového nastavení uživatelského kódu.

Barevné provedení: lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7022

Grafický design: označení čísla boxu



Kódový zámek - RELK



4 ks skříň šatní šestiboxová na soklu

- Rozměry:** 1800 x 600 x 400 mm
skříň s šesti uzamykatelnými boxy,
sokl v = 40 mm,
dvouplášťové dveře,
- Uzamykání:** numerický zámek se čtyřmístným,
uživatelsky nastavitelným kódem.
Možnost nouzového odemčení servisním
klíčem a následného nového nastavení
uživatelského kódu.
- Barevné provedení:** lakování práškovou barvou v odstínu RAL
7022
- Grafický design:** označení čísla boxu



Kódový zámek - KELK



INT 122 "Regály knihy (obchod) kovové - vel. 2430 x1994x 600mm (d x v x š), RAL 7047"

Technická specifikace: vel.2430 x1914x 600mm (d x v x š), RAL 7047
Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámů
regálu a kovových polic. Police je možné výškově nastavit po 20 mm dle
požadavků a potřeb knihovny. Stabilita systému je zabezpečena příčnými
vzpěrami. Povrchová úprava veškerých částí (police,rámy,výztuže) jsou
dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7047.

Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.





INT 123 "Regály knihy (obchod) kovové - vel. 4330 x1994x 600mm (d x v x š), RAL 7047, s otvorem pro průchod"

Technická specifikace: vel.4330 x1994x 600mm (d x v x š), RAL 7047, s otvorem pro průchod

Knihovní regálový systém Sysco se skládá z kovových(ocelových) rámu regálu a kovových polic. Police je možné výškově nastavit po 20 mm dle požadavků a potřeb knihovny. Stabilita systému je zabezpečena příčnými vzpěrami. Povrchová úprava veškerých částí (police,rámy,výztuže) jsou dle zadání práškově lakované barvou v odstínu RAL 7047.

Nosnost jedné police v regálu je 90kg/1m.



Cena a dodací podmínky:

Celková cena (nejvýše přípustná): 1.393.699,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: kompletní materiál, doprava na místo určení (Ústí nad Labem), vykládka, kompletní montáž, likvidace odpadů.

V ceně není zahrnuto: DPH.

Platba: 100% faktura po dokončení montáže a předání díla.
Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Dodací lhůta: cca 5 týdnů od uzavření smlouvy a vyjasnění všech technických detailů.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.

Platnost nabídky: Tato nabídka je platná 3 měsíce.

Cena je kalkulována na základě aktuálního kurzu EUR ze dne 5. 4. 2012.

Doufáme, že naše nabídka odpovídá Vaším požadavkům a budeme potěšeni, pokud Vám budeme moci toto zařízení dodat.

V případě dotazů nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S přátelským pozdravem


Ing. Petr Beneš
obchodní zástupce
odborný poradce


Ing. Richard Fišer
jednatel


DEXION s.r.o.
Vlastibořská 4
193 00 Praha 9
Horní Počernice
tel.: 244090411
fax: 244090412
IČO: 61855472
DIČ: CZ61855472
zapsáno u obchodního soudu v Praze
pod. sp. zn. C31532 ②



Nabídka - cena

Nabídka č. ON 08 - 16826

Datum: 5. 4. 2012

Celková cena (nejvýše přípustná):

1.393.699,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto:

kompletní materiál, doprava na místo určení (Ústí nad Labem), vykládka, zařízení staveniště, kompletní montáž a ustavení regálů a skříněk, úklid a likvidace odpadů.


V ceně není zahrnuto:

DPH.

Podrobná kalkulace kupní ceny ve struktuře

- výrobní dokumentace:	0,- Kč bez DPH
- cena celková za jednotlivé typy regálů:	
- knihovní regály Dexion Sysco:	1.099.590,- Kč bez DPH
- šatní skřínky:	184.390,- Kč bez DPH
- cena za montáž jednotlivých typů regálů	
- knihovní regály Dexion Sysco:	52.920,- Kč bez DPH
- šatní skřínky:	5.000,- Kč bez DPH
cena za pomocné práce a pomocný materiál:	0,- Kč bez DPH
cena za zařízení staveniště a koordinaci:	13.799,- Kč bez DPH
cena za dopravu celkem:	38.000,- Kč bez DPH


Ing. Petr Beneš
obchodní zástupce
odborný poradce


Ing. Richard Fišer
jednatel


DEXION s.r.o.
Vlastiborská 4
193 00 Praha 9
Horní Počernice
tel.: 244090411
fax: 244090412
IČO: 61855472
DIČ: CZ61855472
zapsaná u obchodního soudu v Praze
podsp.zn. C31532