


Číslo	Změna	Datum
001	Revize sanačních opatření	03/2023


Projekt: REKONSTRUKCE VÝUKOVÝCH PROSTOR FUD V KAMPUSU UJEP			
Zpracovatel:  Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88			
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Projektant dílčí části PD: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz	
Projektant: Jana Košťálová tel.: +420 602747305 e-mail: kostalova@correct-bc.cz			
Vypracoval: Jana Košťálová	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý	
Část: D.1.1. ARCHITEKONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Název výkresu: DETAILY			
Zákazník: UJEP v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 400 96 Ústí nad Labem		Objekt: SO 01	Stupeň: DPS
			Datum: 09.2021
Číslo výkresu: D.1.1b- 16		Změna: REV 001	Měřítko: ---
		Archivní číslo:	

DETAIL Č.1




1 - INJEKTÁŽ PLOŠNÁ S3, 1.1.- INJEKTÁŽ VODOROVNÁ S2, 2 - LITÝ CEM POTĚR, 3 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE- 2X ASF. PÁSY, 4 - SANAČNÍ OMÍTKA S5, 5 - CEMENTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA S4, 6 - TEPELNÁ IZOLACE, 7 - VNĚJŠÍ SOKLOVÁ IZOLACE XPS, 8 - TĚSNICÍ KLÍN PR. 50 mm VODOTĚS, 9 - DRENÁŽ, 10 - VYROVNÁNÍ POVRCHU ZÁKLADOVÉHO ZDIVA CEM. MALTOU CS III, 11 - LEPIDLO, SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA, TENKOVRSŤVÁ AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA, 12- TĚSNICÍ KLÍN, ASF. ZÁLIVKA, 13 - ZAKLÁDACÍ LIŠTA ZATEPLENÍ, 14 - NOPOVÁ FOLIE

DETAIL Č.2




1 - INJEKTÁŽ PLOŠNÁ S3, 1.1.- INJEKTÁŽ VODOROVNÁ S2, 2 - LITÝ CEM POTĚR, 3 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE- 2X ASF. PÁSY, 4 - SANAČNÍ OMÍTKA S5, 5 - CEMENTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA S4, 6 - TEPELNÁ IZOLACE, 7 - VNĚJŠÍ SOKLOVÁ IZOLACE XPS, 8 - TĚSNICÍ KLÍN PR. 50 mm VODOTĚS, 9 - DRENÁŽ, 10 - VYROVNÁNÍ POVRCHU ZÁKLADOVÉHO ZDIVA CEM. MALTOU CS III, 11 - LEPIDLO, SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA, TENKOVrstvá AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA, 12- TĚSNICÍ KLÍN, ASF. ZÁLIVKA, 13 - ZAKLÁDACÍ LIŠTA ZATEPLENÍ, 14 - NOPOVÁ FOLIE

DETAIL Č.3




- 1 - INJEKTÁŽ PLOŠNÁ S3, 1.1.- INJEKTÁŽ VODOROVNÁ S2, 2 - LITÝ CEM POTĚR, 3 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE- 2X ASF. PÁSY, 4 - SANAČNÍ OMÍTKA, 5 - CEMENTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA, 6 - TEPELNÁ IZOLACE, 7 - VNĚJŠÍ SOKLOVÁ IZOLACE XPS, 8 - TĚSNICÍ KLÍN PR. 50 mm VODOTĚS, 9 - DRENÁŽ, 10 - VYROVNÁNÍ POVRCHU ZÁKLADOVÉHO ZDIVA CEM. MALTOU CS III (S1), 11 - LEPIDLO, SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA, TENKOVrstvá AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA, 12- TĚSNICÍ KLÍN, ASF. ZÁLIVKA, 13 - ZAKLÁDACÍ LIŠTA ZATEPLENÍ, 14 - NOPOVÁ FOLIE

DETAIL Č.4




1 - INJEKTÁŽ PLOŠNÁ S3, 1.1.- INJEKTÁŽ VODOROVNÁ S2, 2 - LITÝ CEM POTĚR, 3 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE- 2X ASF. PÁSY, 4 - SANAČNÍ OMÍTKA, 5 - CEMENTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA, 6 - TEPELNÁ IZOLACE, 7 - VNĚJŠÍ SOKLOVÁ IZOLACE XPS, 8 - TĚSNICÍ KLÍN PR. 50 mm VODOTĚS, 9 - DRENÁŽ, 10 - VYROVNÁNÍ POVRCHU ZÁKLADOVÉHO ZDIVA CEM. MALTOU CS III- (S1), 11 - LEPIDLO, SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA, TENKOVrstvá AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA, 12- TĚSNICÍ KLÍN, ASF. ZÁLIVKA, 13 - ZAKLÁDACÍ LIŠTA ZATEPLENÍ, 14 - NOPOVÁ FOLIE

DETAIL Č.5



- 1 - INJEKTÁŽ PLOŠNÁ S3, 1.1.- INJEKTÁŽ VODOROVNÁ S2, 2 - LITÝ CEM POTÉR, 3 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE- 2X ASF. PÁSY, 4 - SANAČNÍ OMÍTKA, 5 - CEMENTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA, 6 - TEPELNÁ IZOLACE, 7 - VNĚJŠÍ SOKLOVÁ IZOLACE XPS, 8 - TĚSNICÍ KLÍN PR. 50 mm VODOTĚS, 9 - DRENÁŽ, 10 - VYROVNÁNÍ POVRCHU ZÁKLADOVÉHO ZDIVA CEM. MALTOU CS III(S1), 11 - LEPIDLO, SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA, TENKOVrstvá AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA, 12- TĚSNICÍ KLÍN, ASF. ZÁLIVKA, 13 - ZAKLÁDACÍ LIŠTA ZATEPLENÍ, 14 - NOPOVÁ FOLIE

DETAIL Č.6



- 1 - INJEKTÁŽ PLOŠNÁ S3, 1.1.- INJEKTÁŽ VODOROVNÁ S2, 2 - LITÝ CEM POTĚR, 3 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE- 2X ASF. PÁSY, 4 - SANAČNÍ OMÍTKA, 5 - CEMENTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA, 6 - TEPELNÁ IZOLACE, 7 - VNĚJŠÍ SOKLOVÁ IZOLACE XPS, 8 - TĚSNICÍ KLÍN PR. 50 mm VODOTĚS, 9 - DRENÁŽ, 10 - VYROVNÁNÍ POVRCHU ZÁKLADOVÉHO ZDIVA CEM. MALTOU CS III(S1), 11 - LEPIDLO, SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA, TENKOVrstvá AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA, 12- TĚSNICÍ KLÍN, ASF. ZÁLIVKA, 13 - ZAKLÁDACÍ LIŠTA ZATEPLENÍ, 14 - NOPOVÁ FOLIE