LEGENDA

K	KOLENO
2xK 45°	KOLENA – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA
PK	PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY + ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO di=58 (umývadlo 58x32, dřez 58x50)
PH	PŘÍMÉ HRDLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
R	REDUKCE EXCENTRICKÁ KRÁTKÁ
O	ODBOČKA (v odpadním potrubí 88,5°; ve svodném potrubí 45°)
DO	DVOJITÁ ODBOČKA 87°
HT	HRDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVÍRKY VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY PRAČKOVÉHO SIFONU A PŘIVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU
HL 138	PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU
HL 900N ECO	PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110
PV	PODLAHOVÁ VPUST DN 110 S VODOROVNÝM ODTOKEM A NEREZ MŘÍŽKOU 138x138mm
ČK	ČISTÍCÍ KUS 90°S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
- POTRUBÍ KG – VEDENO V ZEMI
- POTRUBÍ HDPE – PŘIPOJOVACÍ
- POTRUBÍ PPR

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTA NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VODY Z POLYPROPENU SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY. SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z PVC SYSTÉM KG SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE BUDE POTRUBÍ ZKRÁCENO NA POTŘEBNOU DÉLKU.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍM KUSŮM BUDE OPATŘEN DVÍŘKY 150 x 150 mm

Investor:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.n. Klíše(775053), p.č. 1278/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2		
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Kateřina Hlavová	Datum:	5/2022
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ — Zakázka číslo: 4348	Revize:	00
Akce:	**Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru**	Paré: / Formát:	A1x3
		Měřítko:	1:50
Obsah:	1. ETAPA - REKONSTRUKCE BUDOVY KATEDER KANALIZACE - PODÉLNÝ ŘEZ 2-2	Číslo výkresu	D.1.4.E13