


Pozn.:

- skladba střechy řešena jako systém
- navržená skladba uvedena jako příkladné řešení, možno nahradit jinou systémovou skladbou (nutné dodržení součinitelů tep vodivosti minerální izolace + mech. odolnosti vrstev MV, odolností a tahových charakteristik dle příkladné skladby)
- kotvení souvrství dle zkoušek ETAG a statického kotevního plánu stanoveného po rozebrání střechy

Investor:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.n. Klíše(775053), p.č. 1278/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2		
Zodp. projektant:	Ing. Radek Dědina	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Tomáš Ondráček	Datum:	05/2022
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Zakázka číslo:	4348
Revize:			00
Akce:	Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru	Paré:	Formát: A3
			Měřítko: -
Obsah:	2.ETAPA - REKONSTRUKCE AULY DETAIL SKLADBY STŘECHY S1 A S2		Číslo výkresu D.1.1.det 03