

POZNÁMKY
STÁVAJÍCÍ PROSTUPY VZT BUDOU ZACHOVÁNY V PLNÉ ROZSAHU. VLIVEM POSUNU STÁVAJÍC ODSTRAŇOVÁNÉ HYDROIZLACE STŘECHY (MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS) BYLY VĚTRACÍ HLAVICE VZT SKRIVĚNY. MUSÍ BÝT SROVNÁNY.

STÁVAJÍC PROSTUPY:
PROSTUP DN 100 16KS
PROSTUP DN 150 3KS
PROSTUP DN 200 2KS
PROSTUP DN 300 1KS

PROSTUPYBUDOU OSAZENY TVAROVKOU S MANŽETOU PRO PROSTUPY HYDROIZOLACÍ Z PVC FÓLIÍ

LEGENDA ZNAČENÍ:

- 4/SP SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY V NOSNÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH
- D/XX OTVOROVÉ VÝPLNĚ DVEŘE, VE VÝPISE PRVKŮ SOUČÁSTÍ PD
- OXX OTVOROVÉ VÝPLNĚ OKNA, VE VÝPISE PRVKŮ SOUČÁSTÍ PD
- KXX KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VE VÝPISE PRVKŮ SOUČÁSTÍ PD
- ZXX ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE, VE VÝPISE PRVKŮ SOUČÁSTÍ PD
- TXX TRUHLÁŘSKÉ KONTRUKCE, VE VÝPISE PRVKŮ SOUČÁSTÍ PD

–FÓLIE Z PVC–P TL.2,0MM S PES VÝZTUŽNOU VLOŽKU URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ, POŽÁRNÍ KLASIFIKACE BROOF T3, UV STABILNÍ

ČERVENĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

Investor:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šenkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz; tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.ú. Klíše(775053), p.č. 1275/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2		
Zodp. projektant:	Ing.. Radek Dědina	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Tomáš Ondráček	Datum:	5/2022
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ Zakázka číslo: 4348	Revize:	00
Akce:	**Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru**	Formát:	A0+
		Měřítko:	1:50
Obsah:	2.ETAPA - REKONSTRUKCE AULY PŮDORYS STŘECHY_NÁVRH	Číslo výkresu	D.1.1.11