




# S 01/D


NÁRYS



BOKORYS



PŮDORYS




Průchodka na kabely  
o průměru 80mm

Záslepky nohou s rektifikací

Kabelový žlab  
i s plastovým kabelovým  
svodem vedousím podél  
nohy k zemi.


# S 02/D

NÁRYS



742  
400  
317  
25


BOKORYS



50 700 50  
800

Kabelový žlab  
i s plastovým kabelovým  
svodem vedousím podél  
nohy k zemi.

PŮDORYS



800


Průchodka na kabely  
o průměru 80mm

Záslepky nohou s rektifikací




## S 04

NÁRYS





BOKORYS



PŮDORYS

Kabelový žlab  
i s plastovým kabelovým  
svodem vedousím podél  
nohy k zemi.



Průchodka na kabely  
o průměru 80mm


Záslepky nohou s rektifikací

# S 05


NÁRYS



BOKORYS



PŮDORYS




# S 06


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




# S 06 D


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




# S 07/D


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS






## S 08

NÁRYS




BOKORYS




Háčky na tašku  
v barvě konstrukce

PŮDORYS




Záslepky nohou s rektifikací




## S 09

NÁRYS




BOKORYS




Háčky na tašku  
v barvě konstrukce

PŮDORYS




Záslepky nohou s rektifikací




# S 11

## NÁRYS




## BOKORYS




Kabelový žlab  
i s plastovým kabelovým  
svodem vedousím podél  
nohy k zemi.

## PŮDORYS




## S 12

NÁRYS




BOKORYS



Kabelový žlab  
i s plastovým kabelovým  
svodem vedousím podél  
nohy k zemi.

PŮDORYS




Součástí dodávky je i příprava a zacištění  
po instalaci AV ovládacího panelu. Rozměry a umístění otvoru  
pro AV panel bude dodán, až po jeho vysoutěžení.

Průchodka na kabely  
o průměru 80mm


Záslepky nohou s rektifikací

# S 13 PC

## NÁRYS




## PŮDORYS






# S 15 studovna

NÁRYS




PŮDORYS




# S 19/D


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS






# P 01


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




# P 01 b/D


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




# P 02


NÁRYS




BOKORYS




PŮDORYS




# P 03



# SK 01/D




# SK 03







P 04/D




SK 06 68 ks




P 05/D



P 06/D




## SK 07/D






# SK 09




# SK 10




# SK 14/D

6/1 ks




# SK 15/D

22/6 ks




# SK 17

3 ks




# SK 19

2 ks




# SK 20

51 ks




# SK 24

37 ks



# SK 25

7 ks



Případná konstrukční či vzhledová odchylka od dokumentace se musí konzultovat s projektantem.







Přesný rozměr a tvar otvoru pro umyvadlo, bude dodám, až při realizaci.



# D 20

1 ks



Buková spárovka tl. 50mm, napuštěna lněným olejem.




Bok je tvořen z nařezané a následně sklížené spárovky tak aby z boku působil celý objekt jako plný. viz vizualizace v příloze č.3.

# D21

2 ks



Nutno přeměřit přesný rozměr při realizaci dodávky!




Případná konstrukční či vzhledová odchylka od dokumentace se musí konzultovat s projektantem.


# Z 11 3 ks

Buková spárovka tl. 50mm, napuštěna lněným olejem.


NÁRYS



PŮDORYS







BOKORYS



Bok je tvořen z nařezané a následně sklížené spárovky tak aby z boku působil celý objekt jako plný, viz vizualizace v příloze č.3.







SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 01

|       |  | VNĚJŠÍ OTVOR<br>[mm] | SCHEMA  | POPIS  | PODLAŽÍ     | ČÍSLA OKEN                               | CELKEM ks |
|-------|--|----------------------|---|--|-------------|--|-----------|
| ZA 01 |  | x145                 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 630mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 690mm (4x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul>                            | 1.PP        | 0005, 0006, 0007, 0018, 0019             | 5         |
|       |  |                      |   |  | 1.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | 2.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | 3.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | CELKEM KUSŮ |  |           |
| ZA 02 |  | x145                 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 930mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 690mm (4x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul>                            | 1.PP        | 0004, 0009, 0011, 0012, 0013, 0014, 0016 | 7         |
|       |  |                      |   |  | 1.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | 2.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | 3.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | CELKEM KUSŮ |  |           |
| ZA 03 |  | x145                 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 430mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 690mm (4x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul>                            | 1.PP        | 0002, 0003, 0010, 0015                   | 4         |
|       |  |                      |   |  | 1.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | 2.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | 3.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | CELKEM KUSŮ |  |           |
| ZA 04 |  | x145                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 620mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x)</li> <li>- cca 1550mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | 1.NP        | 0023                                     | 1         |
|       |  |                      |   |  | 2.NP        | 0064                                     | 1         |
|       |  |                      |   |  | 3.NP        | -  | -         |
|       |  |                      |   |  | CELKEM KUSŮ |  |           |

SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 01

|       |             | VLNĚNÍ OTVOR<br>[mm] | SCHEMA | POPIS   | PODLAŽÍ     | ČÍSLA OKEN   | CELKEM ks |
|-------|-------------|----------------------|--------|---|-------------|--|-----------|
| ZA 05 |             | x145                 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 750mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | -  | -         |
|       |             |                      |        |   | 1.NP        | -  | -         |
|       |             |                      |        |   | 2.NP        | 0077   | 1         |
|       |             |                      |        |   | 3.NP        | 0108   | 1         |
|       |             |                      |        |   | CELKEM KUSŮ |  |           |
| ZA 06 |             | x145                 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 930mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | -  | -         |
|       |             |                      |        |   | 1.NP        | 0051, 0061   | 2         |
|       |             |                      |        |   | 2.NP        | 0093, 0103   | 2         |
|       |             |                      |        |   | 3.NP        | -  | -         |
|       |             |                      |        |   | CELKEM KUSŮ |  |           |
| ZA 07 | 2000 X 2600 | x145                 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 970mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | -  | -         |
|       |             |                      |        |   | 1.NP        | 0024, 0026, 0027, 0031, 0032, 0033, 0034, 0037, 0038, 0039, 0040, 0044, 0045, 0047 | 14        |
|       |             |                      |        |   | 2.NP        | 0065, 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0079, 0080, 0081, 0082, 0086, 0087, 0089 | 14        |
|       |             |                      |        |   | 3.NP        | 0106, 0110   | 2         |
|       |             |                      |        |   | CELKEM KUSŮ |  |           |
| ZA 08 |             | x145                 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 740mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | ...  | -         |
|       |             |                      |        |   | 1.NP        | 0025, 0046   | 2         |
|       |             |                      |        |   | 2.NP        | 0066, 0088   | 2         |
|       |             |                      |        |   | 3.NP        | ...  | ...       |
|       |             |                      |        |   | CELKEM KUSŮ |  |           |

SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 01




|       |  | VEŠKÝ OTVOR<br>[mm] | SCHEMA  | POPIS   | PODLAŽÍ     | ČÍSLA OKEN                         | CELKEM ks |
|-------|--|---------------------|---|---|-------------|------------------------------------|-----------|
| ZA 09 |  | x145                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 6ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 590mm (6x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 1150mm (3x)</li> <li>- cca 1520mm (3x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | -                                  | -         |
|       |  |                     |   |   | 1.NP        | 0028, 0029, 0030, 0041, 0042, 0043 | 6         |
|       |  |                     |   |   | 2.NP        | 0069, 0070, 0071, 0083, 0084, 0085 | 6         |
|       |  |                     |   |   | 3.NP        | -                                  | -         |
|       |  |                     |   |   | CELKEM KUSŮ |                                    |           |
| ZA 10 |  | x145                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 2ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 540mm (2x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (1x)</li> <li>- cca 1520mm (1x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul>  | 1.PP        | -                                  | -         |
|       |  |                     |   |   | 1.NP        |                                    |           |
|       |  |                     |   |   | 2.NP        | 0076, 0078                         | 2         |
|       |  |                     |   |   | 3.NP        | 0107, 0109                         | 2         |
|       |  |                     |   |   | CELKEM KUSŮ |                                    |           |
| ZA 11 |  | x145                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 530mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x)</li> <li>- cca 1520mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul>  | 1.PP        | -                                  | -         |
|       |  |                     |   |   | 1.NP        | 0049, 0050, 0059, 0060, 0062, 0063 | 6         |
|       |  |                     |   |   | 2.NP        | 0091, 0092, 0101, 0102, 0104, 0105 | 6         |
|       |  |                     |   |   | 3.NP        | -                                  | -         |
|       |  |                     |   |   | CELKEM KUSŮ |                                    |           |
| ZA 12 |  | x145                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 720mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x)</li> <li>- cca 1520mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul>  | 1.PP        | -                                  | -         |
|       |  |                     |   |   | 1.NP        | 0048                               | 1         |
|       |  |                     |   |   | 2.NP        | 0090                               | 1         |
|       |  |                     |   |   | 3.NP        | -                                  | -         |
|       |  |                     |   |   | CELKEM KUSŮ |                                    |           |

SO - 02

SO - 02

|       |             |      |   |  |             |   |   |
|-------|-------------|------|---|--|-------------|---|---|
| ZA 14 | 900 X 1530  | x225 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně - 4ks</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> <li>šířka (=délka lišty) - cca 410mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) - cca 470mm (2x)</li> <li style="padding-left: 20px;">- cca 830mm (2x)</li> </ul>  | 1.PP        | 0170, 0171, 0172, 0173, 0178,<br>0179, 0180, 0181 | 8 |
|       |             |      |   |  | 1.NP        | -   | - |
|       |             |      |   |  | 2.NP        | -   | - |
|       |             |      |   |  | 3.NP        | -   | - |
|       |             |      |   |  | CELKEM KUSŮ |   |   |
| ZA 15 | 1100 X 1530 | x225 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně - 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) - cca 510mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) - cca 470mm (2x)</li> <li style="padding-left: 20px;">- cca 830mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul>  | 1.PP        | 0174, 0175, 0176, 0177                            | 4 |
|       |             |      |   |  | 1.NP        | -   | - |
|       |             |      |   |  | 2.NP        | -   | - |
|       |             |      |   |  | 3.NP        | -   | - |
|       |             |      |   |  | CELKEM KUSŮ |   |   |
| ZA 16 | 1400 X 2350 | x225 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně - 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) - cca 660mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) - cca 770mm (2x)</li> <li style="padding-left: 20px;">- cca 1450mm (2x)</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | -   | - |
|       |             |      |   |  | 1.NP        | 0183, 0184, 0189, 0190                            | 4 |
|       |             |      |   |  | 2.NP        | 0206, 0207, 0212, 0213                            | 4 |
|       |             |      |   |  | 3.NP        | -   | - |
|       |             |      |   |  | CELKEM KUSŮ |   |   |





SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 02

|       |             | VNĚŠÍ OTVOR<br>[mm] | SCHEMA   | POPIS  | PODLAŽÍ     | ČÍSLA OKEN                         | CELKEM ks |
|-------|-------------|---------------------|--|--|-------------|------------------------------------|-----------|
| ZA 17 | 1100 X 2350 | x225                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 510mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 770mm (2x)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- cca 1450mm (2x)</li> </ul> </li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | -                                  | -         |
|       |             |                     |  |  | 1.NP        | 0185, 0186, 0187, 0188             | 4         |
|       |             |                     |  |  | 2.NP        | 0208, 0209, 0210, 0211             | 4         |
|       |             |                     |  |  | 3.NP        | -                                  | -         |
|       |             |                     |  |  | CELKEM KUSŮ |                                    |           |
| ZA 18 | 1600 X 2350 | x225                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 760mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 770mm (2x)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- cca 1450mm (2x)</li> </ul> </li> </ul> | 1.PP        | -                                  | -         |
|       |             |                     |  |  | 1.NP        | 0191, 0198                         | 2         |
|       |             |                     |  |  | 2.NP        | 0214, 0227                         | 2         |
|       |             |                     |  |  | 3.NP        | -                                  | -         |
|       |             |                     |  |  | CELKEM KUSŮ |                                    |           |
| ZA 19 | 900 X 1600  | x225                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě</li> <li>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany</li> <li>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna</li> <li>- počet žaluzií v okně – 4ks</li> <li>šířka (=délka lišty) – cca 410mm (4x)</li> <li>délka (=délka vodicích lan) – cca 550mm (2x)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- cca 1120mm (2x)</li> </ul> </li> <li>- žaluzie vedena ve vodicích lanech</li> <li>- ovládání řetízkem</li> </ul> | 1.PP        | -                                  | -         |
|       |             |                     |  |  | 1.NP        | 0192, 0193, 0196, 0197             | 4         |
|       |             |                     |  |  | 2.NP        | 0215, 0216, 0217, 0224, 0225, 0226 | 6         |
|       |             |                     |  |  | 3.NP        | -                                  | -         |
|       |             |                     |  |  | CELKEM KUSŮ |                                    |           |

SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 01-02


SO – 02

SO – 02

|       |             | VNĚJŠÍ OTVOR<br>[mm] | SCHEMA  | POPIS   | PODLAŽÍ     | ČÍSLA OKEN  | CELKEM ks |
|-------|-------------|----------------------|---|---|-------------|---|-----------|
| ZA 13 |             | x146, x147           |    | horní část :<br>- vnitřní textilní roleta<br>- manuální ovládání<br>spodní část :<br>- kombinace vnější i vnitřní textilní rolety<br>- manuální ovládání<br>- tkanina vnitřní rolety pevně napnutá mezi postranními vodicími lištami, nastavení možné v jakékoli pozici, vodicí lišty z hliníku<br>- vnější roleta, tvořená pevným hliníkovým rámem a zdvojenými hliníkovými lamelami, vyplněnými polyuretanovou pěnou, spoje mezi lamelami zatěsněny gumou | 1.PP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | 1.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | 2.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | 3.NP        | 0138–0146, 0167–0169<br>0120–0135, 0147–0165      | 47        |
|       |             |                      |   |   | CELKEM KUSŮ |   |           |
| ZA 14 | 900 X 1530  | x225                 |    | - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě<br>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany<br>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna<br>- počet žaluzií v okně – 4ks<br>- žaluzie vedena ve vodicích lanech<br>- ovládání řetízkem<br>šířka (=délka lišty) – cca 410mm (4x)<br>délka (=délka vodicích lan) – cca 470mm (2x)<br>- cca 830mm (2x)   | 1.PP        | 0170, 0171, 0172, 0173, 0178,<br>0179, 0180, 0181 | 8         |
|       |             |                      |   |   | 1.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | 2.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | 3.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | CELKEM KUSŮ |   |           |
| ZA 15 | 1100 X 1530 | x225                 |  | - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě<br>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany<br>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna<br>- počet žaluzií v okně – 4ks<br>šířka (=délka lišty) – cca 510mm (4x)<br>délka (=délka vodicích lan) – cca 470mm (2x)<br>- cca 830mm (2x)<br>- žaluzie vedena ve vodicích lanech<br>- ovládání řetízkem   | 1.PP        | 0174, 0175, 0176, 0177                            | 4         |
|       |             |                      |   |   | 1.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | 2.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | 3.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | CELKEM KUSŮ |   |           |
| ZA 16 | 1400 X 2350 | x225                 |  | - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě<br>- žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany<br>- žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna<br>- počet žaluzií v okně – 4ks<br>šířka (=délka lišty) – cca 660mm (4x)<br>délka (=délka vodicích lan) – cca 770mm (2x)<br>- cca 1450mm (2x)<br>- žaluzie vedena ve vodicích lanech<br>- ovládání řetízkem  | 1.PP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | 1.NP        | 0183, 0184, 0189, 0190                            | 4         |
|       |             |                      |   |   | 2.NP        | 0206, 0207, 0212, 0213                            | 4         |
|       |             |                      |   |   | 3.NP        | -   | -         |
|       |             |                      |   |   | CELKEM KUSŮ |   |           |

# G 02,03


## PŮDORYS



Rozměry v projektu jsou pouze orientační, dodavatel je povinen si vše sám zaměřit.

# G 02

## POHLED ZE ZADU



Rozměry v projektu jsou pouze orientační, dodavatel je povinen si vše sám zaměřit.

# G 02


TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
PŘEDMĚTU DÍLA VZ

VZ: Vnitřní vybavení budov F1 a F2 KAMPUSU UJEP  
Technické listy - Příloha č.3



# G 02

## POHLED ZE ZADU



Rozměry v projektu jsou pouze orientační, dodavatel je povinen si vše sám zaměřit.


# G 02

TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
PŘEDMĚTU DÍLA VZ

VZ: Vnitřní vybavení budov F1 a F2 KAMPUSU UJEP  
Technické listy - Příloha č.3

# G 03


## POHLED ZE PŘEDU




Rozměry v projektu jsou pouze orientační, dodavatel je povinen si vše sám zaměřit.

# G 06


NÁRYS



BOKORYS



PŮDORYS



rekтификаce

