



S 01/D


NÁRYS



BOKORYS



PŮDORYS




Kabelový žlab
i s plastovým kabelovým
svodem vedousím podél
nohy k zemi.

Průchodka na kabely
o průměru 80mm


Záslepky nohou s rektifikací

S 02/D


NÁRYS




BOKORYS



PŮDORYS



Kabelový žlab
i s plastovým kabelovým
svodem vedoucím podél
nohy k zemi.




Průchodka na kabely
o průměru 80mm


Záslepky nohou s rektifikací

S 03



NÁRYS



BOKORYS



PŮDORYS




Kabelový žlab
i s plastovým kabelovým
svodem vedousím podél
nohy k zemi.

Průchodka na kabely
o průměru 80mm


Záslepky nohou s rektifikací

S 04


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




S 05


NÁRYS



BOKORYS



PŮDORYS




S 06


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




S 06 D


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




rekтификаce

S 07/D


NÁRYS



BOKORYS






PŮDORYS



Průchodka na kabely
o průměru 80mm


Záslepky nohou s rektifikací

S 08**NÁRYS****PŮDORYS****BOKORYS**


Háčky na tašku
v barvě konstrukce

S 09


NÁRYS



PŮDORYS



BOKORYS




Záslepky nohou s rektifikací


Háčky na tašku
v barvě konstrukce

S 11


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




S 14 TV


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




S 15 studovna

NÁRYS




PŮDORYS




S 19/D


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




P 01


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




P 01 b/D


NÁRYS



BOKORYS




PŮDORYS




P 02


NÁRYS




BOKORYS




PŮDORYS




P 03




SK 01/D




SK 03



SK 04/D




P 04/D




P 05/D


P 06/D




SK 07/D



SK 09




SK 10




SK 14/D

6/1 ks




SK 15/D

22/6 ks




SK 17

3 ks




SK 19

2 ks




SK 20

51 ks




SK 24

37 ks



SK 25

7 ks





Případná konstrukční či vzhledová odchylka od dokumentace se musí konzultovat s projektantem.

Přesný rozměr a tvar otvoru pro umyvadlo, bude dodám, až při realizaci.





SK 26

3 ks




D 20 1 ks

Buková spárovka tl. 50mm, napuštěna lněným olejem.



Bok je tvořen z nařezané a následně sklížené spárovky tak aby z boku působil celý objekt jako plný. viz vizualizace v příloze č.3.

D21 2 ks



Nutno přeměřit přesný rozměr při realizaci dodávky!

Případná konstrukční či vzhledová odchylka od dokumentace se musí konzultovat s projektantem.

D 22,23

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
PŘEDMĚTU DÍLA VZ

VZ: Vnitřní vybavení budov F1 a F2 KAMPUSU UJEP
Technické listy - Příloha č.3


UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Fakulta filozofická

31


Z 11 3 ks

Buková spárovka tl. 50mm, napuštěna lněným olejem.


NÁRYS



PŮDORYS







BOKORYS







Bok je tvořen z nařezané a následně sklížené spárovky tak aby z boku působil celý objekt jako plný.
viz vizualizace v příloze č.3.





SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 01

		VNĚJŠÍ OTVOR [mm]	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	ČISLA OKEN	CELKEM ks
ZA 01		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 630mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 690mm (4x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	0005, 0006, 0007, 0018, 0019	5
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		5
ZA 02		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 930mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 690mm (4x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	0004, 0009, 0011, 0012, 0013, 0014, 0016	7
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		7
ZA 03		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 430mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 690mm (4x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	0002, 0003, 0010, 0015	4
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		4
ZA 04		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 620mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0023	1
					2.NP	0064	1
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		2

SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 01





		VEŠŠÍ OTVOR [mm]	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	ČISLA OKEN	CELKEM ks
ZA 05		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 750mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	-	-
					2.NP	0077	1
					3.NP	0108	1
					CELKEM KUSŮ		2
ZA 06		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 930mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0051, 0061	2
					2.NP	0093, 0103	2
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		4
ZA 07	2000 X 2600	x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 970mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0024, 0026, 0027, 0031, 0032, 0033, 0034, 0037, 0038, 0039, 0040, 0044, 0045, 0047	14
					2.NP	0065, 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0079, 0080, 0081, 0082, 0086, 0087, 0089	14
					3.NP	0106, 0110	2
					CELKEM KUSŮ		30
ZA 08		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 740mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1550mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	...	-
					1.NP	0025, 0046	2
					2.NP	0066, 0088	2
					3.NP
					CELKEM KUSŮ		4

SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 01

		VEŠNÍ OTVOR [mm]	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	ČÍSLA OKEN	CELKEM ks
ZA 09		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 6ks šířka (=délka lišty) – cca 590mm (6x) délka (=délka vodicích lan) – cca 1150mm (3x) – cca 1520mm (3x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0028, 0029, 0030, 0041, 0042, 0043	6
					2.NP	0069, 0070, 0071, 0083, 0084, 0085	6
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		12
ZA 10		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 2ks šířka (=délka lišty) – cca 540mm (2x) délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (1x) – cca 1520mm (1x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP		
					2.NP	0076, 0078	2
					3.NP	0107, 0109	2
					CELKEM KUSŮ		4
ZA 11		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 530mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1520mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0049, 0050, 0059, 0060, 0062, 0063	6
					2.NP	0091, 0092, 0101, 0102, 0104, 0105	6
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		12
ZA 12		x145		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 720mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 880mm (2x) – cca 1520mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0048	1
					2.NP	0090	1
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		2





SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 01-02

SO – 02




		VNĚJŠÍ OTVOR [mm]	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	ČÍSLO OKEN	CELKEM ks
ZA 13		x146, x147		<p>horní část :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní textilní roleta - manuální ovládání <p>spodní část :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kombinace vnější i vnitřní textilní rolety - manuální ovládání - tkanina vnitřní rolety pevně napnutá mezi postranními vodicími lištami, nastavení možné v jakékoli pozici, vodicí lišty z hliníku - vnější roleta, tvořená pevným hliníkovým rámem a zdvojenými hliníkovými lamelami, vyplněnými polyuretanovou pěnou, spoje mezi lamelami zatěsněny gumou 	1.PP	-	-
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	0138-0146, 0167-0169 0120-0135, 0147-0165	47
					CELKEM KUSŮ		47
ZA 14	900 X 1530	x225		<ul style="list-style-type: none"> - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě - žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany - žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna - počet žaluzií v okně – 4ks - žaluzie vedena ve vodicích lanech - ovládání řetízkem šířka (=délka lišty) – cca 410mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 470mm (2x) - cca 830mm (2x) 	1.PP	0170, 0171, 0172, 0173, 0178, 0179, 0180, 0181	8
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		8
ZA 15	1100 X 1530	x225		<ul style="list-style-type: none"> - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě - žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany - žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna - počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 510mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 470mm (2x) - cca 830mm (2x) - žaluzie vedena ve vodicích lanech - ovládání řetízkem 	1.PP	0174, 0175, 0176, 0177	4
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		4
ZA 16	1400 X 2350	x225		<ul style="list-style-type: none"> - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě - žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany - žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna - počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 660mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 770mm (2x) - cca 1450mm (2x) - žaluzie vedena ve vodicích lanech - ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0183, 0184, 0189, 0190	4
					2.NP	0206, 0207, 0212, 0213	4
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		8

SO – 02

SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 02

		VNĚJŠÍ OTVOR [mm]	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	ČÍSLA OKEN	CELKEM ks
ZA 17	1100 X 2350	x225		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 510mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 770mm (2x) – cca 1450mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0185, 0186, 0187, 0188	4
					2.NP	0208, 0209, 0210, 0211	4
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		8
ZA 18	1600 X 2350	x225		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem šířka (=délka lišty) – cca 760mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 770mm (2x) – cca 1450mm (2x) 	1.PP	-	-
					1.NP	0191, 0198	2
					2.NP	0214, 0227	2
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		4
ZA 19	900 X 1600	x225		<ul style="list-style-type: none"> – horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě – žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany – žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna – počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 410mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 550mm (2x) – cca 1120mm (2x) – žaluzie vedena ve vodicích lanech – ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	0192, 0193, 0196, 0197	4
					2.NP	0215, 0216, 0217, 0224, 0225, 0226	6
					3.NP	-	-
					CELKEM KUSŮ		10
ZA 20	780 X 2778	x225		<p>horní část :</p> <ul style="list-style-type: none"> – vnitřní textilní roleta – elektrické ovládání <p>spodní část :</p> <ul style="list-style-type: none"> – kombinace vnější i vnitřní textilní rolety – manuální ovládání – tkanina vnitřní rolety pevně napnuta mezi postranními vodicími lištami, nastavení možné v jakékoli pozici, vodicí lišty z hliníku – vnější roleta, tvořená pevným hliníkovým rámem a zdvojenými hliníkovými lamelami, vyplněnými polyuretanovou pěnou, spoje mezi lamelami zatěsněny gumou 	1.PP	-	-
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243	9
					CELKEM KUSŮ		9

SCHEMA HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ – SO 02


		VNĚJŠÍ OTVOR [mm]	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	ČÍSLO OKEN	CELKEM ks
ZA 21	4175 X 2650	x225		<ul style="list-style-type: none"> - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě - žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany - žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna - počet žaluzií v okně – 4ks šířka (=délka lišty) – cca 910mm (4x) délka (=délka vodicích lan) – cca 1530mm (4x) - žaluzie vedena ve vodicích lanech - ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	0230, 0231	2
					CELKEM KUSŮ		2
ZA 22	1560 X 1530	x225		<ul style="list-style-type: none"> - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě - žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany - žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna - počet žaluzií v okně – 2ks šířka (=délka lišty) – cca 660mm (2x) délka (=délka vodicích lan) – cca 1500mm (2x) - žaluzie vedena ve vodicích lanech - ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	0232, 0234	2
					CELKEM KUSŮ		2
ZA 23	2670 X 1650	x225		<ul style="list-style-type: none"> - horizontální hliníkové žaluzie v bílé barvě - žaluzie na rám vnitřního okna z vnitřní strany - žaluzie jsou v jednotlivých dílech okna - počet žaluzií v okně – 2ks šířka (=délka lišty) – cca 910mm (2x) délka (=délka vodicích lan) – cca 1530mm (2x) - žaluzie vedena ve vodicích lanech - ovládání řetízkem 	1.PP	-	-
					1.NP	-	-
					2.NP	-	-
					3.NP	0229	1
					CELKEM KUSŮ		1

U DŘEVĚNÉHO POŽÁRNÍHO OKNA 0198 PROVEDE OSAZENÍ ŽALUZÍ CERTIFIKOVANÁ FIRMA, KTERÁ BUDE POŽÁRNÍ OKNA PROVÁDĚT

ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘESNĚ ZAMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
(PO DODÁVCE VNITŘNÍCH OKEN)

G 02,03

PŮDORYS



Rozměry v projektu jsou pouze orientační, dodavatel je povinen si vše sám zaměřit.

G 02

POHLED ZE ZADU

G02

Chladicí policová vitrína

G01

900

975

2200

1300

4475

700

615

1315


Rozměry v projektu jsou pouze orientační, dodavatel je povinen si vše sám zaměřit.

G 02

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
PŘEDMĚTU DÍLA VZ


VZ: Vnitřní vybavení budov F1 a F2 KAMPUSU UJEP
Technické listy - Příloha č.3

POHLED ZE ZADU



G 03


POHLED ZE PŘEDU




Rozměry v projektu jsou pouze orientační, dodavatel je povinen si vše sám zaměřit.

G 06


NÁRYS



BOKORYS



PŮDORYS



rektifikace