



KONSTRUKCE POJÍŽDĚNÉHO CHODNÍKU
D2-D-1 - V. TDZ (PIII)

drobná žulová dlažba	L	10 cm
lože (DDK)	ŠD A	4 cm
štrkocitr	ŠD A	15 cm
štrkocitr	ŠD A	20 cm
CELKEM		49 cm

KONSTRUKCE VOZOVKY ŽIVIČNÉ
D1-N-6 - V. TDZ (PIII)

asfaltový beton do obrusné vrstvy	ACO 11	4 cm
asfaltový beton do ložné vrstvy	ACL 16+	6 cm
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	15 cm
štrkocitr	ŠD A	20 cm
CELKEM		45 cm

KONSTRUKCE CHODNÍKU DLÁŽDĚNÉHO
D2-D-1 - CH

betonová dlažba	DL I	6 cm
ložní vrstva dlažby	L	3 cm
štrkocitr	ŠD A	15 cm
CELKEM		24 cm

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ
D2-D-1 - VI. TDZ

MZK(0-4)	DDK	5 cm
se směsí zeminy, písku a trávy	ŠD A	10 cm
štrkocitr (0/32)	ŠP	30 cm
štrkocitr (32/63)		45 cm
CELKEM		45 cm

KONSTRUKCE PARK. STÁNÍ PRO INV
D2-D-1 - VI. TDZ

betonová dlažba	DL I	8 cm
ložní vrstva dlažby	L	4 cm
štrkocitr	ŠD A	25 cm
CELKEM		37 cm

±0,000 = 175,800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

LEGENDA :

	1	konstrukce vozovky s asf. krytem kryt ACO 11 V.TDZ
	2	konstrukce poježděného chodníku, vozidla HZS - kryt drobná žulová dlažba
	3	konstrukce park. stání pro INV, kryt DL I (8 cm)
	4	konstrukce parkovacích stání, kryt MZK (5cm)
	5	konstrukce chodníku kryt DL I (6cm)
	6	zeleň

obrubník ABO 2-15

obrubník ABO 4-8

hranice KN

IP12+01(2x) nové svislé dopravní značení

Vz 1,5/1,5/0,25 vodorovné dopravní značení

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjimečně účelově, pro jiné účely, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

AUTOR:	VEDOUcí PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. David Vahala	Vypracoval	Kontroloval
		Bc. Jan Lorenc	Ing. Jiří Biegl

STAVEBNÍK:
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY
PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Pasteurova 1
Ústí nad Labem 400 96 Česká republika

MÍSTO STAVBY:
Kampus UJEP
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

NÁZEV ZAKÁZKY:
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
Id. č. EDS: 133D21W002203

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

OBJEKT:
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBODŮ

ČÁST - PROFESE:
F.2 - DOPRAVA - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

DOKUMENT - VÝKRES:
SITUACE - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY:	114
DATUM:	prosinec 2015
MĚŘITKO:	1:500
PARE:	
ČÍSLO VÝKRESU:	F.2.01
REVIZE:	

Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ
tel.: +420 545 215 138; www.pelcak.cz; info@pelcak.cz