

Střecha spojovací chodby CH 2-2'

- SBS modifikovaný živící pás s posypem
- EPS 100 S tl.80mm s nakasářovanou vrstvou živícého pásu
- EPS 100 S tl. 80mm
- parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka parozábrany sdž 600m)
- asf. tmel s plnivem křemičitého písku (nerovnost výsledného povrchu s tolerancí max.0-2mm/2m)
- stávající živící pásy

K
1

K
3

SBS modifikovaný živící pás s posypem
EPS 100 S tl.80mm s nakasářovanou vrstvou živícého pásu
parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka parozábrany sdž 600m)
- asf. tmel s plnivem křemičitého písku (nerovnost výsledného povrchu s tolerancí max.0-2mm/2m)
- stávající živící pásy

dř. hranol
dozděno

zateplení tl.160mm

výztužná síť do lepidla

tenkovrstvá probarvená omítka

zednické zacíštění
ostění a nadpraží

K
4

lepeno

podparapetní profil se
sítovinou

keramický obklad parapetu
lepicí tmel

- | | | |
|--------|-------------------------------|----------|
| K
1 | OPLÉCHOVÁNÍ ATIKY | R.Š. 600 |
| K
3 | OPLÉCHOVÁNÍ OKAPU | R.Š. 330 |
| K
4 | OPLÉCHOVÁNÍ PARAPETU R.Š. 250 | |

150

dozděný parapet

omítka nová hladká
váp. cementová
omítka stávající

zdivo z cihel plných

nový spádový klin

