

SKLADBA STŘECH BALKONŮ:


- Nova přidaná vrstva:
- SBS modifikovaný žutový pás s posypem
  - EPS 100S s nekalibrovanou vrstvou modifikovaného živčného pásu tl.60mm
  - EPS 100S s. individuální
  - tl. izolace bude zvolena tak, aby parapet u dveří byl min. 50mm)
  - paročlená zabíraná lepenka s hliníkovou vložkou celoplošné lepená
  - penetrační náleť
  - výrovnaní nerovnosti povrchu nosné kce
  - polymercementovou výpůjčkou

- Stávající skladba konstrukce:
- asfaltový hydroizolační pás tl. 5mm
  - polyuretan tl. 50mm
  - asfaltový hydroizolační pás tl. 18mm
  - betonová mazařina tl. 80mm
  - polyuretan tl. 30mm
  - dřevotřísné desky tl. 20mm
  - polyuretan tl. 30mm
  - stropní panel

POZNÁMKA:


- Horní vrstvy podlah balkonů sadzbové pásy a polyuretan v tl. 50mm budou odstraněny. Odstraněny budou i sadzbové pásy polyuretan hydroizolace pod polyuretanem.
- Podkladní vrstva bude vyrovnána polymercementovou výpůjčkou.
- Stávající chřtice budou zrušeny, novou bude vyrobena izolací zábrnu. Prostup na fasádě bude zakryt plastovou kryčkou.
- Nové chřtice Ø75mm s integrovanou mazařetou z SBS modifikovaného pásu na vnějším lici budou osazeny na novou úroveň podlah balkonů na nových podlahách. Počet chřtíků proti přirovnání stěny bude navržen. Chřtice pro nové chřtice budou zhotoveny z měkké stěny balkonů, aby dolo k co nejmenšímu porušení zátepkového systému. Nové chřtice se navrhnou s mazařetou mazařetou Ø75mm s přesahem min. 250mm. Oprava sadky v místě protlupu- nový fasádní náleť v sadzbové pás, který je na fasádě již zrušen.
- Nová střešní krytina podlah balkonů bude vyrobena 250mm nad úroveň povrchu a ukončena lemováním.
- Po dohodě s investorem podlahy balkonů nebudou podlahy. Přístupné budou pouze pro udržbu.

CH CHRLČ Ø75mm délka 850mm CELKEM 19KS



Číslo	Změna	Datum

Projekt: REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BUDOVY KATEDRY PF UJEP

Zpracoval: Correct BC, s.r.o.  **Correct BC, s.r.o.**  
Elžky Krasenhorstke 1339/15  
Ústí nad Labem  
400 01  
tel: +420 475 200 977  
e-mail: douhy@correct-bc.cz  
ICO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zade: projektant: Ing. Petr Dlouhý  
tel: +420 602 191 690  
e-mail: douhy@correct-bc.cz

Projektant: Jana Kostířová  
tel: +420 602 191 690  
e-mail: kostisova@correct-bc.cz

Projektant: Ing. Petr Dlouhý  
tel: +420 602 191 690  
e-mail: douhy@correct-bc.cz

Vypracoval: Jana Kostířová

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý

Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý

Číslo: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Název výkresu: Půdorys balkonů 6.NP - NOVÝ STAV

Zakazatel: UJEP v Ústí nad Labem  
Pasturova 3544/1  
Ústí nad Labem

Objekt: DPS

Stupeň: DPS

Formát: A4

Datum: 09.2015

Kopie: Copy

Číslo výkresu: D.1.1.b - 08

REV: 000

Archivní číslo: ---