

Area Pos	Description	Q.ta	Dimension (mm)	230V/1N (kW)	400V/3N (kW)	Power Tot (kW)	Water Cold	Water Cold Softened	Water Hot	Drain
1.PP										
001-Chodba										
1	CHLADICÍ MÍSTNOST 163X203 -2+2°C ODD.AGR	2	1750x2150x2150	0,85	0	1,7				50
1.1	REGÁL AL,PLAST.POLICE-CHL.MÍST.163X203	2	1x373x1550	0	0	0				
2	MRAZ. MÍSTNOST 163X203 -18-20°C ODD.AGR	1	1830x2230x2230	1,4	0	1,4				50
2.1	REGÁL AL,PLAST.POLICE-CHL.MÍST.163X203	1	1x373x1550	0	0	0				
3	CHLADICÍ MÍSTNOST 163X123 -2+2°C ODD.AGR	1	1750x1350x2150	0,78	0	0,78				50
4	PODLAHOVÁ VÁHA MAX 200Kg FCE TARA	1	830x600x150	0,2	0	0,2				
002-Hrubá zelenina										
1	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1700MM	1	1700x700x1000	0	0	0				
1.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1700MM	1	1580x540x40	0	0	0				
2	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD,400X1400	1	400x1400x265	0	0	0				100mm (v=0, S51)
3	MYCÍ STŮL SE 2 DŘEZY 600X500MM, 1400MM	1	1400x700x1000	0	0	0	1/2" (v=500, A1)		1/2" (v=500, A1)	50 (v=400, S1)
3.1	SIFON DVOJITÝ PLASTOVÝ 2 K MYCÍMU STOLU	1	190x380x90	0	0	0				
3.2	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO+SPRCHA, 3/4	1	800x465x1400	0	0	0				
4	ŠKRABKA ZELENINY+BRUSNÝ KOTOUČ,25KG-400V	1	565x880x1425	0	0,9	0,9	3/4" (v=500, A1)			50mm (V=0, S6)
5	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950	1	400x950x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
6	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	1	450x450x400	0	0	0	1/2" (v=550, A1)		1/2" (v=550, A1)	50 (v=500, S1)
1.NP										
01-Varna										
1	ŠOK.ZMRAZOVAČ 50/50KG-10GN1/1 PODĚL, B.A	1	895x1009x1730	0,42	0	0,42				50 (v=100, S1)
2	ZAVÁŽECÍ KLEC, 20X1/1, 63MM, PODĚLNÁ	2	545x790x1700	0	0	0				
3	KONVEKTOMAT AIR-O-STEAM TOUCH, EL, 20X1/1	1	993x957x1795	0	34,5	34,5	3/4" (v=500, A1)	3/4" (v=500, A1)		50 (v=50, S1)
4	KONVEKTOMAT AIR-O-STEAM, EL, 10X1/1, ÚROVEŇ B	1	898x915x1058	0	17,5	17,5	3/4" (v=500, A1)	3/4" (v=500, A1)		50 (v=100, S1)
4.1	PODESTAVBA-OTEVŘENÁ, VEDENÍ GN, 6&10X1/1	1	891x762x803	0	0	0				
5	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X500	2	400x500x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
6	NEUTRÁL DÍL S UZAVŘENÝM ČELEM, Š. 600MM	1	600x930x250	0	0	0				
7	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, Š. 600MM	1	600x785x600	0	0	0				
8	PÁNEV, EL, 100L, DNO DUOMAT, Š. 1000MM	3	1000x930x850	0	17	51	3/4" (v=50, A10)			
9	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950	3	400x950x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
10	PRACOVNÍ OHŘÍVACÍ STŮL, NEREZ, 1800MM	1	1800x700x900	2,4	0	2,4				
11	INDUKČNÍ SPORÁK-4 ZÓNY, TOP 800MM	1	800x930x250	0	20	20				
11	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, Š. 800MM	1	800x785x600	0	0	0				

Area Pos	Description	Q.ta	Dimension (mm)	230V/1N (kW)	400V/3N (kW)	Power Tot (kW)	Water Cold	Water Cold Softened	Water Hot	Drain
12	KOTEL, EL, 150L, NEPŘÍMÝ, AUTOMAT, Š.800	2	800x930x850	0	21,5	43	3/4" (v=50, A10)	3/4" (v=50, A10) ok	3/4" (v=50, A10)	
13	KOTEL, EL, 240L, NEPŘÍMÝ, HRANATÝ,1200MM	1	1200x930x850	0	24	24	3/4" (v=50, A10)		3/4" (v=50, A10)	
14	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD,400X1850	1	400x1850x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
15	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950	1	400x950x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
16	PRACOVNÍ STŮL BEZ ZADNÍHO LÍMCE, 1700MM	2	1700x700x900	0	0	0				
16.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1700MM	2	1580x540x40	0	0	0				
16.2	ZÁSUVKA PRO GN1/1 400MM	2	400x600x100	0	0	0				
17	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	1	450x450x400	0	0	0	1/2" (v=550, A1)		1/2" (v=550, A1)	50 (v=500, S1)
18	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-373X1304MM	1	1304x373x1700	0	0	0				
19	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1900MM	1	1900x700x1000	0	0	0				
19.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1900MM	1	1780x540x40	0	0	0				
19.2	ZÁSUVKA PRO GN1/1 400MM	1	400x600x100	0	0	0				
20	CHLAZ.STŮL 290L,1 DVEŘE+3 ZÁS.-BEZ DESKY	1	1266x700x800	0,34	0	0,34				
21	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 2/1	1	657x737x1590	0	0	0				
22	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1400MM	1	1400x700x1000	0	0	0				
22.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1400MM	1	1280x540x40	0	0	0				
22.2	ZÁSUVKA PRO GN1/1 400MM	1	400x600x100	0	0	0				
23	KRÁJEČ ZELENINY/KUTR 7L,VARIABIL.R.,230V	1	252x485x530	1,5	0	1,5				
24	STŮL K PŘÍPRAVĚ ZELENINY 1200MM, LÍMEC	1	1200x700x1000	0	0	0	1/2" (v=500, A1)		1/2" (v=500, A1)	50 (v=400, S1)
24.1	MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKEM, 60 L	1	450x450x640	0	0	0				
24.2	SIFON PLASTOVÝ 1,5 KE STOLU	1	190x190x90	0	0	0				
24.3	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO+SPRCHA, 3/4	1	800x465x1400	0	0	0				
25	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1200MM	1	1200x700x1000	0	0	0				
25.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1200MM	1	1080x540x40	0	0	0				
25.2	SADA 4 ZÁSUVK PRO GN1/1 400MM	1	400x600x600	0	0	0				
26	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X950MM	1	950x475x1700	0	0	0				
27	PLANET.MIXER 40L-PEKAŘ,EL-MECH.OVL.,400V	1	655x810x1380	0	2,2	2,2				
28	MYCÍ STŮL S 1 DŘEZEM 600X500MM, 1200MM	1	1200x700x1000	0	0	0	1/2" (v=500, A1)		1/2" (v=500, A1)	50 (v=400, S1)
28.1	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO+SPRCHA, 3/4	1	800x465x1400	0	0	0				
28.2	SIFON PLASTOVÝ 2 K MYCÍMU STOLU	1	100x300x50	0	0	0				
29	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1200MM	1	1200x700x1000	0	0	0				
29.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1200MM	1	1080x540x40	0	0	0				
30	ŘEZNICKÝ ŠPALEK S PODSTAVCEM, DŘEVĚNÝ	2	500x700x900	0	0	0				
31	STŮL K PŘÍPRAVĚ MASA 1800MM, LÍMEC	1	1800x700x900	0	0	0				
31.1	MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKEM, 60 L	1	450x450x640	0	0	0				

Area Pos	Description	Q.ta	Dimension (mm)	230V/1N (kW)	400V/3N (kW)	Power Tot (kW)	Water Cold	Water Cold Softened	Water Hot	Drain
31.2	3-STRANNÝ RÁM KE STOLU 1800MM	1	1680x540x40	0	0	0				
32	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-373X862MM	1	862x373x1700	0	0	0				
33	PLANET.MIXER 60L,ELEKTRON.OVL,NEREZ,400V	1	685x1050x1445	0	4	4				
34	STOLNÍ VÁHA MAX 15Kg FCE TARA	2	430x310x70	0,01	0	0,02				
35	GRANITOVÁ DESKA VČETNĚ PODNOŽÍ	1	1300x1000x50	0	0	0				
36	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE, 1800MM	1	1800x400x650	0	0	0				
03-Studená kuchyně										
1	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	1	450x450x400	0	0	0	1/2" (v=550, A1)		1/2" (v=550, A1)	50 (v=500, S1)
2	PLANET.MIXER 10L,H, ELEKTRON.OVL, 230V	1	454x606x700	0,75	0	0,75				
3	CHLAZENÝ STŮL 420 L, 3 DVEŘE,ZADNÍ LÍMEC	1	1721x700x950	0,267	0	0,267				
4	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE, 1800MM	1	1800x400x650	0	0	0				
5	CHLAZENÝ STŮL 280 L, 2 DVEŘE,ZADNÍ LÍMEC	1	1238x700x950	0,267	0	0,267				
6	PRAC.DESKA S DŘEZEM VPRAVO 1800MM, LÍMEC	1	1800x700x1000	0	0	0	1/2" (v=500, A1)		1/2" (v=500, A1)	50 (v=400, S1)
6.1	SIFON PLASTOVÝ 1,5 KE STOLU	1	190x190x90	0	0	0				
6.2	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4	1	450x350x700	0	0	0				
7	PRACOVNÍ STŮL BEZ ZADNÍHO LÍMCE, 1800MM	1	1800x700x900	0	0	0				
7.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1800MM	1	1680x540x40	0	0	0				
8	CHLAZ.STŮL 590L,2 DVEŘE +6 ZÁSUVKY,LÍMEC	1	2244x700x950	0,38	0	0,38				
9	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO 1800MM, LÍMEC	1	1800x700x1000	0	0	0	1/2" (v=500, A1)		1/2" (v=500, A1)	50 (v=400, S1)
9.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1800MM	1	1680x540x40	0	0	0				
9.2	SIFON PLASTOVÝ 1,5 KE STOLU	1	190x190x90	0	0	0				
9.3	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4	1	450x350x700	0	0	0				
9.4	ZÁSUVKA PRO GN1/1 400MM	1	400x600x100	0	0	0				
10	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE, 1800MM	2	1800x400x650	0	0	0				
11	STOLNÍ VÁHA MAX 15Kg FCE TARA	1	430x310x70	0,01	0	0,01				
04-Chodba										
1	CHL.SKŘÍŇ 670L,-2°+10°C, DIGITAL	2	710x837x2050	0,125	0	0,25				
2	BANKETOVÝ VOZÍK 10 GN 2/1, VYHŘÍVANÝ	2	770x885x1570	2,7	0	5,4				
3	CHLADICÍ MÍSTNOST BEZ PODLAHY 203X243 -2+2°C ODD.AGR	1	2150x2550x2150	0,85	0	0,85				50 (v=1550, S1)
3.1	DVEŘNÍ MIKROSPÍNAČ	1	20x20x20	0	0	0				
3.2	REGÁL AL,PLAST.POLICE-CHL.MÍST.203X243	1	1x373x1550	0	0	0				
05-Denní sklad										
1	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X950MM	1	950x475x1700	0	0	0				
2	REGÁL ROHOVÝ- 4 POLICE/STOJKY-475X2376MM	1	2376x475x1700	0	0	0				
3	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X1960MM	1	1960x475x1700	0	0	0				
06-Mytí kuchyňského nádobí										

Area Pos	Description	Q.ta	Dimension (mm)	230V/1N (kW)	400V/3N (kW)	Power Tot (kW)	Water Cold	Water Cold Softened	Water Hot	Drain
1	PŘEDMÝVACÍ STŮL+DŘEZ K MYČCE, P>L,1400MM	1	1400x867x1123	0	0	0	3/4" (v=500, A1)		3/4" (v=500, A1)	50 (v=400, S1)
1.1	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	1	300x200x1150	0	0	0				
2	MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ, AUTOM. 833MM	1	833x890x1760	0	20,5	20,5		3/4" (v=500, A1) ok	3/4" (v=500, A1)	70 (v=50, S1)
3	VYKLÁDACÍ STŮL K MYČCE S POLICÍ, 900MM	1	900x712x843	0	0	0				
4	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950	1	400x950x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
5	VOZÍK SERVÍR. 2-POLICOVÝ S DRŽADLY, 600	1	695x695x916	0	0	0				
6	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X1696MM	1	1696x475x1700	0	0	0				
7	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2048MM	1	2048x475x1700	0	0	0				
8	REGÁL ROHOVÝ- 4 POLICE/STOJKY-475X1276MM	1	1276x475x1700	0	0	0				
07-Mytí vozíků										
1	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD,400X1400	1	400x1400x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
2	MAXIREEL-SAMONAVÍJECÍ HADICE+PISTOLE 10M	1	430x430x460	0	0	0	1/2" (v=1000, A31)		1/2" (v=1000, A31)	
08-Mytí stolního nádobí										
1	TŘÍDICÍ STŮL S NÁSTAVBOU,L>P, 2200X800MM	1	2200x800x1551	0	0	0				
2	MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKEM, 60 L	2	450x450x640	0	0	0				
3	VOZÍK NAMÁČECÍ NA PŘÍBORY/ KOŠ 500X500MM	1	610x610x550	0	0	0				
4	PODLAH.VPUSŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950	1	400x950x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
5	POSTRANNÍ PODAVAČ 90°, MECH., PRAVÝ/LEVÝ	1	700x610x922	0	0	0				
6	KONZOL.DOPRAVNÍK+ZADNÍ LÍMEC 300MM, 1100	1	1100x620x1370	0	0	0	3/4" (v=500, A1)		3/4" (v=500, A1)	50 (v=400, S1)
6.1	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA, STOLNÍ	1	200x600x100	0	0	0				
7	VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK-KRÁTKÝ VÁLEČEK, 1100	1	1100x620x910	0	0	0				
7	NAKLÁDACÍ STŮL K MYČCE S DŘEZEM,L>P,1200	1	1200x745x1170	0	0	0				100mm (V=0, S10)
7.1	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	1	300x200x1150	0	0	0				
8	MOBILNÍ VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK, 1645MM	1	1645x620x910	0	0	0				
9	TUNEL.KOŠ.MYČKA 180, 2 RYCHL, ESD,EL,L>P	1	2545x891x1815	0	25,7	25,7	3/4" (v=50, A10)	3/4" (v=50, A10) ok	3/4" (v=50, A10)	70 (v=0, S27-sifon v podlaze)
9.1	SUŠÍCÍ ROH.MODUL 90°-COMPACT M., EL, L>P	1	850x706x895	0	4,25	4,25				
10	180° VÝSTUPNÍ OTOČKA, MECHANICKÁ, L>P	1	1450x850x914	0	0	0				100mm (V=0, S51)
11	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2580MM	1	2580x475x1700	0	0	0				
12	VOZÍK NA PŘEPRAVU 150 TALÍŘŮ, JEDNOSTR.	2	880x470x835	0	0	0				
13	VYKLÁDACÍ STŮL K HT MYČCE, 1200MM	1	1200x600x910	0	0	0				
14	PRŮCHOZÍ MYČKA, IZOL, FILTR, DÁVKOVAČE	1	752x755x1567	0	12,9	12,9	3/4" (v=500, A1)	3/4" (v=500, A1) ok	3/4" (v=500, A1)	70 (v=0, S27-sifon v podlaze)
15	NAKLÁDACÍ STŮL K MYČCE S DŘEZEM,P>L,1200	1	1200x745x1170	0	0	0	1/2" (v=500, A1)		1/2" (v=500, A1)	50 (v=400, S1)

Area Pos	Description	Q.ta	Dimension (mm)	230V/1N (kW)	400V/3N (kW)	Power Tot (kW)	Water Cold	Water Cold Softened	Water Hot	Drain
15.1	SIFON PLASTOVÝ 2 K MYCÍMU STOLU	1	100x300x50	0	0	0				
15.2	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	1	300x200x1150	0	0	0				
16	PODLAH.VPUŠŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950	1	400x950x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
17	VOZÍK NA 8 MYCÍCH KOŠŮ	1	645x645x1590	0	0	0				
18	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1000MM	1	1000x700x1000	0	0	0				
18.1	3-STRANNÝ RÁM KE STOLU 1000MM	1	880x540x40	0	0	0				
19	VOZÍK NA ODKLÍZENÍ PODNOSŮ - 20 EN / GN	3	935x610x1460	0	0	0				
20	PODLAH.VPUŠŤ+ ZÁPACH UZÁVĚRA+ROŠT, SPODNÍ ODPAD,400X1850	1	400x1850x265	0	0	0				100mm (V=0, S51)
09-Výdej										
1	KONVEKTOMAT AIR-O-STEAM TOUCH, EL, 10X1/1	1	898x915x1058	0	17,5	17,5	3/4" (v=500, A1)	3/4" (v=500, A1) ok		50 (v=400, S1)
1.1	PODESTAVBA-OTEVŘENÁ, VEDENÍ GN, 6&10X1/1	1	891x762x803	0	0	0				odpad?
2	NEUTRÁLNÍ DÍL, BEZ PODESTAVBY, 400MM	1	400x730x250	0	0	0				
3	FRITÉZA, EL, 2X5L, BEZ PODESTAVBY, 400MM	1	400x730x250	0	9	9				
4	PODESTAVBA CHLAZENÁ, 3XZÁSUVKA, 1600MM	1	1600x700x600	0,5	0	0,5				50?
5	INFRAOHŘÍVAČ FRITOVANÝCH POKRMŮ, TOP400	1	400x730x250	1	0	1				
6	GRIL.DESKA, EL, HLADKÁ, CHROM, TOP 400MM	1	400x730x250	0	4,2	4,2				
7	INDUKCE HP, 2X5KW, BEZ PODESTAVBY, 400MM	1	400x730x250	0	10	10				odpad?
8	PODESTAVBA MRAZICÍ, 2 ZÁSUVKY, 1200MM	1	1200x700x600	0,6	0	0,6				50?
9	INDUKCE HP-WOK, 5KW,BEZ PODESTAVBY,400MM	1	400x730x250	0	5	5				
10	VAŘIČ TĚSTOVIN, EL, 2X24L, Š. 800MM	1	800x730x850	0	12	12	3/4" (v=50, A10)	3/4" (v=50, A10) ok		70 (v=0, S27-sifon v podlaze)
11	NEUTRÁLNÍ DÍL, BEZ PODESTAVBY, 400MM	2	400x730x250	0	0	0				
11	VESTAVNÁ TEPLÁ VANA,VODNÍ, NÁSTAVBA-4 GN	3	1470x650x750	0	2,9	8,7			3/4" (v=50, A10)	50 (v=0, S10)
12	PODESTAVBA, 400MM, BEZ DVÍŘEK	1	400x550x600	0	0	0				
13	MODULÁRNÍ DŘEZ S BATERIÍ, TOP400MM,XP700	1	400x730x250	0	0	0	1/2" (v=50, A10)		1/2" (v=50, A10)	50 (v=0, S10)
14	REGÁL ROHOVÝ-4 POLICE/STOJKY-373X834MM	1	834x373x1700	0	0	0				
15	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1037MM	1	1037x475x1700	0	0	0				
16	CHLAZ.STŮL 440L,1 DVEŘE+6 ZÁS.-BEZ DESKY	1	1751x700x800	0,34	0	0,34				
17	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU - 3 GN	1	1200x700x1565	1,2	0	1,2				50 (v=0, S10)
18	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU - 4 GN	1	1520x700x1565	1,31	0	1,31				50 (v=0, S10)
19	VESTAVNÝ ZASOBNÍK TALÍŘŮ O PRŮM. 310MM	4	355x355x690	0	0	0				
20	VESTAVNÁ TEPLÁ VANA,VODNÍ, NÁSTAVBA-4 GN	1	1470x650x750	0	2,9	2,9			3/4" (v=50, A10)	50 (v=0, S10)
21	VESTAVNÝ ZASOBNÍK KOŠŮ 665MM	4	665x665x710	0	0	0				
22	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VANA S NÁSTAVBOU -4 GN	1	1520x700x1232	1,13	0	1,13				50 (v=0, S10)
23	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU - 4 GN	1	1520x700x1565	1,31	0	1,31				50 (v=0, S10)
24	TEPLÁ SKŘÍŇ SE ZVLHČOVÁNÍM, PRO 20X1/1	1	735x750x1870	1,8	0	1,8				
25	NÁPOJOVÝ AUTOMAT - TEPLÉ NÁPOJE	1	565x415x630	0	5,7	5,7	1/2" (v=50, A10)			50 (v=0, S10)

Area Pos	Description	Q.ta	Dimension (mm)	230V/1N (kW)	400V/3N (kW)	Power Tot (kW)	Water Cold	Water Cold Softened	Water Hot	Drain
26	PÍPA + OTŘÍK + ODKAP VANIČKA ZABUDOVANÁ V DESCE	2	850x350x560	2,6	0	5,2	1/2" (v=50, A10)			50 (v=0, S10)
27	BRAVILOR BONAMAT 2x 20L	1	1173x600x947	0	11,44	11,44	1/2" (v=50, A10)			50 (v=0, S10)
28	VOZÍK NA ODKLÍZENÍ PODNOSŮ - 20 EN / GN	6	935x610x1460	0	0	0				
10-Úprava vody - úklid										
1	ZMĚKČOVAČ MIN PRŮTOK 30L/min	1	0x0x0	0	0	0	3/4" (v=500, A1)			50 (v=200, S1)
2	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-373X862MM	1	862x373x1700	0	0	0				