

ŘEZ B – B



- | | |
|----|---|
| 1 | POKLOP KRUHOVÝ LITINOVÝ TĚŽKÝ |
| 2 | VYROVNÁVACÍ PRSTENEC – Q100/625/120 |
| 3 | BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ – Q600/1000x625/120 SPK |
| 4 | LITINOVÁ STUPAČKA KAPSOVÁ |
| 5 | LITINOVÁ STUPAČKA VIDLICOVÁ |
| 6 | BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ – Q250/1000/120–SP |
| 7 | PREFABRIKOVANÉ DNO |
| 8 | TROUBY PVC |
| 9 | CEMENTOVÝ POTĚR |
| 10 | PODKLADNÍ BETONOVÉ LOŽE |
| 11 | KAMENIVO TĚŽENÉ,ZHUTNĚNÉ 0 – 10 mm – LOŽE |
| 12 | NÁRAZOVÁ STĚNA JE TVOŘENA POLYETYLENOVOU FÓLIÍ |
| H | HLOUBKA DNA ŠACHTY |
| h | VÝŠKA SPODKU ŠACHTY KE DNU TROUBY |

ZÁKLADOVÁ DESKA – BETON B15
JE NUTNÉ RESPEKTOVAT ČSN 733050. PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ VYHLÁŠKA ČÚBP č.324/90Sb.

POZNÁMKA:

- PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁČÍCH JE NUTNÉ RESPEKTOVAT ČSN 733050 – VÝKOPOVÉ PRÁCE

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI D.2.1 - TRUBNÍ ROZVODY			KTS-CZ, s.r.o.	KTS-CZ s.r.o. Závod míru 578/5, 360 17 K. Vary tel./fax: 353 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUČÍ PROJEKTU	ZPRACOVÁL	360 17 Karlovy Vary	
Ing. Ondřej Košina	Jaroslav Brož	Jiří Brož	tel.: 353 505 025	
			kts-cz@kts-cz.cz	
<p>Pečák a partner, s.r.o., autor návrh. projektu. Tento výkres podléhá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti. Pečák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjima zřejmého účelu, pro nějž byl počten, používán a šířeným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohody stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.</p>				
AUTOR:	VEDOUČÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	PEČÁK A PARTNER ARCHITEKTI Pečák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ tel. +420 545 215 130; www.pecak.cz; info@pecak.cz
prof. Ing. arch. Petr Pečák	Ing. arch. David Vahala			
STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pasteurova 1 Ústí nad Labem 400 96 Česká republika		MÍSTO STAVBY: Kampus UJEP Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem		
NÁZEV ZAKÁZKY:				ČÍSLO ZAKÁZKY: 121
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) Id. č. EDS: 133D21W002203				DATUM: prosinec 2016
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				MĚŘÍTKO: 1:20
OBJEKT: SOUBOR OBJEKTŮ				PŘÍLOHA
ČÁST - PROFESÍ: D.2.1 - TRUBNÍ ROZVODY				
DOKUMENT - VÝKRES:				ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:
SPADIŠTĚ				D.2.1.b.07