

PŘÍLOHA č.2

- příloha převzata z PD řešení interieru, orientačního systému a koncových prvků AV techniky

GENERÁLNÍ POZNÁMKA

-V rámci dodávky jakékoli položky sanitárního vybavení musí být vždy dodán jednotný konkrétní typ výrobku v daném požadovaném počtu, tzn., že nelze kombinovat pro jednu položku více typů výrobků, přestože by tyto odpovídaly Technickým standardům. Dodávka všech kusů každé položky musí být jednotná, jak v

- Veškeré prvky sanitárního vybavení budou odsouhlaseny AD a investorem.

OBSAH

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ	str.
Závěsný klozet	
Pisoár	
Bidet	
WC handicap	
Umyvadlo	
Umývátko	
Umyvadlo OK3	
Umyvadlo handicap	
Umyvadlový sifon	
Baterie	

WC

Závěsný klozet

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Závěsný klozet s hlubokým splachováním, 6 l a zadním odpadem. Klozet umožňuje dvojité splachování s možností spláchnutí 4,5 nebo 3 l vody. Horizontální hloubka cca 50 cm. Rozměry cca (h x v x š) - 51 x 36 x 36 cm, hmotnost max. 17 kg. Dodávka včetně sedátka s poklopem ze stejné designové řady jako klozet.

Materiálové provedení:

klozet: keramika, bílá glazovaná

sedátko s poklopem: duroplast, bílý

Vzorové vyobrazení:



pisoar

Pisoár

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Odsávací bezdotykový urinál s vnitřním přívodem vody, s možností připojení na vodorovný nebo svislý sifon. Urinál s radarovým senzorem se síťovým napájením. Obsahuje radarovou elektroniku na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil a vtokovou armaturu s těsněním, včetně sifonu. Rozměry pisoáru jsou cca (š x v x h) 31 x 54 x 34 cm, hmotnost max. 16 kg.

Materiálové provedení:

keramické glazované bílé, antivandal provedení

Vzorové vyobrazení:



bidet

Bidet

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Závěsný bidet s vnitřním přívodem vody, bez viditelných postranních montážních otvorů, s otvorem pro baterii a přepadem. Závěsná bidetová mísa s horizontální hloubkou cca 53 cm. Rozměry bidetu cca (š x h x v) 36 x 53 x 35 cm, hmotnost max.17 kg.

Materiálové provedení:

keramické glazované bílé

Vzorové vyobrazení:



WC handicap

WC handicap

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Závěsný klozet prodloužený pro bezbariérové použití s hlubokým splachováním, 6 l a zadním odpadem. Klozet umožňuje dvojité splachování s prodlužovací přívodní trubicí s možností spláchnutí 4,5 nebo 3 l vody. Umístění výšky sedu do roviny cca 50 cm. Horizontální hloubka cca 70 cm. Rozměry cca (h x v x š) - 70 x 34 x 35 cm, hmotnost max.22 kg. Dodávka včetně sedátka s poklopem ze stejné designové řady jako klozet.

Materiálové provedení:

klozet: keramika, bílá glazovaná

sedátko s poklopem: duroplast, bílý

Vzorové vyobrazení:



umyvadlo

Umyvadlo samostatné

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Umyvadlo na stěnu s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem. Rozměry cca (š x hl) 55 x 42 cm. Jednoduché čisté linie, zesílený obvodový lem (výška lemu cca 50-70mm). Hmotnost umyvadla max.16 kg. Bude doplněno Umyvadlovým sifonem viz Tech. standardy.

Materiálové provedení:

keramické glazované bílé

Vzorové vyobrazení:



umyvadlo v knihovně

Umyvadlo v knihovně

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Umyvadlo na stěnu s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem. Rozměry: š. cca 55cm, **hl. max. 42 cm**. Umyvadlo je skryto v uzavřené skříni hl. max. 44cm. Jednoduché čisté linie, zesílený obvodový lem (výška lemu cca 50-70mm). Hmotnost umyvadla max.16 kg. Bude doplněno Umyvadlovým sifonem viz Tech. standardy.

Materiálové provedení:

keramické glazované bílé

Vzorové vyobrazení:



umývátko

Umývátko

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Umývátko na stěnu s otvorem pro baterii a přepadem. Rozměru cca (š x h) – 50 x 23 cm. Hmotnost max.8 kg. Umývátko má hranatý tvar s oblými rohy s možností provedení umístění baterie vpravo i vlevo. Jednoduché čisté linie, zesílený obvodový lem (výška lemu cca 50-70mm). Umývátko stejné designové řady jako Umyvadlo samostatné.

Materiálové provedení:

keramika, bílá glazovaná

Vzorové vyobrazení:



OK3

Umyvadlo OK3

Rozměry a konstrukce:


Design viz Vzorové vyobrazení.

Nábytkové umyvadlo na desku s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem. Umyvadlo vhodné pro montáž na stěnu i na desku. Rozměry umyvadla cca (š x h x v) 60 x 46 x 16 cm. Hmotnost max. 17 kg. Tvar umyvadla musí umožňovat následnou montáž podvěšené skříňky s košem viz Vzorové vyobrazení (skříňka je dodávkou interiéru). Umyvadlo obdélníkového tvaru, s rádiusem svislých hran max. 40mm.

Materiálové provedení:

keramika, bílá glazovaná

Vzorové vyobrazení:



vzorové vyobrazení
podvěšené skříňky s
vestavěným košem

umyvadlo handicap

Umyvadlo handicap

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Bezbariérové umyvadlo na stěnu s vykrojenou přední hranou pro lepší přístup tělesně postižených a pro osoby s omezenou možností pohybu. Rozměry umyvadla cca (š x h) 65 x 55 cm. Hmotnost výrobku max. 19 kg. Umyvadlo s otvorem pro baterii bez přepadu. Umyvadlo napojeno na podomítkový sifon pro možnost podjetí invalidním vozíkem.

Materiálové provedení:

keramika, bílá glazovaná

Vzorové vyobrazení:



příklad podmítkového sifonu



sifon

Umyvadlový sifon

Rozměry a konstrukce:

Design viz Vzorové vyobrazení.

Umyvadlový sifon tvaru „U“ s průtokem min 36 l/min a zápachovou uzávěrou cca 62 mm. Připojovací rozměr matice pro umyvadlovou výpusť 5/4 palců. Připojovací rozměr na odpadní potrubí 32 mm. Tepelný atest sifonu činí 95°C.

Materiálové provedení:

mosaz s povrchovou úpravou chrom, se zvýšenou odolností proti poškrábání

Vzorové vyobrazení:



baterie

Baterie

Rozměry a konstrukce:

Tlačná samouzavírací stojánková umyvadlová armatura. Baterie je vysokotlaká, směšovací s regulátorem teploty. Jednootvorová armatura v celokovovém robustním provedení s umělohmotnou kartuší. Spouštění manuální se samočinným uzavíráním. Možnost nastavení doby toku. Obsahuje samouzavírací kartuše s omezovačem horké vody a dvěma předfiltry. Výška výtoku nad umyvadlem min. 60mm. Jednoduchý moderní desing. Svislá část baterie válcovitého tvaru.

Materiálové provedení:

Tělo armatury vyhotoveno z mosazi pro styk s pitnou vodou. Povrchová úprava chrom.

Vzorové vyobrazení:

