

LEGENDA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY S ONLAJZEM/REDLI RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
WCI	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP (dl=700mm) MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY S ONLAJZEM/REDLI RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY PRO SVÉ MOCA (SKLOPNÉ K PEVNÉ) PRO ZTP
U	UMYVADLO SAMOSTATNĚ KERAMICKÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ, 2xRV 1/2", V=590 DO ČP, ČP, UMYVAD. ZÚ POCHROMOVANÁ + MASÁŽNÍ OVAL REDUKCE 32/40 (32/50), ODPAD DN40(50)– 530mm NAD ČP
UV UDK3	UMYVADLO V KUKNOVNĚ, SKRYTÉ VE SKŘÍŇCE – OSTATNÍ STEJNÉ VIZ. "U" UMYVADLO DK3, NÁSTYKOVÉ – OSTATNÍ STEJNÉ VIZ. "U"
UM	UMYVÁTKO – OSTATNÍ STEJNÉ VIZ. "U"
UI	UMYVADLO KERAMICKÉ PRO TP SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ S PRODLOUŽENOU PÁČKOU PRO TP, 2xRV 1/2", L=590 DO ČP, UMYVAD. ZÚ POCHROMOVÁNÍ+MASÁŽNÍ OVAL REDUKCE 40/50, ODPAD DN40– 530mm NAD ČP, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY
D	DŘEZ Z NEREZU SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ S D.DLOUHÝM RAMÍNKEM, 2xRV1/2", V=590 DO ČP ODPAD DN50– 530mm NAD ČP.
S	SPRCHA S NÁSTĚNNOU TLAČÍTKOVOU BATERIÍ (V=1400mm), PEVNOU SPRCHOVOU HLAVICÍ (H=2000mm), SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK / PODLAHE SE ZÁV. ODPAD DN40 (PRŮTOK 30l/min, dl=750mm, v=75mm)
B	BIDET KERAMICKÝ S BIDETOVOU STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ, ODPAD DN50=120mm NAD ČP, 2xRV 1/2", V=325mm DO ČP, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY
P	PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM, ODPAD DN50=400mm NAD ČP, 1xRV 1/2", V=600mm DO ČP, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY
VyI	VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ S PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERIÍ (H=~100mm), ODPAD DN100=170mm NAD ČP
ŽK2	ŽKEJSTOR – PŘÍPOJ. KAN. POTRUBÍ UKONČENO ZÁSLEPKOU
PS	PRACOVNÍ STŮL – PŘÍPOJ. KAN. POTRUBÍ UKONČENO ZÁSLEPKOU
PV50	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50, SE SVISLÝM ODTOKEM, VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
PV100	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100, SE SVISLÝM ODTOKEM, VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

pozn: veškeré potrubí prostupující stěnami konstrukcemi, které oddělují požární úseky
bude opatřeny certifikovanými požárními manžetami a uzávěrami odpovídající
požární odolnosti odpovídající požární zprávu.
Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny
v požárně dělící konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou
s požární konstrukcí.
Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a
stavbou.
Výškové kóty v půdorysech jsou vztaženy v ČP (čisté podlaze)
Podrobné specifikace sanitárního vybavení viz. příloha TZ

LEGENDA – POTRUBÍ

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HRDLOVÉ, HT-SYSTÉM

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE Z PE, SVÁŘOVANÉ NA TUPO, PODTLAKOVÝ SYSTÉM, tloušťka 18,0mm

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI Z PVC, HRDLOVÉ, KG-SYSTÉM

LEGENDA – ARMATURY KANALIZACE

PV	Podlahová vpusť
ZU	Zápachová uzávěrka
PTV	Přivzdušňovací ventil na kanalizaci
LT	Lapač tuků
SV	Střešní vpusť

LEGENDA ČAR

S1	Splašková kanalizace
D1	Dešťová kanalizace
T1	Tuková kanalizace
	Svislé potrubí stoupající do vyššího podlaží
	Svislé potrubí klesající do nižšího podlaží
	Svislé potrubí prostupující podlahou
	Výškový odskok v rámci podlaží

±0,000 = 175.800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			KTS-CZ s.r.o. Závodu mlýn 3785
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	390 17 Kařlovy Vary
Ing. Ondřej Kolína	Jiří Brož	Petr Kupčík	tel.: 353 505 025 kts-cz@kts-cz.cz

KTS-CZ s.r.o.
Závodu mlýn 3785, 390 17 K. Vary
tel./fax: 353 505 025
e-mail: kts-cz@kts-cz.cz

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu projektu. Tento výkres podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a všech řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, spoluvlastnik Pelčák a partner, s.r.o.
Tento výkres nesmí být, zejména přepsán, změněn, pro třetí fyz/právn., používán a Dokonce jeho zpřístupněn nenapodvojitjcím zařízením zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. David Vlčková		

PELČÁK a PARTNER
ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o. Nerudova 38, Praha 1 T: Brno 602 00 CZ
tel.:+420 545 215 135, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pasteurova 3344/1, 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika	MÍSTO STAVBY: Kampus UJEP Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem

NÁZEV ZAKÁZKY: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) ref. E. EDIS 1300319/00203	ČÍSLO ZAKÁZKY:	121
	DATUM:	prosinec 2016
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	MĚŘÍTKO:	1:100
OBJEKT: SOUBOR OBJEKTŮ	PARÉ:	
ČÁST - PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
DOKUMENT - VÝKRES: **PŮDORYS STŘECHA - KANALIZACE**	ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.1.b.20**	REVIZE: