


Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Ø	Jednot. délka	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	280	10	1.60	448.00	276.42
2	239	10	12.00	2868.00	1769.56
3	140	10	3.25	455.00	280.74
4	99	10	9.40	930.60	574.18
5	278	8	6.00	1668.00	658.86
6	8	14	12.00	96.00	116.16
7	24	28	12.00	288.00	1391.04

Celková hmotnost [kg] : 5066.96

Schéma ohybu výztuže




Háky, třmínky a smyčky		Ohyby		
d_s (mm)		min. boční krytí		
≤ 16 mm	> 16 mm	> 100 mm a > 7 d_s	> 50 mm a > 3 d_s	≤ 50 mm a ≤ 3 d_s
4 d_s	7 d_s	10 d_s	15 d_s	20 d_s
Třmínky a ohyby jsou kótovány k vnějšímu povrchu				
Kóty výztuže v mm				


Krytí výztuže betonem v mm MKB/JKB

Stavební část			
horní (h.)	15 / 25		
spodní (s.)	15 / 25		
boční (b.)	15 / 25		
Beton	C30/37	SVP viz výkres tvaru	
Ocel	B 500 B		

Schéma 1:500



Řez A - A



Poznámky:

- Tato příloha je všeobecně zpracována v podrobnostech nad rámec požadavků pro dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se tedy o kompletní výkres výztuže typické části konstrukce bez případné pomocné výztuže.
- Výkresová příloha však není určena pro provádění, proto není zaručena úplná shoda s konečnou verzí příslušného výkresu tvaru. Jednotlivé detailní rozměry prvků, prostupů nebo šachet mohou být takto odlišné.

±0,000 = 175,800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI
D.1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST

ZODP: INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Michal Svoboda

VEDOUČÍ PROJEKTU
Ing. Vladimír Vanžák, CSc.

VYPRACOVAL
Jitka Koutská

VIN Consult s.r.o.
Jeremenkova 763/88, Praha 4
Číslo zakázky: 52915-1.1
tel.: 241 104 010
e-mail: vin@vinconsult.cz

PELČÁK & PARTNER
architekti

STAVEBNÍK:
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY
PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Pasturova 1
400 96 Ústí nad Labem

MÍSTO STAVBY:
Kampus UJEP
Pasturova 1
400 96 Ústí nad Labem

ČÍSLO ZAKÁZKY: 116
DATUM: prosinec 2016
MĚŘÍTKO: 1:50
PARE:
ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE
D.1.2 - g.04

PELČÁK & PARTNER
architekti

PELČÁK & PARTNER s.r.o., Národní 28, 115 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 540 215 138, www.pelcak.cz, vin@pelcak.cz

NÁZEV ZAKÁZKY:
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
id. č. EDS: 133021W002203

STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT:
SOUHRN OBJEKTU
D.1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST
DOKUMENT - VÝKRES:

Fakulta jth - Spodní výztuž stropní desky 1.NP