

AKCE:

**OBJEKT MOSKEVSKÁ FSE
SO 02 – ÚPRAVA UČEBNY 303**

MÍSTO:

Moskevská 1533/54, 400 01 Ústí nad Labem – centrum

ÚČEL:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

D.1.5 Interiér


D.1.5.a – Technická zpráva

Vypracoval : Ing. Jitka Gazdová

Datum: únor 2018

Vyhotovení: _____

Projekt Interiér řeší vybavení učebny 303 vestavěným nábytkem.

TABULKA VYBAVENÍ			
Položka	Název	Popis	Počet
1	Katedra	<p>1800 x 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - s uzamykatelným kabelovým kanálem - ocelová konstrukce z plochoovalných profilů 50 x 30 mm a čtvercových 30 x 30 mm - pracovní plocha oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - plastové koncovky RAL 7040 - s uzamykatelným zásuvkovým boxem - s policí pro umístění PC krabice 	1
2	Studentský stůl	 <p>ilustrační obrázek</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1800 x 800 mm - s uzamykatelným kabelovým kanálem - ocelová konstrukce z plochoovalných profilů 50 x 30 mm a čtvercových 30 x 30 mm - pracovní plocha oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - plastové koncovky RAL 7040 	12
3	Pylonová tabule	<p>3000 x 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - pylonová tabule se dvěma plochami o rozměru 300 x 100 cm, výška pylonů 320 cm. Povrch tabulí keramický bílý pro popis fixem, nebo zelený pro popis křídou, magnetický. Rám z matného eloxovaného hliníku s šedými plastovými rohy. Pylony z matného 	2

		<p>eloxovaného hliníku. Tabule jsou po celé šířce doplněna praktickou odkládací lištou na z eloxovaného hliníku.</p> <p>- záruka: 24 měs.</p>	
4	<p>Interaktivní tabule vč. data projektoru, pylonového pojezdu, vč. reproduktorů</p>	<p>- interaktivní tabule pro přední projekci. Ovládání tabule dotykem s možností psaní a ovládání jak dotykem, tak popisovačem (perem)</p> <p>- 4-kamerová snímací technologie pro přesný dotyk</p> <p>- umožňovat práci 2 studentů současně - 4 současné dotyky pro ovládání i psaní, ovládání gesty</p> <p>- v dodávce dvě pera (pasivní, bezbateriová, bezúdržbová). - součástí tabule je aktivní panel řešící přepínání aktivit - ovládání/psaní s možností volby barvy popisovače/mazání/kalibrace plochy/virtuální klávesnice</p> <p>- velikost aktivní plochy 188 x 117,3 cm s poměrem stran 16:10</p> <p>- záruka: 60 měs.</p> <p>- datový projektor s optikou pro ultra krátkou projekční vzdálenost, svítivost 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 9 000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 14 000:1, Projekční poměr 0,28:1. Konektivita: RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (3x), USB 2.0 typu B. - zabudovaný reproduktor</p> <p>- záruka: 36 měs. (lampa 2000 provozních hod.)</p> <p>- pylonový pojezd pro výškový prosun IT a DP. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce 250cm. Rozsah posunu 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru.</p> <p>- záruka: 36 měs.</p> <p>Sestava 2ks 2pásmový reproboxů, aktivní + pasivní, výkon 2x30W, 2 linkové vstupy, vč. IR dálkového ovládání, RS-232, černý, vč. zákl. U držáků, bílá barva.</p> <p>- záruka: 24 měs.</p>	1

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.5.b.01	Půdorys – vybavení	1:75
------------	--------------------	------