KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.01**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	19,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.02**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.03**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.04**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.05**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.06**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	16,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.07**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	16,9 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.08**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.09**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.10**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		2x stolní lampa LS1
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.11**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	15,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
SP4	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
SKS1	Skříň šatní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.12**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	20,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		2x stolní lampa LS1
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.13**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		2x stolní lampa LS1
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.14**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.15**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.16**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.17**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	16,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.18**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	16,9 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		2x stolní lampa LS1
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.19**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.20**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		2x stolní lampa LS1
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.21**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		2x stolní lampa LS1
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.22**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		2x stolní lampa LS1
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.23**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP3	Stůl pracovní, s průchodkami
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP1	Skříň plná spodní
SKO1	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.24**	účel místnosti	**KNIHOVNA**	podlaží	**5.NP**
plocha	21,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
☐ sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SKn1	Stůl knihovní
VKSč	Vertikální kabelový svod
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
KN6	Knihovní regál
KN7	Knihovní regál
ZA4	Žaluzie hliníková horizontální
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.25**	účel místnosti	**ZASEDACÍ MÍST**	podlaží	**5.NP**
plocha	53,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

●	AV technika	tabule popis fixem, promítací plátno
☐	ostatní	

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SR1	Stůl - videokonference, s AV technikou
SP1Kr	Stůl pracovní se stolovou krabicí
VKSč	Vertikální kabelový svod
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKAT7	Skříňová sestava atypická - zasedací místnost 4.19 a 5.25
V1	Věšák stojanový
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.26**	účel místnosti	**KUCHYŇKA**	podlaží	**5.NP**
plocha	16,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROS.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	dřez

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KU3	Kuchyňka 2.-5.NP
OK2	Odpadkový koš
SB1	Stůl barový - kuchyňka
ZB3	Židle barová kuchyňky
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.27**	účel místnosti	**ŠATNA**	podlaží	**5.NP**
plocha	11,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
☐ sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SS-3	Skříň šatní třídvéřová
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.28**	účel místnosti	**UMÝVÁRNA**	podlaží	**5.NP**
plocha	7,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H2	Dávkovač bavlněných ručníků
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
V5	Háček na ručník
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka
PIC ●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.29**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	52,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.29 5e, 5.29 5b, 5.29 20a, 5.29 7d, 5.29 12, 5.29 4a, 5.29 9a, 5.29 9b, 5.29 7d, 5.29 6a, 5.29 10b, 5.29 10c, 5.29 21b, 5.29 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.30**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	49,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
5.30 6b, 5.30 9b, 5.30 9a, 5.30 4a, 5.30 7d

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.31**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	49,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
5.31 9b, 5.31 9a, 5.31 12, 5.31 6a, 5.31 4b, 5.31 7b, 5.31 10b, 5.31 10c

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.32**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	50,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.32 4a, 5.32 7d, 5.32 9a, 5.32 9b, 5.32 12, 5.32 4b, 5.32 7b, 5.32 6a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.33**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	62,1 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

ZA2	Žaluzie vertikální
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS3	Označení dveří - velká tabulka
OK7	Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
5.33 10c

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.34**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	58,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

ZA2	Žaluzie vertikální
IS3	Označení dveří - velká tabulka
OK7	Odpadkový koš nerez nášlapný

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
5.34 12, 5.34 6b, 5.34 10c, 5.34 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.35**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	54,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

ZA2	Žaluzie vertikální
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS3	Označení dveří - velká tabulka
OK7	Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.35 10b, 5.35 10c

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.36**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	50,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
5.36 12, 5.36 10b, 5.36 10c

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.37**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	49,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
5.37 12, 5.37 4b, 5.37 7b, 5.37 10b

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.38**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	8,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.38 4a, 5.38 7d, 5.38 9a, 5.38 8c, 5.38 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.39**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	8,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.39 4a, 5.39 9a, 5.39 7d, 5.39 4a, 5.39 7b, 5.39 8c, 5.39 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.40**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	8,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.40 4a, 5.40 9a, 5.40 7d, 5.40 13g, 5.40 8c, 5.40 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.41**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	16,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.41 4a, 5.41 7b, 5.41 8c, 5.41 12, 5.41 9a, 5.41 7d, 5.41 10b, 5.41 10c, 5.41 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.42**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	16,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka
OK7	Odpadkový koš nerez nášlapný

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.42 4a, 5.42 7b, 5.42 8c, 5.42 12, 5.42 10b, 5.42 10c, 5.42 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.43**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	23,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
5.43 5b, 5.43 5g, 5.43 7d, 5.43 12, 5.43 20a, 5.43 6a, 5.43 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.44**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	33,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka

OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.44 4a, 5.44 7d, 5.44 8c, 5.44 12, 5.44 20a, 5.44 5b, 5.44 5g, 5.44 7c

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.45**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	25,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.45 5b, 5.45 5g, 5.45 7d, 5.45 12, 5.45 4a, 5.45 7b, 5.45 8c, 5.45 8b, 5.45 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.46**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	17,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.46 5b, 5.46 5g, 5.46 7d, 5.46 12, 5.46 4a, 5.46 7b, 5.46 8c, 5.46 8b, 5.46 12, 5.46 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.47**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	16,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ● Označení dveří - velká tabulka
OK7 Odpadkový koš nerez nášlapný

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.47 5b, 5.47 5g, 5.47 7d, 5.47 12, 5.47 4a, 5.47 7b, 5.47 8c, 5.47 8b, 5.47 12, 5.47 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.48**	účel místnosti	**SKLAD**	podlaží	**5.NP**
plocha	28,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5 .48 5b, 5.48 5g, 5.48 7b, 5.48 20a, 5.48 10c, 5.48 18g, 5.48 4a, 5.48 8d

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.49**	účel místnosti	**SKLAD**	podlaží	**5.NP**
plocha	22,9 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.49 5b, 5.49 5g, 5.49 7d, 5.49 20a, 5.49 18g

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.50**	účel místnosti	**SKLAD**	podlaží	**5.NP**
plocha	19,1 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

5.50 5b, 5.50 5g, 5.50 7b, 5.50 20a, 5.50 18g

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.51**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	12,1 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	FAKULTA ŽIV. PROST.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka
OK7	Odpadkový koš nerez nášlapný

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
5.51 19h, 5.51 19f

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.52**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	27,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA GEOGRAFIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
SP2L	Stůl pracovní, do tvaru L
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.53**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	25,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA GEOGRAFIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
DRP1	Držák na papírových rolí
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.54**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	27,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA GEOGRAFIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
SP2L	Stůl pracovní, do tvaru L
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.55**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	26,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA GEOGRAFIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
PU2	Pult- sekretariát
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.56**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	36,9 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA GEOGRAFIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	4x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKP4	Skříň plná vysoká
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.57**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	96,0 m^2	světlá výška	3,000 m	ústav / katedra	KATEDRA GEOGRAFIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SPO1	Stůl posluchačů, s průchodkami
VKS	Vertikální kabelový svod
ZS2	Židle stohovatelná, sedák plast, opěrák plast
SKP4	Skříň plná vysoká
DR1	Držák PC
V2	Věšák závěsný
OK1	Odpadkový koš
RO3	Roleta textilní - zatemňovací, návin na parapetu
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.58**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**5.NP**
plocha	25,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA GEOGRAFIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

RG1	Regál kovový
RG4	Regál lamino
PD1	Pracovní deska
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.59**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**5.NP**
plocha	46,6 m^2	světlá výška	2,300 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] EPS
- [ ] silnoproudé elektro instalace
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
PP1	Plastické písmo - označení patra schodiště

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

PŮDORYS



CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.60**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**5.NP**
plocha	111,9 m^2	světlá výška	2,300 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [x] AV technika — informační displej
- [ ] ostatní

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SB2	Stůl barový - respirium
ZB2	Židle barová plastová
LA1	Lavice respirium
SE1P	Sedací díl 45° – přídavný modul
SE1OP	Sedací díl 45° s opěrákem – přídavný modul
SE1Z	Sedací díl 45° – základní modul
SK2	Stolek konferenční respirium
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

PŮDORYS


5.61
5.49
5.50
5.51
5.48
5.28
5.27
5.59
5.62
SH
ZSI
PP1
IEV
IS1a
IS2
ZK
PPZ
POL2
CZa
CZb
CZc
SS-3
IE1
IE2
IE3
IE4
IE5
IE6
IE7
IE8
IE9
IE10
IE11
IE12
IE13
IE14
IE15
IE16
IE17
IE18
IE19
IE20
IE21
IE22
IE23
IE24
IE25
IE26
IE27
IE28
IE29
IE30
IE31
IE32
IE33
IE34
IE35
IE36
IE37
IE38
IE39
IE40

PŮDORYS

CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.62**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**5.NP**
plocha	198,7 m²	světlá výška	2.300 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení
- [x] EPS
- [ ] EZS

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

LAS6	Lavice vestavná
LAS5	Lavice vestavná
OK4	Skříňka s košem
IS2	Označení pater + navigace
IEV	Rámeček pro umístění evakuačního plánu
IS3	Označení dveří - velká tabulka
IS4	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:
- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.63**	účel místnosti	**SCHODIŠTĚ**	podlaží	**5.NP**
plocha	28,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] EPS
- [ ] silnoproudé elektro instalace
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS1b	Hlavní tabule
PP1	Plastické písmo - označení patra schodiště

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.64**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**5.NP**
plocha	6,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [ ] EPS
- [ ] silnoproudé elektro instalace
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 Označení dveří - malá tabulka
PIC Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.65**	účel místnosti	**WC - ZTP**	podlaží	**5.NP**
plocha	4,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H5	Dávkovač mýdla
H6	Zrcadlo invalidé
H7	Závěsný koš
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka
PIC ●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.66**	účel místnosti	**WC - ŽENY**	podlaží	**5.NP**
plocha	12,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [x] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H4	Zásobník hygienických sáčků
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
H8	Koš samostatný, nášlapný
H9	Zásobník na papírové ručníky
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Sparořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.67**	účel místnosti	**WC - MUŽI**	podlaží	**5.NP**
plocha	14,1 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.68**	účel místnosti	**ÚKLIDOVÁ MÍST.**	podlaží	**5.NP**
plocha	2,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [x] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 Označení dveří - malá tabulka
PIC Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.69**	účel místnosti	**ROZVODNA SLP**	podlaží	**5.NP**
plocha	6,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] EPS
- [ ] silnoproudé elektro instalace
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.70**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**5.NP**
plocha	5,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
☐ silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
☐ sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka
PIC ● Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.71**	účel místnosti	**WC - MUŽI**	podlaží	**5.NP**
plocha	7,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [x] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.72**	účel místnosti	**WC - ŽENY**	podlaží	**5.NP**
plocha	4,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H4	Zásobník hygienických sáčků
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
H8	Koš samostatný, nášlapný
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka
PIC ●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**5.73**	účel místnosti	**ÚKLIDOVÁ MÍST.**	podlaží	**5.NP**
plocha	2,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



Pozn.:

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 Označení dveří - malá tabulka
PIC Piktogram

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika