±0,000 = 175,800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o.
Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. Martina Holá	Ing. arch. Lenka L'uptáková	Ing. Petr Uhrín
		Bc. Barbora Bartoníková	

Pelčák a partner architekti
Dominikánské náměstí 656/2, CZ 602 00 Brno
tel.: +420 545 215 138, info@pelcak.cz, www.pelcak.cz

STAVEBNÍK:
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Pasteurova 1 Ústí nad Labem 400 96 Česká republika

MÍSTO STAVBY:
Kampus UJEP
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

NÁZEV ZAKÁZKY:
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
id. č. EDS: 133D21W002203

ČÍSLO ZAKÁZKY: 122
DATUM: březen 2019
MĚŘÍTKO:
PARÉ:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU, ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU A KONCOVÝCH PRVKŮ AV TECHNIKY

OBJEKT:
SOUBOR OBJEKTŮ

ČÁST - PROFESE:
C - SPECIFIKACE A TECHNICKÉ STANDARDY

DOKUMENT - VÝKRES:
KNIHA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO VÝKRESU: C.1/ 04
REVIZE: R01

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.01**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
SP2L	Stůl pracovní, do tvaru L
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.02**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	26,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	1x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
SP6	Stůl pracovní
PU2	Pult- sekretariát
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.03**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.04**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.05**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	16,9 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.06**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	16,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.07**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		2x stolní lampa LS1
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.08**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	18,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKS1	Skříň šatní
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.09**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	18,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.10**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	23,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

V1	Věšák stojanový
OK7	Odpadkový koš, nášlapný
IS3	Označení deveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.10 10b, 3.10 10e, 3.10 10i, 3.10 10d, 3.10 10h, 3.10 4c, 3.10 8b, 3.10 7b

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.11**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	24,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1s	Skříň plná se zasklením
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.12**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.13**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	17,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
KK1	Křeslo kancelářské
SK1	Stůl konferenční
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKP4	Skříň plná vysoká
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.14**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	23,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	4x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP2	Stůl pracovní, s průchodkami
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
SKP4	Skříň plná vysoká
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
ZA2	Žaluzie vertikální
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.15**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	22,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	4x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKP4	Skříň plná vysoká
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.16**	účel místnosti	**KANCELÁŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	17,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení	2x stolní lampa LS1	
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

☐	AV technika
☐	ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP1	Stůl pracovní
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKP3	Skříň plná spodní
SKO3	Skříň otevřená spodní
SKPO1	Skříň plná s otevřeným policovým dílem
SKS1	Skříň šatní
SKOZ1	Skříň otevřená zavěšená
KO1	Kontejner pojízdný
DR1	Držák PC
LS1	Stolní lampa
NA1	Nástěnka čalouněná bez rámu
V1	Věšák stojanový
OK1	Odpadkový koš
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.17**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	52,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

L3_17	Laboratoř chemie s projekcí
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
V2	Věšák závěsný
OK1	Odpadkový koš
AO4	Akustická volně zavěšená deska tl. 20
AO5s	Akustický panel stěnový
AO8	Akustická volně ložená deska
ZA3	Žaluzie vertikální - zatemňovací
IS3	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.17 21b

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.18**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	58,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		
☐	sanitární zařízení		

VYBAVENÍ

●	AV technika	tebule popis fixem, interaktivní displej
☐	ostatní	

PŮDORYS

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KAT5	Přednášková katedra (s AV technikou)
SPO4	Stůl posluchačů, s průchodkou
SPO2C	Stůl posluchačů, s průchodkami, pro imobilní osoby
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS2	Židle stohovatelná, sedák plast, opěrák plast
DR1	Držák PC
V2	Věšák závěsný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
OK6	Odpadkový koš nerez
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.19**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	39,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
OK7	Odpadkový koš, nášlapný
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.19 5b, 3.19 5g, 3.19 20a, 3.19 7c, 3.19 15a, 3.19 4a, 3.19 9a, 3.19 8a, 3.19 11b, 3.19 11a, 3.19 6a, 3.19 10b, 3.19 10i, 3.19 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.20**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	39,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

NA3		Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
OK7		Odpadkový koš, nášlapný
IS3	●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.20 10b, 3.20 10i, 3.20 10a, 3.20 10h

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.21**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	49,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
ZA2	Žaluzie vertikální
OK7	Odpadkový koš, nášlapný
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.21 4a, 3.21 8a, 3.21 7b, 3.21 21a, 3.21 21b, 3.21 5e, 3.21 5b, 3.21 11c, 3.21 11b, 3.21 2f, 3.21 10b

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.22**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	41,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
OK7	Odpadkový koš, nášlapný
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.22 10b, 3.22 10i, 3.22 10d, 3.22 10h, 3.22 4a, 3.22 8b, 3.22 7c, 3.22 11a, 3.22 11b, 3.22 11c, 3.22 6a, 3.22 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.23**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	56,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		
●	sanitární zařízení	umyvadlo	

VYBAVENÍ

●	AV technika	tebule popis fixem, interaktivní displej
☐	ostatní	

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KAT5	Katedra - učebna, s AV technikou
SPO5	Stůl posluchačů
SPO6	Stůl posluchačů
SPO5C	Stůl posluchačů, s průchodkami, pro imobilní osoby
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS2	Židle stohovatelná, sedák plast, opěrák plast
V2	Věšák závěsný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
OK3	Skříňka s košem pod umyvadlo
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.24**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	30,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.24 6a, 3.24 11b, 3.24 11c, 3.24 4a, 3.24 8b, 3.24 7b, 3.24 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.25**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	50,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.25 4a, 3.25 8b, 3.25 7b, 3.25 6a, 3.25 21a

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.26**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	49,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.26 10g, 3.26 21a, 3.26 21b

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.27**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	43,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.27 6a, 3.27 11c, 3.27 11b, 3.27 10d, 3.27 10h, 3.27 5e, 3.27 7b

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.28**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	74,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
IS3	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.28 10b, 3.28 10i, 3.28 10e, 3.28 4a, 3.28 8a, 3.28 7c, 3.28 11b, 3.28 11c, 3.28 11a, 3.28 6b, 3.28 10a, 3.28 10h, 3.28 21b, 3.28 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.29**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	148,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

ZA2	Žaluzie vertikální
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
OK7	Odpadkový koš nerez nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.29 4a, 3.29 8a, 3.29 7b, 3.29 10b, 3.29 10e, 3.29 10i, 3.29 4d, 3.29 5e, 3.29 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.30**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	22,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

ZA2	Žaluzie vertikální
OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
POL2	Polepy skleněných výplní
IS3	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.30 6b

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.31**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	83,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

ZA2	Žaluzie vertikální
OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
IS3	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.31 5a, 3.31 4c, 3.31 20a, 3.31 20b, 3.31 7b, 3.31 5e, 3.31 21a

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.32**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	70,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7	Odpadkový koš, nášlapný
NA3	Nástěnka na bezpečnostní dokumentaci
POL3	Polepy skleněných výplní
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.32 6a, 3.32 5b, 3.32 7b, 3.32 10d, 3.32 10h, 3.32 4c, 3.32 8b, 3.32 7c, 3.32 21a

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.34**	účel místnosti	**SKLAD**	podlaží	**3.NP**
plocha	20,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7	Odpadkový koš, nášlapný
IS4	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.34 3a, 3.34 18e

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.35**	účel místnosti	**SKLAD**	podlaží	**3.NP**
plocha	16,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7 Odpadkový koš, nášlapný
IS4 Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE
3.35 3a, 3.35 18e

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.36**	účel místnosti	**KUCHYŇKA**	podlaží	**3.NP**
plocha	16,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	dřez

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KU3	Kuchyňka 2.-5.NP
OK2	Odpadkový koš
SB1	Stůl barový - kuchyňka
ZB3	Židle barová kuchyňky
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.37**	účel místnosti	**HYGIEN. MÍST.**	podlaží	**3.NP**
plocha	26,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [x] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SS-2	Skříň šatní dvoudvéřová
SS-3	Skříň šatní třídvéřová
H2	Dávkovač bavlněných ručníků
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
V5	Háček na ručník
IS4	Označení dveří - malá tabulka
PIC	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.38**	účel místnosti	**ZASEDACÍ MÍST.**	podlaží	**3.NP**
plocha	39,8 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
☐ sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

● AV technika	tabule popis fixem, interaktivní displej
☐ ostatní	

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SP4Kr	Stůl pracovní se stolovou krabicí
SP5Kr	Stůl pracovní se stolovou krabicí
VKSč	Vertikální kabelový svod
ZS3	Židle stohovatelná, čalouněná
SKAT5	Skříňová sestava atypická - zasedací místnost 3.38 a -1.25
V1	Věšák stojanový
ZA4	Žaluzie hliníková horizontální
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.39**	účel místnosti	**SKLAD**	podlaží	**3.NP**
plocha	19,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.40**	účel místnosti	**SKLAD**	podlaží	**3.NP**
plocha	19,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Viz. soupis prvků interiéru

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

OK7 Odpadkový koš, nášlapný
IS4 Označení dveří - malá tabulka

SEZNAM PRVKŮ VYBAVENÍ LABORATOŘE

3.40 10d, 3.40 10h, 3.40 10b, 3.40 10e, 3.40 10i, 3.40 5b, 3.40 5f, 3.40 20a, 3.40 18d, 3.40 18c

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.41**	účel místnosti	**ŠATNA**	podlaží	**3.NP**
plocha	52,7 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA FYZIKY

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		
●	sanitární zařízení	umyvadlo	

VYBAVENÍ

●	AV technika	tabule popis fixem, promítací plátno
☐	ostatní	

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KAT5	Přednášková katedra (s AV technikou)
SPO4	Stůl posluchačů, s průchodkou
SPO2C	Stůl posluchačů, s průchodkami, pro imobilní osoby
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS2	Židle stohovatelná, sedák plast, opěrák plast
DR1	Držák PC
V2	Věšák závěsný
OK3	Skříňka s košem pod umyvadlo
ZA2	Žaluzie vertikální
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.42**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	46,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

●	slaboproudé sdělovací instalace	●	EPS
●	silnoproudé elektro instalace	☐	EZS
●	osvětlení		
●	sanitární zařízení	umyvadlo	

VYBAVENÍ

●	AV technika	tebule popis fixem, interaktivní displej
☐	ostatní	

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

KAT5	Přednášková katedra (s AV technikou)
SPO4	Stůl posluchačů, s průchodkou
SPO2C	Stůl posluchačů, s průchodkami, pro imobilní osoby
VKS	Vertikální kabelový svod
ZO1	Pracovní židle otočná
ZS2	Židle stohovatelná, sedák plast, opěrák plast
DR1	Držák PC
V2	Věšák závěsný
OK3	Skříňka s košem pod umyvadlo
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.43**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**3.NP**
plocha	46,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] EPS
- [ ] silnoproudé elektro instalace
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
PP1	Plastické písmo - označení patra schodiště

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika



CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.44**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	111,9 m^2	světlá výška	2,300 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
☐ sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

● AV technika	informační displej
☐ ostatní	

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SB2	Stůl barový - respirium
ZB2	Židle barová plastová
LA1	Lavice respirium
SE1P	Sedací díl 45° – přídavný modul
SE1OP	Sedací díl 45° s opěrákem – přídavný modul
SE1Z	Sedací díl 45° – základní modul
SK2	Stolek konferenční respirium
POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

PŮDORYS



CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.45**	účel místnosti	**LABORATOŘ**	podlaží	**3.NP**
plocha	169,5 m^2	světlá výška	2,300 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

PP3	Plastické písmo - označení patra chodba
IS1a	Hlavní tabule
IS2	Označení pater - navigace
IEV	Rámeček pro umístění evakuačního plánu
IS3 ●	Označení dveří - velká tabulka
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

Pelčák a Partner, s.r.o.

CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.46**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**3.NP**
plocha	199,7 m²	světlá výška	2,300 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení
- [x] EPS
- [ ] EZS

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PODORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

LAŠe	Lavice vestavná
NA3	Nástěnka s kukem.
OK4	Skříňka s kukem.
POL2	Pokyny skleněných výplní - pásky
IS2	Označení pater + navigace
IEV	Rámeček pro umístění evakuačního plánu
IS3	Označení dveří - velká tabulka
IS4	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:
- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.47**	účel místnosti	**SCHODIŠTĚ**	podlaží	**3.NP**
plocha	28,5 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
☐ silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
☐ sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

POL2	Polepy skleněných výplní - pásky
IS1b	Hlavní tabule
PP1	Plastické písmo - označení patra schodiště

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.48**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**3.NP**
plocha	6,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
☐ silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
☐ sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka
PIC ● Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.49**	účel místnosti	**WC - ZTP**	podlaží	**3.NP**
plocha	4,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1		Automatický vysoušeč rukou
H5		Dávkovač mýdla
H6		Zrcadlo invalidé
H7		Závěsný koš
IS4	●	Označení dveří - malá tabulka
PIC	●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

	topení		slaboproud
	VZT		svítidla
	silnoproud		AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.50**	účel místnosti	**WC - MUŽI**	podlaží	**3.NP**
plocha	12,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1		Automatický vysoušeč rukou
H3		Zásobník toaletního papíru
H4		Zásobník hygienických sáčků
H5		Dávkovač mýdla
H7		Závěsný koš
H8		Koš samostatný, nášlapný
H9		Zásobník na papírové ručníky
IS4	●	Označení dveří - malá tabulka
PIC	●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Sparořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.51**	účel místnosti	**WC - MUŽI**	podlaží	**3.NP**
plocha	14,1 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka
PIC ●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.52**	účel místnosti	**ÚKLIDOVÁ MÍST**	podlaží	**3.NP**
plocha	2,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	☐ EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka
PIC ● Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.53**	účel místnosti	**WC - MUŽI**	podlaží	**3.NP**
plocha	6,4 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMINUKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] EPS
- [ ] silnoproudé elektro instalace
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 ● Označení dveří - malá tabulka

LEGENDA

- topení
- VZT
- silnoproud
- slaboproud
- svítidla
- AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.54**	účel místnosti	**CHODBA**	podlaží	**3.NP**
plocha	5,3 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] EPS
- [ ] silnoproudé elektro instalace
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 Označení dveří - malá tabulka
PIC Piktogram

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.55**	účel místnosti	**WC - MUŽI**	podlaží	**3.NP**
plocha	7,6 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka
PIC ●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Sparořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.56**	účel místnosti	**WC - ŽENY**	podlaží	**3.NP**
plocha	4,0 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

● slaboproudé sdělovací instalace	● EPS
● silnoproudé elektro instalace	☐ EZS
● osvětlení	
● sanitární zařízení	

VYBAVENÍ

☐ AV technika
☐ ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

H1	Automatický vysoušeč rukou
H3	Zásobník toaletního papíru
H4	Zásobník hygienických sáčků
H5	Dávkovač mýdla
H7	Závěsný koš
H8	Koš samostatný, nášlapný
IS4 ●	Označení dveří - malá tabulka
PIC ●	Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.57**	účel místnosti	**ÚKLIDOVÁ MÍST.**	podlaží	**3.NP**
plocha	2,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [ ] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [x] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

IS4 Označení dveří - malá tabulka
PIC Piktogram

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

Umístění prvků interiéru podrobně řešeno v části F, v Příloze č.2, D.1.1.b.46 Spárořezy keramických dlažeb a obkladů.

LEGENDA

topení
VZT
silnoproud
slaboproud
svítidla
AV technika

KNIHA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	**3.58**	účel místnosti	**ŠATNA**	podlaží	**3.NP**
plocha	28,2 m^2	světlá výška	3,400 m	ústav / katedra	KATEDRA CHEMIE

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- [x] slaboproudé sdělovací instalace
- [x] silnoproudé elektro instalace
- [x] EPS
- [ ] EZS
- [x] osvětlení
- [ ] sanitární zařízení

VYBAVENÍ

- [ ] AV technika
- [ ] ostatní

PŮDORYS



LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

SS-4	Skříň šatní čtyřdvéřová
SS-3	Skříň šatní třídvéřová
LA2	Lavice šatní
POL3	Polepy skleněných výplní - imitace mléčného skla
IS4	Označení dveří - malá tabulka

Pozn.:

- soupis prvků interiéru viz část C.3
- tento výkres slouží pouze jako grafická příloha Knihy místností

LEGENDA

topení	slaboproud
VZT	svítidla
silnoproud	AV technika