





LEGENDA:

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

3,N,PE~50Hz, 400V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT ROZMNOŽOVÁNA
A DÁLE VYUŽÍVÁNA BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA.

JIRÍ DUDA SERVIS

U městských domů 1553/7,
170 00 Praha 7 - Holešovice
tel./fax: 220 877 047
duda-servis@email.cz

IČ: 41953746
DIČ: CZ470411073

Č.VYHOT./AUTORIZACE:
Ing. JIRÍ DUDA
Inženýr pro technologické zařízení
ČKAIT - 0000047

INVESTOR:

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ, HOŘENÍ 3038/13
400 96 ÚSTÍ nad LABEM

MÍSTO STAVBY:

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ, ČESKÉ
MLÁDEŽE 360/8, 400 01 ÚSTÍ nad LABEM

STAVBA / AKCE:

ZABEZPEČENÍ ICT V NEPŘETRŽITÉM
PROVOZU

PROJEKTANT:	Ing. Jiří DUDA	
VED. PROJEKTANT:	Václav DOLEJŠEK	
KONTROLA:	Ing. Jiří DUDA	
DATUM:		ZÁŘÍ 2008
ČÍSLO ZAKÁZKY:		D 844
STUPEŇ PD:		DPS

NADŘAZENÁ SLOŽKA/OBSAH:

SILNOPROUDÉ ROZVODY
ROZVADĚČ R-UPS

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO SLOŽKY:

3.6

	Zářivkové svítidlo 2x 36W, IP 65	Světelný okruh	3 ks
	CYA 25	Ochranné pospojení	90
	Signalizace v panelu (provedení LED) dle výkresu 3.5	Umístění v re- cepce	1 sada
	PVC lišta 150x80 mm s víkem		36
	Drátěný rošt 150/100mm		15
	Drátěný rošt 250/100mm		30
	Závěsné lano pro prů- běžné uchycení kabelu WLA11 ve stoupací šachtě, včetně uchycení po 0,3m a kotvení lana nahore a dole		Cca 18 m
	Protipožární ucpávka do rozměru 100/200 mm		5 ks

7.9 Soupis materiálu

Ozna- čení	Kabel (typ, průřez)	Odkud	Kam	Délka (m/ks)
WLA 01	CYKY 5Jx25 mm ²	Rozvodna NN	CTI 100	28
WL 1	CYKY 5Jx25 mm ²	CTI 100	DA	17
WL 2	CYKY 3Jx2,5 mm ²	CTI 100	DA	17
WS 1	CYKY 7Jx1,5 mm ²	CTI 100	DA	17
WS 2	CYKY 7Jx1,5 mm ²	CTI 100	RECEPCE	Cca 130
WLA 11	CYKY 5Jx25 mm ²	CTI 100	R-UPS	55
WLA12	CYKY 5Jx2,5 mm ²	R-UPS	KLIMA	16
WLA 13a	H07RN-F 5Jx10 mm ²	R-UPS	UPS 1	8
WLA 13b	H07RN-F 5Jx10 mm ²	R-UPS	UPS 2	8
WLA 51a	H07RN-F 5Jx10 mm ²	UPS 1	R-UPS	8
WLA 51b	H07RN-F 5Jx10 mm ²	UPS 2	R-UPS	8
	CYKY 3Jx2,5 mm ²	R-UPS	Z1 až Z33	212
	Zásuvka 230V/16A, IP20			33
WL 3	CYKY 5Jx2,5 mm ²	CTI 100	Zásuvkový okruh 400V	4
WL 4	CYKY 3Jx2,5 mm ²	CTI 100	Zásuvkový okruh 230V	11
WL 5	CYKY 3Cx1,5 mm ²	CTI 100	Světelný okruh	21
	CYKY 2Ax1,5 mm ²		Světelný okruh	4
	Spínač, řazení „1“, IP44		Světelný okruh	1 ks
	Zásuvka 400V/16A, IP 44		Zásuvkový okruh	1 ks
	Zásuvka 230V/16A, IP 44		Zásuvkový okruh	1 ks

