



Písemná zpráva zadavatele

ZADAVATEL: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlem: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Zastoupený: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
IČ: 44555601

Veřejná zakázka:

Pořízení sestavy dvou centrálních L3 přepínačů a souboru koncových aktivních síťových prvků – 2018/0015

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu zadavatele.

1. Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě	
Předmět veřejné zakázky:	
Předmětem veřejné zakázky je pořízení sestavy dvou centrálních L3 přepínačů a souboru koncových aktivních síťových prvků.	
Bližší podrobnosti včetně technických údajů a podmínek plnění jsou uvedeny v příloze č. 4 Zadávací dokumentace a v příloze podepsané kupní smlouvy.	
Cena sjednaná ve smlouvě:	
5 888 868,- Kč bez DPH	
Druh zadávacího řízení:	
otevřené nadlimitní řízení	

2. Označení účastníků zadávacího řízení			
Poř. č. nabídky	Název společnosti	IČ	Sídlo
1.	Networksys a.s.	261 78 109	Plzeňská 1567/182 Praha 5 – Smíchov PSČ 150 00
2.	Huatech a.s.	036 65 496	Na Maninách 1092/20 Praha 7 – Holešovice PSČ 170 00
3.	AUTOCONT a.s.	043 08 697	Hornopolská 3322/34 Ostrava - Moravská Ostrava PSČ 702 00

3. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Nabídka č. 2 – Huatech, a.s., IČO: 036 65 496, sídlo: Na Maninách 1092/20, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00
Důvod:



EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Zadavatel dne 5. 3. 2019 zahájil zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení. Dne 12. 4. 2019 v 10 hod. uplynula lhůta pro podání nabídek. Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána nabídka od výše uvedeného účastníka - Huatech a.s. (podání nabídky dne 11. 4. 2019 17:56 hod.).

Komise, jmenovaná zadavatelem, posoudila nabídku účastníka z hlediska splnění zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a z hlediska podmínek uvedených v ZZVZ.

Dne 25. 7. 2019 zaslal zadavatel účastníkovi dle § 46 ZZVZ žádost o objasnění nabídky k splnění technických podmínek plnění veřejné zakázky s lhůtou pro objasnění do 30. 7. 2019.

Účastník předložil zadavateli dne 29. 7. 2019 odpovědi na dotazy.

Komise podrobně posoudila nabídku účastníka z hlediska splnění technické specifikace ve světle podaného objasnění nabídky a dospěla k závěru, že z předloženého vyjádření nevyplývá, že bylo prokazatelně a konkrétně doloženo splnění požadavků na plnění veřejné zakázky dle technické specifikace v zadávací dokumentaci.

Komise proto dne 19. 8. 2019 účastníka opětovně požádala o objasnění nabídky k splnění technických podmínek plnění veřejné zakázky s lhůtou pro objasnění do 22. 8. 2019.

Komise následně podrobně posoudila nabídku účastníka z hlediska splnění technické specifikace ve světle podaného druhého objasnění nabídky a dospěla k závěru, že nabídka účastníka na veřejnou zakázku nesplňuje požadavky na plnění veřejné zakázky dle technické specifikace v zadávací dokumentaci.

1.

Zadavatel v zadávací dokumentaci na str. 3 Technické specifikace požadoval, aby každý L3 přepínač měl redundantní řídicí modul (supervisor).

V nabídce účastníka je navrženo řešení komponentou S 12708 (PN: 02350YDY), která nemá redundantní řídicí modul.

Účastník ve vztahu k položce 02350YDY uvedl, že

S12708 přepínače

PN: 02350YDY,

Model: ET1Z08SNCBC0,

*Popis: S12708 Basic Engine Bundle(Including Assembly Chassis*1,MPUA Main Board*1,SFUB Switch Fabric Unit*2,Basic Software*1)*

je dodávána druhá MPUA v ceně bundle, tedy fakticky a technicky budou dodány právě dvě MPUA karty v každém S12708 přepínači.

Z informací poskytnutých účastníkem v rámci objasnění nabídky vyplývá, že redundance řídicího modulu bude řešena tak, že součástí „bundle“ každého S12708 přepínače je dodávána druhá MPUA v ceně bundle.

Z výše uvedeného vyplývá, že fakticky a technicky budou dodány právě dvě MPUA karty v každém S12708 přepínači, přestože účastník v nabídce uvedl, že karta bude pouze jedna.

Účastník v rámci nabídky nabídl 1 procesorovou jednotku, která z povahy věci není redundantní. V rámci objasnění nabídky potom uvedl, že nabízí 2 procesorové jednotky, když druhá jednotka je zahrnuta v ceně jednotky první; nabízené řešení tak požadavek na redundantnost již splňuje. Druhá MPUA karta, o které účastník ve druhém objasnění hovoří, potom bude mít jiné označení oproti kartě první, tj. popis nabízeného řešení se oproti jeho popisu z nabídky bude lišit.

Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přitom vyplývá, že nabídku lze pouze doplnit či upřesnit (změnit formálně), nikoliv změnit materiálně (věcně), kdy dodavatel nabídne za řešení nesplňující zadávací podmínky nové řešení,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



kteřé požadavkům zadavatele vyhoví. Účastníkem předložené objasnění nabídky má přitom povahu materiální změny nabídky. Účastník tak provedl nedovolenou změnu nabídku, kterou ZZVZ zapovídá. S ohledem na tyto skutečnosti lze konstatovat, že řešení navržené účastníkem nesplňuje technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, když k provedené nedovolené změně nelze přihlížet.

Komise na základě výše uvedených skutečností účastníka vyřadila a následně zadavatel vyloučil účastníka ze zadávacího řízení.

Nabídka č. 3 - AUTOCONT a.s., IČO: 043 08 697, sídlo Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Důvod:

Zadavatel dne 5. 3. 2019 zahájil zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení. Dne 12. 4. 2019 v 10 hod. uplynula lhůta pro podání nabídek. Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána nabídka od výše uvedeného účastníka - AUTOCONT a.s. (podání nabídky dne 12. 4. 2019 9:40 hod.). Komise, jmenovaná zadavatelem, posoudila nabídku účastníka z hlediska splnění zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a z hlediska podmínek uvedených v ZZVZ.

Dne 16. 4. 2019 zaslal zadavatel účastníkovi dle § 46 ZZVZ žádost o objasnění nabídky k splnění technických podmínek plnění veřejné zakázky s lhůtou pro objasnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Účastník předložil zadavateli dne 23. 4. 2019 odpovědi na dotazy.

Komise podrobně posoudila nabídku účastníka z hlediska splnění technické specifikace ve světle podaného objasnění nabídky a dospěla k závěru, že nabídka účastníka na veřejnou zakázku nesplňuje požadavky na plnění veřejné zakázky dle technické specifikace v zadávací dokumentaci.

Zadavatel dne 20. 5. 2019 odeslal účastníkovi Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení (oznámení o vyloučení bylo účastníkovi doručeno dne 20. 5. 2019).

Dne 3. 6. 2019 obdržel zadavatel od účastníka námitku proti rozhodnutí o svém vyloučení. Zadavatel dne 18. 6. 2019 odeslal účastníkovi své Rozhodnutí o vyřízení námitek, ve kterých zadavatel částečně vyhovuje podaným námitkám účastníka, ale v ostatních částech námitek nevyhovuje. Na základě částečného vyhovění námitek účastníka zadavatel vydává nové rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

1.

Zadavatel v zadávací dokumentaci na str. 4 Technické specifikace požadoval, aby každý L3 přepínač umožňoval export toků do alespoň dvou netflow kolektorů (monitorování síťového provozu na základě IP toků umožňující podrobný pohled do provozu sítě v reálném čase, dohledávání bezpečnostních incidentů, export dat bez agregace), a aby statistiky byly určovány z každého paketu toku (netflow).

V nabídce účastníka jsou 2 ks L3 switchů HPE 7510, které v nabídnuté konfiguraci neumožňují export toků do alespoň dvou netflow kolektorů (monitorování síťového provozu na základě IP toků umožňující podrobný pohled do provozu sítě v reálném čase, dohledávání bezpečnostních incidentů, export dat bez agregace), a aby statistiky byly určovány z každého paketu toku (netflow). Zadavatel dále konstatuje, že z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci je zřejmé, s jakým datovým tokem zadavatel operuje.

Řešení navržené účastníkem nesplňuje technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

2.

Zadavatel v zadávací dokumentaci na str. 3 Technické specifikace požadoval, aby každý L3 přepínač umožňoval IPv4 NAT v hardware.

V nabídce účastníka jsou 2 ks L3 switchů HPE 7510, které nedisponují funkcionalitou IPv4 NAT v hardware.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Řešení navržené účastníkem nesplňuje technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

3.

Zadavatel v zadávací dokumentaci na str. 3 Technické specifikace požadoval, aby každý L3 přepínač umožňoval dynamické šíření VLAN (přenášení čísel a názvů virtuálních LAN mezi přepínači zařazených do jedné domény včetně zabránění odesílání zbytečných paketů (broadcast, multicast, neznámé) na přepínače, kde není žádný port v dané VLANě a ani přes něj nevede funkční cesta dál).

Účastníkem nabídnuté řešení nesplňuje požadavek na automatické šíření jmen a čísel VLAN mezi všemi přepínači.

Řešení navržené účastníkem nesplňuje technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Komise na základě výše uvedených skutečností účastníka vyřadila a následně zadavatel vyloučil účastníka ze zadávacího řízení.

4. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:

Networksys a.s.

IČO: 261 78 109

Sídlo: Plzeňská 1567/182

Praha 5 – Smíchov

PSČ 150 00

Účastník splnil všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a zákoně. Hodnocení nebylo provedeno s odkazem na § 122 odst. 2 zákona.

5. Identifikační údaje poddodavatelů vybraného uchazeče

Plnění veřejné zakázky bude probíhat bez poddodavatelů.

6. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění či zjednodušeného režimu:

Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů nebyl použit.

7. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Jiné prostředky pro podání nabídky nebyly použity.

9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Zadavatel nezjistil střet zájmů u žádné z osob, které se podílely na průběhu nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



10. Odůvodnění zadavatele v případě, kdy nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části, pokud toto odůvodnění neuvedl zadavatel již v zadávací dokumentaci:

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky zadavatel neshledal důvod pro rozdělení veřejné zakázky na části.

11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obrátu v případě postupu dle § 78 odst. 3, pokud toto odůvodnění neuvedl zadavatel již v zadávací dokumentaci:

Zadavatel nepožadoval.

19 -12- 2019

V Ústí nad Labem, dne



.....
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY