

LEGENDA


- | | |
|-------------|---|
| K | KOLENO |
| 2xK 45° | KOLENA – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA |
| PK | PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY + ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO di=58 (umývadlo 58x32, dřez 58x50) |
| PH | PŘÍMÉ HRDLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC |
| R | REDUKCE EXCENTRICKÁ KRÁTKÁ |
| O | ODBOČKA (v odpadním potrubí 88,5; ve svodném potrubí 45°) |
| HT | HRDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY PRAČKOVÉHO SIFONU A PŘIVZDUŠNOVACÍHO VENTILU |
| HL 21 | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU – NÁLEVKVA |
| HL 900N ECO | PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110 |

LEGENDA POTRUBÍ:

- _____ POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
_____ STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTA NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLADÁNÍM ZE PŘEDU
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VODY Z POLYPROPENU SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNÍCÍMI
KROUŽKY.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍM KUSŮM BUDE OPAŘEN DVÍŘKY 150 x 150 mm

Investor:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.n. Kliše(775053), p.č. 1278/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2	
Zodp. projektant:	Ing. Jan DINGA	Stupeň PD: DPS
Vypracoval:	Kateřina Hlavová	Datum: 05/2022
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	Zakázka číslo: 4348
		Revize: 00
Akce:	Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru	Paré:
		Formát: A4x3
		Měřítko: 1:50
Obsah:	2. ETAPA - REKONSTRUKCE AULY KANALIZACE - PODÉLNÝ ŘEZ	Číslo výkresu D.1.4.E4